

# Breezeless E

## KOMFORT DURCH INTELLIGENTE LERnteCHNOLOGIE

Ausgestattet mit dem neuesten intelligenten Lernalgorithmus kann Mideas Breezeless E proaktiv verschiedene Möglichkeiten berechnen, um ein besseres Klimaerlebnis zu erzielen und mit zusätzlicher Energieeinsparung zu arbeiten. Es bietet ein durchgehendes, komfortables Erlebnis durch Breezeless-Kühlung, Heizung, air magic+ Sterilisation und Over-The-Air-Technologie (OTA).

### Energie sparen durch intelligente Lerntechnologie

Der neueste intelligente Algorithmus kann proaktiv alle 50 Sekunden die wechselnden Faktoren in der Umgebung erkennen und die Temperatur mit einer zusätzlichen Energieeinsparung von bis zu 20 % anpassen.

### Sofortiger, windstiller Kühlungskomfort

Über 5000 Minilöcher mit Sanduhr-Form lassen die Luft sanfter abkühlen. 6,3 °C innerhalb von 10 Minuten.\*

\*basierend auf Labordaten unter bestimmten Bedingungen

### Schnelles Wärmepumpen-Heizen

Erwärmt sofort, selbst bei kühlem Wetter bis 2 °C. Kann die Temperatur innerhalb von 10 Minuten um 10,4 °C erhöhen.\*

\*Getestet bei einer Außentemperatur von 2 °C

### Air Magic+ Sterilisator

Negative Ionen hemmen die Aktivität und eliminieren Bakterien wie Escherichia coli, Staphylococcus aureus und H1N1-Viren.

### Over-The-Air-Updates

Regelmäßige Updates der funktionellen Leistung des Produkts ermöglichen eine vorausschauende Wartung.

# Highlights

## Energie Spar Bericht



Die hochpräzise Energieerkennungstechnologie kann Ihren Energieverbrauch verfolgen, Einsparungsmöglichkeiten aufzeigen und über die SmartHome-App individuelle Energiespartipps vorschlagen.

## Intelligenter lernender Algorithmus um extra Energie zu sparen



Der Midea Breezeless E kann die Leistung intelligent optimieren und im Eco Comfort-Modus bis zu 20 % Energie sparen.

## Intelligente Schlaf-Kurve




Stellen Sie Ihren idealen dynamischen Temperaturbereich in der SmartHome App ein, um für ein angenehmes Schlafzimmerklima zu sorgen.

## Cool Flash Plus



Die Midea Cool Flash Plus Technologie kann den gesamten Raum auf einen Schlag abkühlen. Durch ein hohes Volumen an Luft und den langen Luftstrom kann innerhalb von 10 Minuten die Temperatur um 6,3°C gesenkt werden.\*

## Breezeless Technologie



Die Twinflap™ Struktur mit 5013 mini-Löchern verteilt den starken Luftzug in tausende kleine Luftströme, die auf sanfte Weise abkühlen.

## Heat Flash



Mit dem schnellen und starken Heiz-Luftstrom kann die Heat Flash Technologie innerhalb von 10 Minuten die Raumtemperatur um 10,4°C steigern.\*\*

## Air Magic+




Negative Ionen hemmen die Aktivität und eliminieren Bakterien wie Escherichia coli, Staphylococcus aureus und HINI ab.

## i-Clean



Eine selbstreinigende Technologie in 4 Schritten reinigt den Air-Conditioner gründlich bei bis zu 56°C, um sicherzustellen, dass die Luftzufuhr kühl und sauber bleibt.

## Over-The-Air Technology



OTA-Updates liefern drahtlos neue Software- und Produkt-Updates für bessere Leistung und vorbeugende Wartung.

# Spezifikationen

Model	MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW
Indoor	MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW
Outdoor	MOX104-09HFNX-QRD1GW
Stromzufuhr	220-240V,1Ph,50Hz,V-Ph-Hz
Kühlleistung	2,8 kW 9553 (3500-12000) Btu/h
SEER	7,6
Energieeffizienzklasse (Kühlen)	A+++
Heizleistung	2,9 kW 10000 (3500-13000) Btu/h
SCOP	4,1
Energieeffizienzklasse (Heizen)	A+
Innenraumlufstrom (Hi/Mi/Lo)	510/415/375 m <sup>3</sup> /h
Geräuschpegel in Innenräumen (Hi/Mi/Lo/Si)	37,0/32,0/20,5/19,5 dB(A)
Schalleistungspegel in Innenräumen	53,0 dB(A)
Maße der Inneneinheit (BxTxH)	53,0 mm
Verpackung der Inneneinheit (BxTxH)	870x277x385 mm
Netto-/Bruttogewicht der Inneneinheit	9,1/11,6 kg
Außenraumlufstrom (Hi/Mi/Lo)	1850 m <sup>3</sup> /h
Geräuschpegel draußen (Hi/Mi/Lo/Si)	55,5 dB(A)
Schalleistungspegel draußen	62,0 dB(A)
Maße der Außeneinheit (BxTxH)	62,0 mm
Verpackung der Außeneinheit (BxTxH)	835x300x540 mm
Netto-/Bruttogewicht der Außeneinheit	22,7/24,4 kg
Thermostat-Typ	Remote Control
Raumtemperatur Innen (Kühlung/Heizung)	16-32/0-30 °C
Raumtemperatur im Freien (Kühlung/Heizung)	-15-50/-20-24 °C
Anwendungsbereich (Kühlstandard)	13-19 m <sup>2</sup>
Menge' pro 20'/40'/40'HQ	128/265/302

\* basierend auf Labordaten unter bestimmten Bedingungen

\*\* Getestet bei einer Außentemperatur von 2 °C

## Packungsinhalt:

- 1 Innengerät
- 1 Außengerät
- 1 Zubehörpaket
- 1 Fernbedienung



MSmartHome  
Smart Compatible



Google is a trademark of Google LLC.

# Haben Sie Fragen? Wir beantworten diese gerne!

**Wir sind für Sie da, bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen!**

Midea kümmert sich um Sie bereits vor und nach dem Kauf.  
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter folgenden Adressen.



[www.midea.com](http://www.midea.com)



Midea Europe GmbH



Für eine schnelle  
Fehleranalyse



[pac-meg@midea.com](mailto:pac-meg@midea.com)



+49 (0) 6196 90 20-199



Midea Europe GmbH  
Ludwig-Erhard-Straße 14  
65760 Eschborn