

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	<b>Midea</b>
Modellkennung	<b>MUE-24FNXD0-ME-SET</b>
Modellkennung(en) der Inneneinheit(en)	<b>MUE-24FNXD0-ME</b>
Modellkennung der Außeneinheit	<b>MOX430-24HFN8-ME</b>
Schallleistungspegel in Innenräumen (Kühlbetrieb)	<b>55 dB</b>
Schallleistungspegel in Innenräumen (Heizbetrieb)	<b>- dB</b>
Schallleistungspegel im Freien (Kühlbetrieb)	<b>67 dB</b>
Schallleistungspegel im Freien (Heizbetrieb)	<b>- dB</b>
Bezeichnung des Kältemittels	<b>R32</b>
Treibhauspotenzial des Kältemittels	<b>675</b>
<p>Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 675. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 675 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO<sub>2</sub>, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.</p>	
<b>Kühlbetrieb</b>	
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER)	<b>6,1</b>
Energieeffizienzklasse	<b>A++</b>
Jahresstromverbrauch	<b>Energieverbrauch 413 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung und vom Standort des Geräts ab.</b>
Auslegungslast	<b>7,2 kW</b>
<b>Heizbetrieb</b>	
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „mittel“)	<b>4,0</b>
Energieeffizienzklasse (Heizperiode „mittel“)	<b>A+</b>
Jahresstromverbrauch (Heizperiode „mittel“)	<b>Energieverbrauch 1 925 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung und vom Standort des Geräts ab.</b>
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „wärmer“)	<b>-</b>
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „kälter“)	<b>-</b>
Energieeffizienzklasse (Heizperiode „wärmer“)	<b>-</b>
Energieeffizienzklasse (Heizperiode „kälter“)	<b>-</b>
Jahresstromverbrauch (Heizperiode „wärmer“)	<b>- kWh/Jahr</b>
Jahresstromverbrauch (Heizperiode „kälter“)	<b>- kWh/Jahr</b>
Auslegungslast (Heizperiode „mittel“)	<b>5,5 kW</b>
Auslegungslast (Heizperiode „wärmer“)	<b>- kW</b>
Auslegungslast (Heizperiode „kälter“)	<b>- kW</b>
Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „mittel“)	<b>5,0 kW</b>

Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „wärmer“)	- kW
Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „kälter“)	- kW
Ersatzheizleistung (Heizperiode „mittel“)	0,5 kW
Ersatzheizleistung (Heizperiode „wärmer“)	- kW
Ersatzheizleistung (Heizperiode „kälter“)	- kW

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 31/03/2021.



**EPREL-Eintragungsnummer** 561730

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/561730>

**Lieferant:** Midea Europe GmbH (Importeur)

**Website:** [www.midea.com/de](http://www.midea.com/de)

**Kundenbetreuung:**

**Name:**

**Website:**

**E-Mail-Adresse:**

**Telefonnummer:**

**Anschrift:**

# Product fiche

Delegated Regulation (EU) 626/2011

Supplier name or trademark	<b>Midea</b>
Model identifier	<b>MUE-24FNXD0-ME-SET</b>
Indoor Model Identifier(s)	<b>MUE-24FNXD0-ME</b>
Outdoor Model Identifier	<b>MOX430-24HFN8-ME</b>
Inside sound power levels (Cooling mode)	<b>55 dB</b>
Inside sound power levels (Heating mode)	<b>- dB</b>
Outside sound power levels (Cooling mode)	<b>67 dB</b>
Outside sound power levels (Heating mode)	<b>- dB</b>
Refrigerant Name	<b>R32</b>
Refrigerant GWP	<b>675</b>
<p>Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times higher than 1 kg of CO<sub>2</sub>, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.</p>	
<b>Cooling Mode</b>	
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER)	<b>6,1</b>
Energy Efficiency Class	<b>A++</b>
Annual Electricity Consumption	<b>Energy consumption 413 kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.</b>
Design Load	<b>7,2 kW</b>
<b>Heating Mode</b>	
Seasonal Coefficient Of Performance (SCOP) (Average season)	<b>4,0</b>
Energy Efficiency Class (Average season)	<b>A+</b>
Annual Electricity Consumption (Average season)	<b>Energy consumption 1 925 kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.</b>
Seasonal Coefficient Of Performance (SCOP) (Warmer season)	<b>-</b>
Seasonal Coefficient Of Performance (SCOP) (Colder season)	<b>-</b>
Energy Efficiency Class (Warmer season)	<b>-</b>
Energy Efficiency Class (Colder season)	<b>-</b>
Annual Electricity Consumption (Warmer season)	<b>- kWh/annum</b>
Annual Electricity Consumption (Colder season)	<b>- kWh/annum</b>
Design Load (Average season)	<b>5,5 kW</b>
Design Load (Warmer season)	<b>- kW</b>
Design Load (Colder season)	<b>- kW</b>
Declared capacity (Average season)	<b>5,0 kW</b>

Declared capacity (Warmer season)	- kW
Declared capacity (Colder season)	- kW
Backup heating capacity (Average season)	0,5 kW
Backup heating capacity (Warmer season)	- kW
Backup heating capacity (Colder season)	- kW

Model placed on the Union market from 31/03/2021.



**EPREL registration number:** 561730

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/561730>

**Supplier:** Midea Europe GmbH (Importer)

**Website:** [www.midea.com/de](http://www.midea.com/de)

**Customer care service:**

**Name:**

**Website:**

**Email:**

**Phone:**

**Address:**

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	<b>Midea</b>
Modellkennung	<b>MUE-36FNXD0-ME-SET</b>
Modellkennung(en) der Inneneinheit(en)	<b>MUE-36FNXD0-ME</b>
Modellkennung der Außeneinheit	<b>MOD30-36HFN8-ME</b>
Schallleistungspegel in Innenräumen (Kühlbetrieb)	<b>65 dB</b>
Schallleistungspegel in Innenräumen (Heizbetrieb)	<b>- dB</b>
Schallleistungspegel im Freien (Kühlbetrieb)	<b>70 dB</b>
Schallleistungspegel im Freien (Heizbetrieb)	<b>- dB</b>
Bezeichnung des Kältemittels	<b>R32</b>
Treibhauspotenzial des Kältemittels	<b>675</b>
<p>Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 675. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 675 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO<sub>2</sub>, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.</p>	
<b>Kühlbetrieb</b>	
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER)	<b>6,2</b>
Energieeffizienzklasse	<b>A++</b>
Jahresstromverbrauch	<b>Energieverbrauch 592 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung und vom Standort des Geräts ab.</b>
Auslegungslast	<b>10,5 kW</b>
<b>Heizbetrieb</b>	
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „mittel“)	<b>4,0</b>
Energieeffizienzklasse (Heizperiode „mittel“)	<b>A+</b>
Jahresstromverbrauch (Heizperiode „mittel“)	<b>Energieverbrauch 3 010 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung und vom Standort des Geräts ab.</b>
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „wärmer“)	<b>-</b>
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „kälter“)	<b>-</b>
Energieeffizienzklasse (Heizperiode „wärmer“)	<b>-</b>
Energieeffizienzklasse (Heizperiode „kälter“)	<b>-</b>
Jahresstromverbrauch (Heizperiode „wärmer“)	<b>- kWh/Jahr</b>
Jahresstromverbrauch (Heizperiode „kälter“)	<b>- kWh/Jahr</b>
Auslegungslast (Heizperiode „mittel“)	<b>8,6 kW</b>
Auslegungslast (Heizperiode „wärmer“)	<b>- kW</b>
Auslegungslast (Heizperiode „kälter“)	<b>- kW</b>
Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „mittel“)	<b>7,4 kW</b>

Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „wärmer“)	- kW
Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „kälter“)	- kW
Ersatzheizleistung (Heizperiode „mittel“)	1,2 kW
Ersatzheizleistung (Heizperiode „wärmer“)	- kW
Ersatzheizleistung (Heizperiode „kälter“)	- kW

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 31/03/2021.



**EPREL-Eintragungsnummer** 561731

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/561731>

**Lieferant:** Midea Europe GmbH (Importeur)

**Website:** [www.midea.com/de](http://www.midea.com/de)

**Kundenbetreuung:**

**Name:**

**Website:**

**E-Mail-Adresse:**

**Telefonnummer:**

**Anschrift:**

# Product fiche

Delegated Regulation (EU) 626/2011

Supplier name or trademark	<b>Midea</b>
Model identifier	<b>MUE-36FNXD0-ME-SET</b>
Indoor Model Identifier(s)	<b>MUE-36FNXD0-ME</b>
Outdoor Model Identifier	<b>MOD30-36HFN8-ME</b>
Inside sound power levels (Cooling mode)	<b>65 dB</b>
Inside sound power levels (Heating mode)	<b>- dB</b>
Outside sound power levels (Cooling mode)	<b>70 dB</b>
Outside sound power levels (Heating mode)	<b>- dB</b>
Refrigerant Name	<b>R32</b>
Refrigerant GWP	<b>675</b>
<p>Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times higher than 1 kg of CO<sub>2</sub>, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.</p>	
<b>Cooling Mode</b>	
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER)	<b>6,2</b>
Energy Efficiency Class	<b>A++</b>
Annual Electricity Consumption	<b>Energy consumption 592 kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.</b>
Design Load	<b>10,5 kW</b>
<b>Heating Mode</b>	
Seasonal Coefficient Of Performance (SCOP) (Average season)	<b>4,0</b>
Energy Efficiency Class (Average season)	<b>A+</b>
Annual Electricity Consumption (Average season)	<b>Energy consumption 3 010 kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.</b>
Seasonal Coefficient Of Performance (SCOP) (Warmer season)	<b>-</b>
Seasonal Coefficient Of Performance (SCOP) (Colder season)	<b>-</b>
Energy Efficiency Class (Warmer season)	<b>-</b>
Energy Efficiency Class (Colder season)	<b>-</b>
Annual Electricity Consumption (Warmer season)	<b>- kWh/annum</b>
Annual Electricity Consumption (Colder season)	<b>- kWh/annum</b>
Design Load (Average season)	<b>8,6 kW</b>
Design Load (Warmer season)	<b>- kW</b>
Design Load (Colder season)	<b>- kW</b>
Declared capacity (Average season)	<b>7,4 kW</b>

Declared capacity (Warmer season)	- kW
Declared capacity (Colder season)	- kW
Backup heating capacity (Average season)	1,2 kW
Backup heating capacity (Warmer season)	- kW
Backup heating capacity (Colder season)	- kW

Model placed on the Union market from 31/03/2021.



**EPREL registration number:** 561731

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/561731>

**Supplier:** Midea Europe GmbH (Importer)

**Website:** [www.midea.com/de](http://www.midea.com/de)

**Customer care service:**

**Name:**

**Website:**

**Email:**

**Phone:**

**Address:**



# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	<b>Midea</b>
Modellkennung	<b>MUE-48FNXD0-ME-SET</b>
Modellkennung(en) der Inneneinheit(en)	<b>MUE-48FNXD0-ME</b>
Modellkennung der Außeneinheit	<b>MOE30-48HFN8-ME</b>
Schallleistungspegel in Innenräumen (Kühlbetrieb)	<b>67 dB</b>
Schallleistungspegel in Innenräumen (Heizbetrieb)	<b>- dB</b>
Schallleistungspegel im Freien (Kühlbetrieb)	<b>74 dB</b>
Schallleistungspegel im Freien (Heizbetrieb)	<b>- dB</b>
Bezeichnung des Kältemittels	<b>R32</b>
Treibhauspotenzial des Kältemittels	<b>675</b>
<p>Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 675. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 675 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO<sub>2</sub>, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.</p>	
<b>Kühlbetrieb</b>	
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER)	<b>6,1</b>
Energieeffizienzklasse	<b>A++</b>
Jahresstromverbrauch	<b>Energieverbrauch 820 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung und vom Standort des Geräts ab.</b>
Auslegungslast	<b>14,0 kW</b>
<b>Heizbetrieb</b>	
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „mittel“)	<b>3,9</b>
Energieeffizienzklasse (Heizperiode „mittel“)	<b>A</b>
Jahresstromverbrauch (Heizperiode „mittel“)	<b>Energieverbrauch 4 100 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung und vom Standort des Geräts ab.</b>
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „wärmer“)	<b>-</b>
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „kälter“)	<b>-</b>
Energieeffizienzklasse (Heizperiode „wärmer“)	<b>-</b>
Energieeffizienzklasse (Heizperiode „kälter“)	<b>-</b>
Jahresstromverbrauch (Heizperiode „wärmer“)	<b>- kWh/Jahr</b>
Jahresstromverbrauch (Heizperiode „kälter“)	<b>- kWh/Jahr</b>
Auslegungslast (Heizperiode „mittel“)	<b>11,2 kW</b>
Auslegungslast (Heizperiode „wärmer“)	<b>- kW</b>
Auslegungslast (Heizperiode „kälter“)	<b>- kW</b>
Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „mittel“)	<b>10,7 kW</b>

Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „wärmer“)	- kW
Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „kälter“)	- kW
Ersatzheizleistung (Heizperiode „mittel“)	0,5 kW
Ersatzheizleistung (Heizperiode „wärmer“)	- kW
Ersatzheizleistung (Heizperiode „kälter“)	- kW

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 31/03/2021.



**EPREL-Eintragungsnummer** 561732

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/561732>

**Lieferant:** Midea Europe GmbH (Importeur)

**Website:** [www.midea.com/de](http://www.midea.com/de)

**Kundenbetreuung:**

**Name:**

**Website:**

**E-Mail-Adresse:**

**Telefonnummer:**

**Anschrift:**

# Product fiche

Delegated Regulation (EU) 626/2011

Supplier name or trademark	<b>Midea</b>
Model identifier	<b>MUE-48FNXD0-ME-SET</b>
Indoor Model Identifier(s)	<b>MUE-48FNXD0-ME</b>
Outdoor Model Identifier	<b>MOE30-48HFN8-ME</b>
Inside sound power levels (Cooling mode)	<b>67 dB</b>
Inside sound power levels (Heating mode)	<b>- dB</b>
Outside sound power levels (Cooling mode)	<b>74 dB</b>
Outside sound power levels (Heating mode)	<b>- dB</b>
Refrigerant Name	<b>R32</b>
Refrigerant GWP	<b>675</b>
<p>Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times higher than 1 kg of CO<sub>2</sub>, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.</p>	
<b>Cooling Mode</b>	
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER)	<b>6,1</b>
Energy Efficiency Class	<b>A++</b>
Annual Electricity Consumption	<b>Energy consumption 820 kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.</b>
Design Load	<b>14,0 kW</b>
<b>Heating Mode</b>	
Seasonal Coefficient Of Performance (SCOP) (Average season)	<b>3,9</b>
Energy Efficiency Class (Average season)	<b>A</b>
Annual Electricity Consumption (Average season)	<b>Energy consumption 4 100 kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.</b>
Seasonal Coefficient Of Performance (SCOP) (Warmer season)	<b>-</b>
Seasonal Coefficient Of Performance (SCOP) (Colder season)	<b>-</b>
Energy Efficiency Class (Warmer season)	<b>-</b>
Energy Efficiency Class (Colder season)	<b>-</b>
Annual Electricity Consumption (Warmer season)	<b>- kWh/annum</b>
Annual Electricity Consumption (Colder season)	<b>- kWh/annum</b>
Design Load (Average season)	<b>11,2 kW</b>
Design Load (Warmer season)	<b>- kW</b>
Design Load (Colder season)	<b>- kW</b>
Declared capacity (Average season)	<b>10,7 kW</b>

Declared capacity (Warmer season)	- kW
Declared capacity (Colder season)	- kW
Backup heating capacity (Average season)	0,5 kW
Backup heating capacity (Warmer season)	- kW
Backup heating capacity (Colder season)	- kW

Model placed on the Union market from 31/03/2021.



**EPREL registration number:** 561732

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/561732>

**Supplier:** Midea Europe GmbH (Importer)

**Website:** [www.midea.com/de](http://www.midea.com/de)

**Customer care service:**

**Name:**

**Website:**

**Email:**

**Phone:**

**Address:**

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	<b>Midea</b>
Modellkennung	<b>MUE-55FNXD0-ME-SET</b>
Modellkennung(en) der Inneneinheit(en)	<b>MUE-55FNXD0-ME</b>
Modellkennung der Außeneinheit	<b>MOE30-55HFN8-ME</b>
Schallleistungspegel in Innenräumen (Kühlbetrieb)	<b>67 dB</b>
Schallleistungspegel in Innenräumen (Heizbetrieb)	<b>- dB</b>
Schallleistungspegel im Freien (Kühlbetrieb)	<b>73 dB</b>
Schallleistungspegel im Freien (Heizbetrieb)	<b>- dB</b>
Bezeichnung des Kältemittels	<b>R32</b>
Treibhauspotenzial des Kältemittels	<b>675</b>
<p>Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 675. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 675 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO<sub>2</sub>, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.</p>	
<b>Kühlbetrieb</b>	
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER)	<b>6,1</b>
Energieeffizienzklasse	<b>A++</b>
Jahresstromverbrauch	<b>Energieverbrauch 890 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung und vom Standort des Geräts ab.</b>
Auslegungslast	<b>15,5 kW</b>
<b>Heizbetrieb</b>	
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „mittel“)	<b>4,0</b>
Energieeffizienzklasse (Heizperiode „mittel“)	<b>A+</b>
Jahresstromverbrauch (Heizperiode „mittel“)	<b>Energieverbrauch 4 150 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung und vom Standort des Geräts ab.</b>
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „wärmer“)	<b>-</b>
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „kälter“)	<b>-</b>
Energieeffizienzklasse (Heizperiode „wärmer“)	<b>-</b>
Energieeffizienzklasse (Heizperiode „kälter“)	<b>-</b>
Jahresstromverbrauch (Heizperiode „wärmer“)	<b>- kWh/Jahr</b>
Jahresstromverbrauch (Heizperiode „kälter“)	<b>- kWh/Jahr</b>
Auslegungslast (Heizperiode „mittel“)	<b>11,9 kW</b>
Auslegungslast (Heizperiode „wärmer“)	<b>- kW</b>
Auslegungslast (Heizperiode „kälter“)	<b>- kW</b>
Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „mittel“)	<b>11,5 kW</b>

Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „wärmer“)	- kW
Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „kälter“)	- kW
Ersatzheizleistung (Heizperiode „mittel“)	<b>0,4 kW</b>
Ersatzheizleistung (Heizperiode „wärmer“)	- kW
Ersatzheizleistung (Heizperiode „kälter“)	- kW

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 31/03/2021.



**EPREL-Eintragungsnummer** 561733

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/561733>

**Lieferant:** Midea Europe GmbH (Importeur)

**Website:** [www.midea.com/de](http://www.midea.com/de)

**Kundenbetreuung:**

**Name:**

**Website:**

**E-Mail-Adresse:**

**Telefonnummer:**

**Anschrift:**

# Product fiche

Delegated Regulation (EU) 626/2011

Supplier name or trademark	<b>Midea</b>
Model identifier	<b>MUE-55FNXD0-ME-SET</b>
Indoor Model Identifier(s)	<b>MUE-55FNXD0-ME</b>
Outdoor Model Identifier	<b>MOE30-55HFN8-ME</b>
Inside sound power levels (Cooling mode)	<b>67 dB</b>
Inside sound power levels (Heating mode)	<b>- dB</b>
Outside sound power levels (Cooling mode)	<b>73 dB</b>
Outside sound power levels (Heating mode)	<b>- dB</b>
Refrigerant Name	<b>R32</b>
Refrigerant GWP	<b>675</b>
<p>Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times higher than 1 kg of CO<sub>2</sub>, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.</p>	
<b>Cooling Mode</b>	
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER)	<b>6,1</b>
Energy Efficiency Class	<b>A++</b>
Annual Electricity Consumption	<b>Energy consumption 890 kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.</b>
Design Load	<b>15,5 kW</b>
<b>Heating Mode</b>	
Seasonal Coefficient Of Performance (SCOP) (Average season)	<b>4,0</b>
Energy Efficiency Class (Average season)	<b>A+</b>
Annual Electricity Consumption (Average season)	<b>Energy consumption 4 150 kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.</b>
Seasonal Coefficient Of Performance (SCOP) (Warmer season)	<b>-</b>
Seasonal Coefficient Of Performance (SCOP) (Colder season)	<b>-</b>
Energy Efficiency Class (Warmer season)	<b>-</b>
Energy Efficiency Class (Colder season)	<b>-</b>
Annual Electricity Consumption (Warmer season)	<b>- kWh/annum</b>
Annual Electricity Consumption (Colder season)	<b>- kWh/annum</b>
Design Load (Average season)	<b>11,9 kW</b>
Design Load (Warmer season)	<b>- kW</b>
Design Load (Colder season)	<b>- kW</b>
Declared capacity (Average season)	<b>11,5 kW</b>

Declared capacity (Warmer season)	- kW
Declared capacity (Colder season)	- kW
Backup heating capacity (Average season)	0,4 kW
Backup heating capacity (Warmer season)	- kW
Backup heating capacity (Colder season)	- kW

Model placed on the Union market from 31/03/2021.



**EPREL registration number:** 561733

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/561733>

**Supplier:** Midea Europe GmbH (Importer)

**Website:** [www.midea.com/de](http://www.midea.com/de)

**Customer care service:**

**Name:**

**Website:**

**Email:**

**Phone:**

**Address:**



# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	<b>Midea</b>
Modellkennung	<b>MUEU-18FNXD0-ME-SET</b>
Modellkennung(en) der Inneneinheit(en)	<b>MUEU-18FNXD0-ME</b>
Modellkennung der Außeneinheit	<b>MOX330-18HFN8-ME</b>
Schallleistungspegel in Innenräumen (Kühlbetrieb)	<b>59 dB</b>
Schallleistungspegel in Innenräumen (Heizbetrieb)	<b>59 dB</b>
Schallleistungspegel im Freien (Kühlbetrieb)	<b>65 dB</b>
Schallleistungspegel im Freien (Heizbetrieb)	<b>65 dB</b>
Bezeichnung des Kältemittels	<b>R32</b>
Treibhauspotenzial des Kältemittels	<b>675</b>
<p>Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 675. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 675 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO<sub>2</sub>, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.</p>	
<b>Kühlbetrieb</b>	
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER)	<b>6,2</b>
Energieeffizienzklasse	<b>A++</b>
Jahresstromverbrauch	<b>Energieverbrauch 305 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung und vom Standort des Geräts ab.</b>
Auslegungslast	<b>5,4 kW</b>
<b>Heizbetrieb</b>	
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „mittel“)	<b>4,0</b>
Energieeffizienzklasse (Heizperiode „mittel“)	<b>A+</b>
Jahresstromverbrauch (Heizperiode „mittel“)	<b>Energieverbrauch 1 400 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung und vom Standort des Geräts ab.</b>
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „wärmer“)	-
Jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) (Heizperiode „kälter“)	-
Energieeffizienzklasse (Heizperiode „wärmer“)	-
Energieeffizienzklasse (Heizperiode „kälter“)	-
Jahresstromverbrauch (Heizperiode „wärmer“)	<b>- kWh/Jahr</b>
Jahresstromverbrauch (Heizperiode „kälter“)	<b>- kWh/Jahr</b>
Auslegungslast (Heizperiode „mittel“)	<b>4,0 kW</b>
Auslegungslast (Heizperiode „wärmer“)	<b>- kW</b>
Auslegungslast (Heizperiode „kälter“)	<b>- kW</b>
Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „mittel“)	<b>3,6 kW</b>

Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „wärmer“)	- kW
Angegebenes Leistungsvermögen (Heizperiode „kälter“)	- kW
Ersatzheizleistung (Heizperiode „mittel“)	<b>0,4 kW</b>
Ersatzheizleistung (Heizperiode „wärmer“)	- kW
Ersatzheizleistung (Heizperiode „kälter“)	- kW

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 31/03/2021.



**EPREL-Eintragungsnummer** 561729

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/561729>

**Lieferant:** Midea Europe GmbH (Importeur)

**Website:** [www.midea.com/de](http://www.midea.com/de)

**Kundenbetreuung:**

**Name:**

**Website:**

**E-Mail-Adresse:**

**Telefonnummer:**

**Anschrift:**

# Product fiche

Delegated Regulation (EU) 626/2011

Supplier name or trademark	<b>Midea</b>
Model identifier	<b>MUEU-18FNXD0-ME-SET</b>
Indoor Model Identifier(s)	<b>MUEU-18FNXD0-ME</b>
Outdoor Model Identifier	<b>MOX330-18HFN8-ME</b>
Inside sound power levels (Cooling mode)	<b>59 dB</b>
Inside sound power levels (Heating mode)	<b>59 dB</b>
Outside sound power levels (Cooling mode)	<b>65 dB</b>
Outside sound power levels (Heating mode)	<b>65 dB</b>
Refrigerant Name	<b>R32</b>
Refrigerant GWP	<b>675</b>
<p>Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times higher than 1 kg of CO<sub>2</sub>, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.</p>	
<b>Cooling Mode</b>	
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER)	<b>6,2</b>
Energy Efficiency Class	<b>A++</b>
Annual Electricity Consumption	<b>Energy consumption 305 kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.</b>
Design Load	<b>5,4 kW</b>
<b>Heating Mode</b>	
Seasonal Coefficient Of Performance (SCOP) (Average season)	<b>4,0</b>
Energy Efficiency Class (Average season)	<b>A+</b>
Annual Electricity Consumption (Average season)	<b>Energy consumption 1 400 kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.</b>
Seasonal Coefficient Of Performance (SCOP) (Warmer season)	-
Seasonal Coefficient Of Performance (SCOP) (Colder season)	-
Energy Efficiency Class (Warmer season)	-
Energy Efficiency Class (Colder season)	-
Annual Electricity Consumption (Warmer season)	<b>- kWh/annum</b>
Annual Electricity Consumption (Colder season)	<b>- kWh/annum</b>
Design Load (Average season)	<b>4,0 kW</b>
Design Load (Warmer season)	<b>- kW</b>
Design Load (Colder season)	<b>- kW</b>
Declared capacity (Average season)	<b>3,6 kW</b>

Declared capacity (Warmer season)	- kW
Declared capacity (Colder season)	- kW
Backup heating capacity (Average season)	0,4 kW
Backup heating capacity (Warmer season)	- kW
Backup heating capacity (Colder season)	- kW

Model placed on the Union market from 31/03/2021.



**EPREL registration number:** 561729

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/561729>

**Supplier:** Midea Europe GmbH (Importer)

**Website:** [www.midea.com/de](http://www.midea.com/de)

**Customer care service:**

**Name:**

**Website:**

**Email:**

**Phone:**

**Address:**