

The Midea logo is positioned in the top right corner of the advertisement. It features a white circular icon with a stylized 'M' shape inside, followed by the word 'Midea' in a white, sans-serif font. The background of the top right corner is a solid blue rectangle.

make yourself at home

VERKAUFSHANDBUCH

HAUSGERÄTE

BACKÖFEN & HERDSETS | MIKROWELLEN & DAMPFGARER | KOCHFELDER
DUNSTABZUGSHAUBEN | KÜHLSCHRÄNKE | GESCHIRRSPÜLER
EINBAU-WASCHMASCHINEN | FREISTEHENDE SOLOGERÄTE | ZUBEHÖR | SERVICE



BACKÖFEN/HERDSETS

Backöfen/Kompaktöfen/Wärmeschubladen

MIKROWELLEN/DAMPFGARER

für Hoch- und Hängeschränke

KOCHFELDER

Induktionskochfelder mit Dunstabzug/
Induktionskochfelder/Glaskeramikkochfelder

DUNSTABZUGSHAUBEN

Kopfrei-/Wand-/Flachschirm-/Unterbauhauben

KÜHLCHRÄNKE

Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen

GESCHIRRSPÜLER

vollintegrierbar

EINBAU-WASCHMASCHINEN

vollintegrierbar

FREISTEHENDE SOLOGERÄTE

Kühl-/Gefrierkombinationen, Side-by-Side,
Waschmaschinen, Trockner und Mikrowellen

ZUBEHÖR

für alle Produktgruppen

SERVICE

Kontakt/Vertrieb/Adressen



ERLING HAALAND

MIDEA OFFICIAL GLOBAL
BRAND AMBASSADOR

**„ICH LIEBE ES ZU ESSEN UND
KOCHEN IST DAS GRÖSSTE FÜR MICH!
... BECAUSE IT'S JUST THE COOLEST THING.“**

ERIC REEH

Midea Cooking
Performance Expert

Seit August 2021 arbeitet Eric bei Midea in der Entwicklung. Neben der Kreation von Rezepten für die Kochgeräte unterstützt er ein großes Team dabei, die Produkte für den europäischen Markt anzupassen. Im Entwicklungszentrum Stuttgart und auf Fachmessen präsentiert er die Besonderheiten der Geräte.



MIDEA IN ZAHLEN

CA. 50 MILLIARDEN

Euro Umsatz
2023 (+8,18% zVj)

34

Produktions-
stätten in 16
Ländern

28

Forschungs- und
Entwicklungszent-
ren in 11 Ländern

166.000

Mitarbeiter
weltweit

200

weitere
Vertriebsstandorte

DIE MIDEA GROUP

setzt sich für die Verbesserung des alltäglichen Lebens ein, indem man sich an das Prinzip „**Wertschöpfung für Kunden**“ hält. Midea ist fokussiert auf kontinuierliche und technologische Innovationen, um Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und so das Leben der Kunden komfortabler und angenehmer zu gestalten.

1968 begann Midea als kleines Unternehmen, welches elektrische Ventilatoren und Komponenten herstellte. Heute ist Midea die weltweite Nummer 1 im Bereich der Produktion von Haushaltsgeräten:

- **Midea – Weltweit führende Marke für Luftbehandlung seit 4 aufeinanderfolgenden Jahren¹**
- **Midea – Weltweit führende Marke für Ventilatoren seit 7 aufeinanderfolgenden Jahren²**
- **Midea – Weltweit führende Marke für kleine Kochgeräte seit 7 aufeinanderfolgenden Jahren³**
- **Midea ist das weltweit führende Unternehmen für R290-Klimaanlagen⁴**
- **Midea ist das weltweit führende Unternehmen für Wohn-Inverter-Klimaanlagen⁵**

Das Portfolio reicht von Klimageräten für den gewerblichen Anwender über Haushaltsgeräte und Smart Home Lösungen für den privaten Gebrauch. Alle Geschäftsbereiche der Midea Group folgen demselben Credo: **#HumanizingTechnology.**

Das Zuhause ist der wichtigste Rückzugsort, ein Ort der Gemütlichkeit, der Sicherheit, ein Ort ganz besonderer Momente mit den Liebsten. Midea gibt den Menschen zukunftsweisende Produkte, die das Leben zu Hause überraschend bequem gestalten – **make yourself at home.**

1) Euromonitor International (Shanghai) Limited; Haushaltsgeräte, Einzelhandelsabsatz in Stück, Daten von 2020 bis 2023.

2) Euromonitor International (Shanghai) Limited; Haushaltsgeräte, Einzelhandelsabsatz in Stück, Daten von 2017 bis 2023.

3) Euromonitor International (Shanghai) Limited; Haushaltsgeräte, Einzelhandelsabsatz in Stück, Daten von 2017 bis 2023.

4) Euromonitor International (Shanghai) Ltd., gemessen am Absatzvolumen von R290-Klimaanlagen (einschließlich OEM-Marken) im Jahr 2022, basierend auf Forschungsergebnissen von Juli 2023. R290-Klimaanlagen verwenden Propan-Kältemittel und umfassen Wohn- und kommerzielle Klimaanlagen.

5) Euromonitor International (Shanghai) Ltd., gemessen am Gesamtproduktionsvolumen von Wohn-Inverter-Klimaanlagen (einschließlich OEM-Marken) im Jahr 2022, basierend auf Forschungsergebnissen von Juli 2023. Inverter-Klimaanlagen sind Klimaanlagen mit variablen Drehzahlen.



277. Platz unter den 500 umsatzstärksten Unternehmen weltweit

MOODY'S

STANDARD
& POOR'S

FitchRatings

Erstes chinesisches Hausgeräteunternehmen, das in das Fitch-Rating aufgenommen wurde

UNSER VERSPRECHEN

„Das Zuhause ist der wichtigste Rückzugsort, ein Ort der Gemütlichkeit, der Sicherheit, ein Ort ganz besonderer Momente mit den Liebsten. Midea gibt den Menschen zukunftsweisende Produkte, die das Leben zu Hause überraschend bequem gestalten – make yourself at home.“

make yourself at home

ÜBERZEUGENDE GRÜNDE FÜR MIDEA EUROPE UND MIDEA GROUP

langjährige Expertise

Midea ist ein erfahrener Hersteller von Haushaltsgeräten und Einbauprodukten.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Produkte bieten den besten Wert für das investierte Geld.

Breites Portfolio

Ein Ansprechpartner für mehrere Produktkategorien erhöht die Effizienz.

Individuelle Betreuung

Persönliche Ansprechpartner und kurze Kommunikationswege in Deutschland.



Eigene Produktionsketten

Unabhängig von externen Lieferanten, kürzere Produktions- und Lieferzeiten. Eigenes Lager in Deutschland.

Geprüfte Qualität

Stetig hohe Produktqualität, bestätigt durch Auszeichnungen.

Marktmacht

Größter Hersteller von Haushaltsgeräten mit hoher Produktionskapazität und starker Logistik.

F&E-/Design-Zentren

Innovationskraft und schnelle Produktpassungen durch eigene Forschungs- und Entwicklungs-Zentren.

DIE MARKE MIDEA

bietet eine der weltweit umfassendsten Produktpaletten an Haushaltsgeräten. Neben Produkten für Einbauküchen ist Midea spezialisiert auf die Bereiche Luftaufbereitung (kommerzielle und private Klimatisierungslösungen), Kühlen, Waschen, Einbau-Küchen-Geräte, Kochprodukte, kleine Küchengeräte, Wasserfiltersysteme, Produkte zur Bodenpflege wie Staubsauger/-roboter.

Trotz unserer breiten Produktpalette haben wir das Wichtigste nie aus den Augen verloren: die Bedürfnisse und das Wohlbefinden der Menschen, die unsere Produkte jeden Tag in ihrem Zuhause nutzen. Sie überzeugen nicht nur in Funktion und Qualität, sondern auch in der komfortablen und einfachen Bedienbarkeit. Zahlreiche Auszeichnungen für unsere Produkte bestätigen das mit Nachdruck.

Wie machen wir das? Mit gezieltem Nachdenken, fürsorglicher Planung und viel Rücksicht auf die Wünsche der Menschen, für die wir arbeiten: Unsere Kunden. Als Arbeitserleichterung, zum Wohlfühlen, zum Entspannen und für unvergessliche Momente.

In unserem Forschungs- & Entwicklungszentrum in Deutschland und Design-Center in Italien entwickeln wir Tag für Tag Produkte für unsere Konsumenten, gemacht für unsere Kunden, orientiert an deren Wünschen und Bedarf. Denn eines liegt uns besonders am Herzen: zufriedene Kunden.

make yourself at home



www.blauer-engel.de/uz204



red dot



VIelfACH AUSGEZEICHNETE PRODUKTE

Jedes Jahr erhält Midea zahlreiche Design Auszeichnungen - über 40 waren es in den vergangenen Jahren. Darunter der reddot, iF und Good Design Award.

TESTSIEGER
Haus & Garten Test
sehr gut
(1,3)
 Midea
 Air Fryer MF-CY75AB
 Im Test: 13 Heißluftfritteusen
 (4 sehr gut, 9 gut)
 Ausgabe 6/2023

TESTSIEGER
Haus & Garten Test
sehr gut
(1,4)
 Midea
 MDR8521MGA280
 Im Test: 3 Kühl-/Gefrierkombinationen
 (1 sehr gut, 2 gut)
 Ausgabe 5/2023

Stiftung
Warentest
test

GUT (2,4)
 Getestete
 Produktkombination
MSOPBU-09HRFN8-ME +
MOX333-09HFN8-ME
 Im Test:
 7 Splitgeräte
 5 x gut, 2 x befriedigend
Ausgabe
6/2024
www.test.de

24MH11

TESTSIEGER
Haus & Garten Test
sehr gut
(1,4)
 Toshiba
 MV-AM20T
 Im Test: 5 Mikrowellen
 (2 sehr gut, 3 gut)
 Ausgabe 6/2023

TESTURTEIL
Haus & Garten Test
sehr gut
(1,3)
 Midea
 Silent Cool 26 Pro WF
 Im Test: mobile Klimaanlage
 Ausgabe 5/2021 · www.haus-garten-test.de

SIEGER PREIS/LEISTUNG
Haus & Garten Test
sehr gut
(1,2)
 Midea
 X8
 Im Test: 7 Akkuschwäger
 (6 sehr gut, 1 gut)
 Ausgabe 1/2024

TESTURTEIL
Haus & Garten Test
gut
(1,6)
 Midea
 L10
 Im Test: 11 Akkuschwäger
 (5 sehr gut, 6 gut)
 Ausgabe 5/2023

GERMAN INNOVATION AWARD '24 WINNER

GERMAN INNOVATION AWARD '24 SPECIAL

GERMAN INNOVATION AWARD '23 WINNER

GERMAN INNOVATION AWARD '23 SPECIAL

GERMAN INNOVATION AWARD '22 WINNER

GERMAN INNOVATION AWARD '22 SPECIAL

GERMAN INNOVATION AWARD '21 WINNER

GERMAN INNOVATION AWARD '21 SPECIAL

TESTSIEGER
ETM TESTMAGAZIN
 Midea FZ10-17 JR
SEHR GUT 92,2 %
 Vergleichstest
 7 Turmventilatoren
 1 x sehr gut, 6 x gut
 07/2022
www.etm-testmagazin.de

ETM TESTMAGAZIN
 comfee RCC402W3
GUT 85,4 %
 Vergleichstest
 5 Gefriertruhen
 2 x sehr gut, 3 x gut
 03/2022
www.etm-testmagazin.de

ETM TESTMAGAZIN
 Midea PortaSplit
SEHR GUT 97,2 %
 Einzeltest
 Klimagerät
 07/2024
www.etm-testmagazin.de

ETM TESTMAGAZIN
 Midea MF-CY75AB
GUT 91,0 %
 Vergleichstest
 16 Heißluftfritteusen
 4 x sehr gut, 12 x gut
 08/2023
www.etm-testmagazin.de

ETM TESTMAGAZIN
 Comfee MPD1-12CRN7
GUT 91,0 %
 Vergleichstest
 14 mobile Klimageräte
 3 x sehr gut, 11 x gut
 06/2021
www.etm-testmagazin.de

ETM TESTMAGAZIN
 Midea Silent Cool 26 Pro
SEHR GUT 92,4 %
 Vergleichstest
 14 mobile Klimageräte
 3 x sehr gut, 11 x gut
 06/2021
www.etm-testmagazin.de

ETM TESTMAGAZIN
 Midea Standventilator S8
SEHR GUT 92,0 %
 Vergleichstest
 8 Standventilatoren
 2 x sehr gut, 6 x gut
 07/2022
www.etm-testmagazin.de

ETM TESTMAGAZIN
 Midea MF200W80WB-14AS
SEHR GUT 92,7 %
 Einzeltest
 Waschmaschine
 08/2022
www.etm-testmagazin.de

TÜVRheinland
 CERTIFIED

Noise Emission Class Verified

www.tuv.com
 ID 1111243768



TÜVRheinland
 CERTIFIED

Easy to Clean

www.tuv.com
 ID 1111238406



TÜVRheinland
 CERTIFIED

Energy Efficiency Class Verified

www.tuv.com
 ID 1111243767



Hauptsitz Midea Group
Beijiao, China



Alles eine Frage der Technik

Viele smarte Technologien und Details machen unsere Produkte zu etwas Besonderem. Hier erläutern wir Ihnen die Icons, anhand derer Sie unsere Geräte direkt vergleichen können. Außerdem erklären wir Ihnen – alphabetisch geordnet – die wichtigsten Eigenschaften der Midea Backöfen.

Backofen



Backofen + Mikrowelle

Durch die Kombination von Ofen und Mikrowelle wird Ihr Essen von außen und innen gleichmäßig erhitzt. So gelingen Speisen wie Fleisch, innen saftig und außen knusprig, im Handumdrehen.



Dampfgarfunktion

Für besondere Geschmackserlebnisse nutzen Sie die integrierte Dampfgarfunktion. Speisen werden so gleichmäßig und schonend zubereitet.



Großer Garraum

Dank des XXL-Garraums und der Funktion, auf mehreren Ebenen gleichzeitig Speisen zuzubereiten, kochen Sie immer genug für alle Gäste. So werden alle satt.



Garthermometer

So können Sie Ihr perfekt auf den Punkt gegartes Fleisch genießen: Garthermometer an die Buchse im Ofen anschließen und die gewünschte Temperatur einstellen. Wenn diese Temperatur erreicht ist, teilt Ihnen der Backofen dies akustisch mit.



Heißluft/Umluft

Das innovative Heißluftsystem transportiert die Hitze schnell und kraftvoll in jede Ecke des Garraums und sorgt so für eine perfekte Bräunung. Einfach und effizient, für herausragende Braten- oder Grill-Ergebnisse.



Kindersicherung

Mit unserer Kindersicherung schützen Sie Ihre Liebsten. So lässt sich mit einem Klick der Backofen absichern und bewahrt so Ihre Kinder vor unsachgemäßer Bedienung.



LED-Innenleuchte

Die innovative LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine intensive Ausleuchtung des Innenraums. So haben Sie die Zubereitung bestens im Blick und können zum Beispiel den Bräunungsgrad perfekt beurteilen.



Pflegeleicht

Durch die Innenraumbeschichtung lassen sich Essensrückstände problemlos entfernen. Das spart Zeit und sorgt für einen allzeit hygienischen Innenraum.



Pyrolytische Selbstreinigung

Sämtliche Verschmutzungen oder Rückstände werden durch die pyrolytische Reinigung bei hoher Temperatur beseitigt. Nur noch einmal feucht auswischen – fertig.



Schnelle Vorwärmung

Mit nur einem Klick lässt sich die Vorwärmung beschleunigen. So können Sie schnell und einfach mit der gewünschten Temperatur starten und sorgen für schnelle und optimale Ergebnisse.



Teleskopauszug

Der leicht gängige Teleskopauszug ermöglicht Ihnen eine einfache Handhabung beim Be- und Entladen des Backofens sowie eine kurze Überprüfung des Ergebnisses.



(Full-)Touch-Bedienung

Mit der intuitiven Touch-Steuerung werden die Einstellungen durch leichtes Berühren am Display vorgenommen. So werden die Abläufe nicht nur einfacher und somit schneller, die Oberfläche lässt sich zudem viel komfortabler reinigen.

Glossar

Backofen

360° HotAir – für gleichmäßige Backergebnisse

Das innovative 360°-Heißluftsystem transportiert die Hitze schnell und kraftvoll in jede Ecke des Garraums und sorgt so für eine perfekte Bräunung. Einfach und effizient, für herausragende Braten- oder Grill-Ergebnisse.

2-in-1: Ofen + Mikrowelle – für exzellente Ergebnisse

Durch die Kombination von Ofen und Mikrowelle wird Ihr Essen von außen und innen gleichmäßig erhitzt. So gelingen Speisen wie Fleisch, innen saftig und außen knusprig, im Handumdrehen.

D

Dampfgaren – besonders schonend zubereitet

Für besondere Geschmackserlebnisse nutzen Sie die integrierte Dampfgarfunktion. Speisen werden so gleichmäßig und schonend zubereitet.

E

Energieeffizienzklasse A++ – Energieoptimierung ohne Leistungskompromisse

Dank des optimierten Displays und des verbesserten Garraumdesigns erzielt unser Backofen die Energieeffizienzklasse A++. Für Sie bedeutet das weniger Energieverbrauch und dadurch geringere Energiekosten, ohne Kompromisse bei der Kochleistung.

ECO-Modus – spart wertvolle Ressourcen

Im ECO-Modus wird der Energieverbrauch bei gleichbleibend hoher Leistung reduziert.

G

Garthermometer – Essen wie im Sternerestaurant

So können Sie Ihr perfekt auf den Punkt gegartes Fleisch genießen: Garthermometer an die Buchse im Ofen anschließen und die gewünschte Temperatur einstellen. Wenn diese erreicht ist, teilt Ihnen der Backofen dies akustisch mit.

M

Multi-Grillen – Die neue Art des Grillens

Multi-Grillen eröffnet eine neue Geschmackswelt, die Ihre Geschmackspapillen herausfordert. Die starke Hitze umgibt das Grillgut sofort und bewahrt den Fleischsaft, während die Oberfläche wie beim traditionellen Holzkohlegrill knusprig wird.

Mit Luft auftauen – schnell und schonend auftauen

Der Backofen simuliert einen natürlichen Auftauprozess, indem eine Luftzirkulation bei Raumtemperatur erfolgt. Der Auftauprozess wird dadurch schneller und gleichmäßiger.

L

Leiser Betrieb – auch zwischen den Leistungsstufen

Beim Anpassen der Leistungsstufen wird die Frequenz zwischen den Heizspulen so gesteuert, dass die Geräuschentwicklung deutlich reduziert ist.

P

Pyrolytische Selbstreinigung –

glänzender Innenraum auf Knopfdruck

Sämtliche Verschmutzungen oder Rückstände werden durch die pyrolytische Reinigung bei hoher Temperatur beseitigt. Nur noch einmal feucht auswischen – fertig.

S

Smart IoT – Große Anzahl an Online-Rezepten

Bringen Sie Abwechslung in Ihre Küche mit den zahlreichen Rezepten der MideaSmartHome App. Noch nie war es so einfach, köstliche Mahlzeiten zuzubereiten.

Soft-Close-Funktion – automatische, sanfte Türschließung

Die Tür schließt sich automatisch – mit einer sanften, ruhigen Bewegung. So wird verhindert, dass die Tür entweder zugeschlagen wird oder ein Stück offen stehen bleibt.

X

XXL-Garraum – optimale Nutzung

Dank des XXL-Garraums und der Funktion, auf mehreren Ebenen gleichzeitig Speisen zuzubereiten, kochen Sie immer genug für alle Gäste. So werden alle satt.

Glossar

WÄRMESCHUBLADE

A

Automatisches Öffnen – Öffnung nach dem Push&Pull-Prinzip

Die Wärmeschublade ist dank der Push&Pull-Funktion einfach und bequem zu öffnen und wieder zu schließen. Das moderne und grifflose Design ist ein Hingucker in jeder Küche.

G

Große Ladekapazität – ideal, um Teller und Tassen warm zu halten

Die Wärmeschublade bietet ausreichend Fassungsvermögen für diverse Geschirrutensilien, wie zum Beispiel Teller und Tassen.

T

Touch-Steuerung und LED-Display – komfortable Steuerung

Das integrierte LED-Display lässt sich spielend leicht per Touchfunktion bedienen und ermöglicht eine gute Übersicht über alle Funktionen.

HeroLine

Einbau-Backofen

MBO7NM30E4-BK 



360° HotAir




Energieeffizienz-
klasse A++



Smart IoT

in mm



Insgesamt 13 Funktionen: 11 Backfunktionen und 2 Zusatzfunktionen, Energieeffizienzklasse A++*, Touch- und Drehknopfsteuerung, max. Power 3200 W, Kindersicherung, Easy-clean-Innenraum, schnelles Vorheizen, Timer, 5 Einschub-Positionen, Garraum 72 l



Kindersicherung



Heißluft



Pflegeleicht



Schnelle
Vorwärmung



Touch- und Dreh-
knopfsteuerung



LED-Innen-
leuchte



Großer
Garraum



Teleskop-
auszug

ART.-NR.

MBO7NM30E4-BK

EAN

4048164119172

UVP

799,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MBO7NM30E4-BK
EAN	4048164119172
Produkt	Backofen
Produktkategorie	Backofen
Produktserien	Serie 3
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Farbe	Schwarz
-------	---------

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++ -D]	A ++
Backtemperatur von-bis [°C]	30-280

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch + Drehknopf
Display	LED-Display
Kochwecker	•
Tageszeituhr	•
Kochzeitanzeige	•
Schnelles Vorheizen	•
Erreichte-Temperatur-Anzeige	digital
Wifi	•

Innenraum & Zubehör

Seitengitter	abnehmbar
Backebenen [Anzahl]	5
Teleskopauszüge	1 Vollauszug
Integriertes Zubehör	1 Fettpfanne, 1 Backrost
Garraum Volumen [Liter]	72
Garraum Material	emailliert

Funktionen

Backfunktionen	11
Unterhitze	•
Oberhitze	•
Ober- & Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze mit Umluft	•
3D-Heißluft	•
ECO-Funktion	•
Grill	•
Großflächengrill	•
Turbo-Grill: Grill mit Umluft	•
Pizza Funktion	•
Gärstufe	•

Zusatzfunktionen

Zusatzfunktionen	2
Auftauen	•
Warmhaltefunktion	•

Sicherheit & Reinigung

Türfenster	3-fach-Verglasung
Tür herausnehmbar	•
Side Racks herausnehmbar	•
Pyrolse-Reinigung	-
Kindersicherung	•

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++ -D]	A ++
Energieverbrauch [kWh/Zyklus]	-
Ober-/Unterhitze [kWh/Zyklus]	1.05
Umluft/Heißluft [kWh/Zyklus]	0.51

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	3200
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50-60
Absicherung [A]	-



Abmessungen & Gewichte

Gewicht netto/brutto [kg]	31,5/35,6
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	596x595x566
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	720x650x671

Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	600x560x570
------------------------------------	-------------

Energielabel






Multi-Grillen



2-in-1: Ofen + Mikrowelle



Insgesamt 15 Funktionen, davon 9 Backfunktionen, 4 Mikrowellenfunktionen, 2 Zusatzfunktionen, Touch & Slide Control, 800-W-Mikrowelle, max. Power 2880 W, Kindersicherung, Easy-clean-Innenraum, schnelles Vorheizen, Timer, 5 Einschub-Positionen, Garraum 72 l



Kindersicherung



Heißluft



Pflegeleicht



Schnelle Vorwärmung



Touch-Bedienung



LED-Innenleuchte



Großer Garraum



Backofen + Mikrowelle

ART.-NR.

7NF30TOBL

EAN

4048164113613

UVP

1.239,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	7NF30TOBL
EAN	4048164113613
Produkt	Backofen mit Mikrowelle
Produktkategorie	Backofen
Produktserien	Serie 3
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Farbe	Schwarz
-------	---------

Leistung & Technik

Backtemperatur von-bis [°C]	30-250
-----------------------------	--------

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch and Slide Control
Display	LED-Display
Kochwecker	•
Tageszeituhr	•
Kochzeitanzeige	•
Erreichte-Temperatur-Anzeige	digital

Innenraum & Zubehör

Seitengitter	abnehmbar
Backebenen [Anzahl]	5
Teleskopauszüge	-
Anzahl Backbleche und Roste	1 Backblech, 1 Backrost
Garraum Volumen [Liter]	72
Garraum Material	emailliert

Backfunktionen

Backfunktionen	9
Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze mit Umluft	•
3D-Heißluft	•
Grill	•
Großflächengrill	•
Turbo-Grill: Grill mit Umluft	•
Pizza Funktion	•
Gärstufe	•

Zusatzfunktionen

Zusatzfunktionen	2
Auftauen	•
Schnelles Vorheizen	•

Mikrowellenfunktionen

Mikrowellenfunktionen	4
Mikrowelle	•
Mikrowelle & 3D-Heißluft	•
Mikrowelle & Turbo Grill	•
Mikrowelle & Pizza Funktion	•

Sicherheit & Reinigung

Türfenster	2-fach-Verglasung
Side Racks herausnehmbar	•
Pyrolyse-Reinigung	-
Kindersicherung	•

Anschlusswerte


Anschlusswert [W]	2880
Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50/60
Absicherung [A]	-

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	45/49
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	596x595x566
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	720x650x671


Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	600x560x570
------------------------------------	-------------






Multi-Grillen



Pyrolytische Selbstreinigung



ECO-Modus



Insgesamt 12 Funktionen, davon 10 Backfunktionen und 2 Zusatzfunktionen, Pyrolytische Selbstreinigung, Energieeffizienzklasse A+*, Touch & Slide Control, max. Power 3200 W, Kindersicherung, Easy-clean-Innenraum, schnelles Vorheizen, Timer, 5 Einschub-Positionen, Garraum 72 l



Pyrolytische Selbstreinigung



Heißluft



Pflegeleicht



Schnelle Vorwärmung



Touch-Bedienung



LED-Innenleuchte



Großer Garraum



Teleskopauszug

ART.-NR.

7NP30TOBL

EAN

4048164113620

UVP

1.049,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	7NP30TOBL
EAN	4048164113620
Produkt	Backofen
Produktkategorie	Backofen
Produktserien	Serie 3
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Farbe	Schwarz
-------	---------

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A+
Backtemperatur von-bis [°C]	30-250

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch and Slide Control
Display	LED-Display
Kochwecker	•
Tageszeituhr	•
Kochzeitanzeige	•
Erreichte-Temperatur-Anzeige	digital

Innenraum & Zubehör

Seitengitter	abnehmbar
Backebenen [Anzahl]	5
Teleskopauszüge	1
Anzahl Backbleche und Roste	2 Backbleche, 1 Backrost
Garraum Volumen [Liter]	72
Garraum Material	emailiert

Backfunktionen

Backfunktionen	10
Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze mit Umluft	•
3D-Heißluft	•
Eco	•
Grill	•
Großflächengrill	•
Turbo-Grill: Grill mit Umluft	•
Pizza Funktion	•
Gärstufe	•

Zusatzfunktionen

Zusatzfunktionen	2
Auftauen	•
Schnelles Vorheizen	•

Sicherheit & Reinigung

Türfenster	4-fach-Verglasung
Tür herausnehmbar	•
Side Racks herausnehmbar	•
Pyrolyse-Reinigung	•
Kindersicherung	•

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A+
Energieeffizienzindex	-
Energieverbrauch [kWh/Zyklus]	-
Ober-/Unterhitze [kWh/Zyklus]	1.01
Umluft/Heißluft [kWh/Zyklus]	0.65

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	3200
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60
Absicherung [A]	-



Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	42/44.5
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	596x595x546
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	720x650x671

Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	600x560x570
------------------------------------	-------------

Energielabel






Multi-Grillen



3D Konvektion Pro+



ECO-Modus



Insgesamt 12 Funktionen, davon 10 Backfunktionen und 2 Zusatzfunktionen, Energieeffizienzklasse A+*, Touch & Slide Control, max. Power 2900 W, Kindersicherung, Easy-clean-Innenraum, schnelles Vorheizen, Timer, 5 Einschub-Positionen, Garraum 72 l



Kinder-sicherung



Heißluft



Pflegeleicht



Schnelle Vorwärmung



Touch-Bedienung



LED-Innenleuchte



Großer Garraum



Teleskopauszug

ART.-NR.

7NM30TOBL

EAN

4048164113637

UVP

829,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	7NM30TOBL
EAN	4048164113637
Produkt	Backofen
Produktkategorie	Backofen
Produktserien	Serie 3
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Farbe	Schwarz
-------	---------

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++~D]	A+
Backtemperatur von-bis [°C]	30-250

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch and Slide Control
Display	LED-Display
Kochwecker	•
Tageszeituhr	•
Kochzeitanzeige	•
Erreichte-Temperatur-Anzeige	digital

Innenraum & Zubehör

Seitengitter	abnehmbar
Backebenen [Anzahl]	5
Anzahl Backbleche und Roste	2 Backbleche, 1 Backrost
Garraum Volumen [Liter]	72
Garraum Material	emailliert

Backfunktionen

Backfunktionen	10
Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze mit Umluft	•
3D-Heißluft	•
Eco	•
Grill	•
Großflächengrill	•
Turbo-Grill: Grill mit Umluft	•
Pizza Funktion	•
Gärstufe	•

Zusatzfunktionen

Zusatzfunktionen	2
Auftauen	•
Schnelles Vorheizen	•

Sicherheit & Reinigung

Türfenster	3-fach-Verglasung
Tür herausnehmbar	•
Side Racks herausnehmbar	•
Pyrolyse-Reinigung	-
Kindersicherung	•

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++~D]	A+
Energieeffizienzindex	-
Energieverbrauch [kWh/Zyklus]	-
Ober-/Unterhitze [kWh/Zyklus]	0.96
Umluft/Heißluft [kWh/Zyklus]	0.88

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	2900
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	31.5/35.6
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	596x595x566
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	720x650x671



Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	600x560x570
------------------------------------	-------------

Optionales Zubehör

Drehspeiß	•
-----------	---

Energielabel



XtraLine

Einbau-Herd

MBO65M40M0-BK 


Midea



ECO-Modus



70-Liter-Garraum



6 Funktionen, Eco-Mode, Energieeffizienzklasse A*, max. Power 3000 W, Easy-clean-Innenraum, 5 Einschub-Positionen, abnehmbare Tür, großer 70 Liter Garraum



Großer Garraum



Pflegeleicht

ART.-NR.

MBO65M40M0-BK

EAN

4048164119516

UVP

349,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MBO65M40M0-BK
EAN	4048164119516
Produkt	Backofen
Produktkategorie	Backofen
Produktserien	Serie 2
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Farbe	Schwarz
-------	---------

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A
Backtemperatur von-bis [°C]	50-250

Bedienung & Anzeige

Bedienung	2 drehbare Knöpfe
Display	-
Kochwecker	-
Tageszeituhr	-
Kochzeitanzeige	-
Erreichte-Temperatur-Anzeige	mechanisch
Wifi	-

Innenraum & Zubehör

Seitengitter	-
Backebenen [Anzahl]	5
Teleskopauszüge	-
Anzahl Backbleche und Roste	1 Fettpfanne, 1 Backrost
Garraum Volumen [Liter]	70
Garraum Material	emailliert

Backfunktionen

Backfunktionen	6
Unterhitze	•
Oberhitze	•
Ober- & Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze mit Umluft	-
3D-Heißluft	-
ECO-Funktion	•
Grill	•
Großflächengrill	•
Turbo-Grill: Grill mit Umluft	-
Pizza Funktion	-
Gärstufe	-

Sicherheit & Reinigung

Türfenster	2-fach-Verglasung
Tür herausnehmbar	•
Side Racks herausnehmbar	-
Pyrolse-Reinigung	-
Kindersicherung	-

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A
Ober-/Unterhitze [kWh/Zyklus]	0,79
Umluft/Heißluft [kWh/Zyklus]	-

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	3000
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50-60
Absicherung [A]	-



Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	27,2/30,6
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	595/595/575
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	621/688/670

Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	600/560/570
------------------------------------	-------------

Energielabel



XtraLine


Einbau-Herd

65M40M0 

Midea



ECO-Modus



6 Funktionen, Eco-Mode, Energieeffizienzklasse A*, max. Power 3000 W, Easy-clean-Innenraum, 5 Einschub-Positionen, abnehmbare Tür, großer 75 Liter Garraum



Großer Garraum



LED-Innenleuchte



Pflegeleicht

ART.-NR.

65M40M0

EAN

4048164116904

UVP

399,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	65M40M0
EAN	4048164116904
Produkt	Backofen
Produktkategorie	Backofen
Produktserien	Serie 3
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++–D]	A
Backtemperatur bis [°C]	50–250

Bedienung & Anzeige

Bedienung	drehbare Knöpfe
Display	-
Kochwecker	-
Tageszeituhr	-
Kochzeitanzeige	-
Erreichte-Temperatur-Anzeige	mechanisch

Innenraum & Zubehör

Seitengitter	abnehmbar
Backebenen [Anzahl]	5
Teleskopauszüge	-
Anzahl Backbleche und Roste	1 Fettpfanne, 1 Backrost
Garraum Volumen [Liter]	75
Garraum Material	emailiert

Backfunktionen

Backfunktionen	6
Unterhitze	•
Oberhitze	•
Ober- & Unterhitze	•
Grill	•
Großflächengrill	•
Eco-Funktion	•

Sicherheit & Reinigung

Türfenster	2-fach-Verglasung
Tür herausnehmbar	•
Side Racks herausnehmbar	•

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++–D]	A
Energieeffizienzindex	-
Energieverbrauch [kWh/Zyklus]	-
Ober-/Unterhitze [kWh/Zyklus]	0.99
Umluft/Heißluft [kWh/Zyklus]	0.79

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	3000
Spannung [V]	220–240
Frequenz [Hz]	50/60
Absicherung [A]	-


Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	31/34
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	595x595x575
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	621x670x580

Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	600x560x570
------------------------------------	-------------

Energielabel



Midea 65M40M0


75 L

0.99 kWh/cycle*

0.79 kWh/cycle*


* цикл - siklus - portion - zyklus - програма - ciclo - tsäkel - ohjelma - ciklus - ciklas - cikls - ciklu - cyclus - cykl - ciclu - program - cykel

65/2014






Multi-Grillen



Pyrolytische Selbstreinigung



ECO-Modus



Insgesamt 12 Funktionen, davon 10 Backfunktionen und 2 Zusatzfunktionen, pyrolytische Selbstreinigung, Energieeffizienzklasse A+*, Touch Control und versenkbare Knöpfe, max. Power 3200 W, Kindersicherung, Easy clean Innenraum, schnelles Vorheizen, Timer, 5 Einschub-Positionen, Garraum 72 l

-  Pyrolytische Selbstreinigung
-  Heißluft
-  Pflegeleicht
-  Schnelle Vorwärmung
-  Kindersicherung
-  LED-Innenleuchte
-  Großer Garraum
-  Teleskopauszug

ART.-NR.

7NP30E0IX

EAN

4048164113644

UVP

979,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	7NP30E0IX
EAN	4048164113644
Produkt	Backofen
Produktkategorie	Backofen
Produktserien	Serie 3
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Farbe	Schwarz/Edelstahl
-------	-------------------

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A+
Backtemperatur von-bis [°C]	30-250

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch Control und versenkbare Knöpfe
Display	LED-Display
Kochwecker	•
Tageszeituhr	•
Kochzeitanzeige	•
Erreichte-Temperatur-Anzeige	digital

Innenraum & Zubehör

Seitengitter	abnehmbar
Backebenen [Anzahl]	5
Teleskopauszüge	1
Anzahl Backbleche und Roste	2 Backbleche, 1 Backrost
Garraum Volumen [Liter]	72
Garraum Material	emailliert

Backfunktionen

Backfunktionen	10
Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze mit Umluft	•
3D-Heißluft	•
Eco	•
Grill	•
Großflächengrill	•
Turbo-Grill: Grill mit Umluft	•
Pizza Funktion	•
Gärstufe	•

Zusatzfunktionen

Zusatzfunktionen	2
Auftauen	•
Schnelles Vorheizen	•

Sicherheit & Reinigung

Türfenster	4-fach-Verglasung
Tür herausnehmbar	•
Side Racks herausnehmbar	•
Pyrolyse-Reinigung	•
Kindersicherung	•

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A+
Energieeffizienzindex	-
Energieverbrauch [kWh/Zyklus]	-
Ober-/Unterhitze [kWh/Zyklus]	1.01
Umluft/Heißluft [kWh/Zyklus]	0.65

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	3200
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60
Absicherung [A]	-



Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	42/44.5
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	596x595x546
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	720x650x671

Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	600x560x570
------------------------------------	-------------

Energielabel






Optimale Garraumnutzung



3D Konvektion Pro+



ECO-Modus



Insgesamt 12 Funktionen, davon 10 Backfunktionen und 2 Zusatzfunktionen, Energieeffizienzklasse A+*, Touch Control und versenkbare Knöpfe, max. Power 2900 W, Kindersicherung, Easy-clean-Innenraum, schnelles Vorheizen, Timer, 5 Einschub-Positionen, Garraum 72 l



Kinder-sicherung



Heißluft



Pflegeleicht



Schnelle Vorwärmung



LED-Innen-leuchte



Großer Garraum

ART.-NR.

7NM30E0IX

EAN

4048164113651

UVP

809,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	7NM30E0IX
EAN	4048164113651
Produkt	Backofen
Produktkategorie	Backofen
Produktserien	Serie 3
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Farbe	Schwarz/Edelstahl
-------	-------------------

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++~D]	A+
Backtemperatur von-bis [°C]	30-250

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch Control und versenkbare Knöpfe
Display	LED-Display
Kochwecker	•
Tageszeituhr	•
Kochzeitanzeige	•
Erreichte-Temperatur-Anzeige	digital

Innenraum & Zubehör

Seitengitter	abnehmbar
Backebenen [Anzahl]	5
Anzahl Backbleche und Roste	2 Backbleche, 1 Backrost
Garraum Volumen [Liter]	72
Garraum Material	emailliert

Backfunktionen

Backfunktionen	10
Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze mit Umluft	•
3D-Heißluft	•
Eco	•
Grill	•
Großflächengrill	•
Turbo-Grill: Grill mit Umluft	•
Pizza Funktion	•
Gärstufe	•

Zusatzfunktionen

Zusatzfunktionen	2
Auftauen	•
Schnelles Vorheizen	•

Sicherheit & Reinigung

Türfenster	3-fach-Verglasung
Tür herausnehmbar	•
Side Racks herausnehmbar	•
Pyrolyse-Reinigung	-
Kindersicherung	•

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++~D]	A+
Energieeffizienzindex	-
Energieverbrauch [kWh/Zyklus]	-
Ober-/Unterhitze [kWh/Zyklus]	1.02
Umluft/Heißluft [kWh/Zyklus]	0.49

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	2900
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60
Absicherung [A]	-



Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	31.5/35.6
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	596x595x566
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	720x650x671

Installation


Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	600x560x570
------------------------------------	-------------

Energielabel







Soft-Close-Funktion



Pyrolytische Selbstreinigung



Mit Luft auftauen



Insgesamt 9 Funktionen, davon 8 Backfunktionen und 1 Zusatzfunktion, ECO Funktion, pyrolytische Selbstreinigung, Energieeffizienzklasse A*, Touch Buttons & versenkbare Knöpfe, max. Power 3200 W, Kindersicherung, Easy-clean-Innenraum, 5 Einschub-Positionen, Garraum 70 l



Pyrolytische Selbstreinigung



Heißluft



Pflegeleicht



Kindersicherung



Touch-Bedienung



LED-Innenleuchte



Großer Garraum



Teleskopauszug

ART.-NR.

65P90E3IX

EAN

6944271664650

UVP

739,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	65P90E3IX
EAN	6944271664650
Produkt	Backofen
Produktkategorie	Backofen
Produktserien	Serie 3
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A
Backtemperatur bis [°C]	50-250

Bedienung & Anzeige

Bedienung	versenkbare Knöpfe und Touch Buttons
Display	LED-Display
Kochwecker	•
Tageszeituhr	•
Kochzeitanzeige	•
Erreichte-Temperatur-Anzeige	digital

Innenraum & Zubehör

Seitengitter	abnehmbar
Backebenen [Anzahl]	5
Teleskopauszüge	1
Anzahl Backbleche und Roste	2 Backbleche, 1 Backrost
Garraum Volumen [Liter]	70
Garraum Material	emailliert

Backfunktionen

Backfunktionen	8
Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze mit Umluft	•
3D-Heißluft	•
Eco	•
Grill	•
Großflächengrill	•
Turbo-Grill: Grill mit Umluft	•

Zusatzfunktionen

Zusatzfunktionen	1
Auftauen	•

Sicherheit & Reinigung

Türfenster	4-fach-Verglasung
Soft Close Tür	•
Tür herausnehmbar	•
Side Racks herausnehmbar	•
Pyrolyse-Reinigung	•
Kindersicherung	•

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A
Energieeffizienzindex	-
Energieverbrauch [kWh/Zyklus]	-
Ober-/Unterhitze [kWh/Zyklus]	0.99
Umluft/Heißluft [kWh/Zyklus]	0.79

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	3200
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60
Absicherung [A]	-


Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	39/43
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	595x595x575
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	648x688x670

Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	600x560x570
------------------------------------	-------------

Energielabel



ENERG 

Midea 65P90E3IX

A


70 L

0.99 kWh/cycle*

0.79 kWh/cycle*

*topfen - cyklus - portion - zykus - proynassa - ciclo - tsukkel - ohjelma - ciklus ciklas - cikls - ciklu - cyclus - cykl - ciklu - ciklu - program - cykel

65/2014







Optimale Garraumnutzung



ECO-Modus



Mit Luft auftauen



Insgesamt 9 Funktionen, davon 8 Backfunktionen und 1 Zusatzfunktion, ECO, Energieeffizienzklasse A*, Touch Buttons & versenkbare Knöpfe, max. Power 3000 W, Kindersicherung, Easy-clean-Innenraum, 5 Einschub-Positionen, Garraum 70 l



Heißluft



Kindersicherung



Großer Garraum



Pflegeleicht



Touch- und Drehknopfsteuerung



LED-Innenleuchte



Großer Garraum



Teleskopauszug

ART.-NR.

65M90D2IX

EAN

6944271664674

UVP

509,00 €

Allgemein

Marke	Midea
Modell	65M90D2IX
EAN	6944271664674
Produkt	Backofen
Produktkategorie	Backofen
Produktserien	Serie 3
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++~D]	A
Backtemperatur bis [°C]	50-250

Bedienung & Anzeige

Bedienung	versenkbare Knöpfe
Display	LED-Display
Kochwecker	•
Tageszeituhr	•
Kochzeitanzeige	•
Erreichte-Temperatur-Anzeige	digital

Innenraum & Zubehör

Seitengitter	abnehmbar
Backebenen [Anzahl]	4
Anzahl Backbleche und Roste	1 Backblech, 1 Backrost
Garraum Volumen [Liter]	70
Garraum Material	emailliert

Backfunktionen

Backfunktionen	8
Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze mit Umluft	•
3D-Heißluft	•
Eco	•
Grill	•
Großflächengrill	•
Turbo-Grill: Grill mit Umluft	•

Zusatzfunktionen

Zusatzfunktionen	1
Auftauen	•

Sicherheit & Reinigung

Türfenster	2-fach-Verglasung
Soft Close Tür	-
Tür herausnehmbar	•
Side Racks herausnehmbar	•
Kindersicherung	•

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++~D]	A
Energieeffizienzindex	-
Energieverbrauch [kWh/Zyklus]	-
Ober-/Unterhitze [kWh/Zyklus]	0.99
Umluft/Heißluft [kWh/Zyklus]	0.79

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	3000
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60
Absicherung [A]	-



Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	31/34
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	595x595x575
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	648x688x670


Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	600x560x570
------------------------------------	-------------

Energielabel




OSK 4875 IX



Induktionskochfeld, 4 Kochzonen, Restwärmanzeige, Metallrahmen




Stabile Oberfläche



Pyrolytische Selbstreinigung



Booster



Insgesamt 9 Funktionen, davon 8 Backfunktionen, 1 Zusatzfunktion, pyrolytische Selbstreinigung, Energieeffizienzklasse A+*, max. Power 3200 W, Kindersicherung, Easy-clean-Innenraum, Timer, 5 Einschub-Positionen



Pyrolytische Selbstreinigung



Kindersicherung



Heißluft



Pflegeleicht



Keramikoberfläche



Automatische Abschaltung



Widerstandsfähiges Glas



Kindersicherung

ART.-NR.

OSK 4875 IX

EAN

4048164111251

UVP

1.259,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	OSK 4875 IX
EAN	4048164111251
Produkt	Herd-Set
Produktkategorie	Einbauherd + Kochfeld
Bauart	Einbaugerät

Herd

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++~D]	A+
Backtemperatur von-bis [°C]	50-250

Bedienung & Innenraum

Bedienung	versenkbare Knöpfe
Display	LED-Display
Backebenen [Anzahl]	5
Teleskopauszüge	1
Anzahl Backbleche und Roste	1 Backblech, 1 Backrost
Garraum Volumen [Liter]	70
Garraum Material	emailliert

Sicherheit & Reinigung

Türfenster	4-fach-Verglasung
Pyrolyse-Reinigung	•
Kindersicherung	•
Ober-/Unterhitze [kWh/Zyklus]	0.87
Umluft/Heißluft [kWh/Zyklus]	0.65

Anschlusswerte Abmessungen & Gewicht

Anschlusswert [W]	3200
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60
Absicherung [A]	3 x 16

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	43,5/46
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	595x595x575
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	648x688x670

Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	600x560x570
------------------------------------	-------------

Kochfeld

Design

Rahmen	Metallrahmen
Farbe	Schwarz

Leistung & Technik

Kochzonen	4
Leistung Gesamt [W]	7100
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W]	160/1200/1500 Booster
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W]	210/2300/2600 Booster
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W]	180/1500/1800 Booster
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W]	180/1500/1800 Booster

Bedienung & Anzeige

Bedienung	herdgebunden
Display	LED-Display

Funktionen

Timer-Funktion	•
Restwärmeanzeige	•
Booster	•
Konstante Kochleistung	•
Kindersicherung	•
Überhitzungsschutz	•
Automatische Abschaltung	•


Abmessungen & Gewicht


Gewicht netto/brutto [kg]	9,0/10,0
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	60x590x520
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	115x690x645

Installation

Einbauabmessungen (B x T) [mm]	560x490
--------------------------------	---------

Energielabel






Induktionskochfeld, 4 Kochzonen, Restwärmanzeige, Metallrahmen




Stabile Oberfläche



Multi-Grillen



Booster



Insgesamt 9 Funktionen, davon 8 Backfunktionen und 1 Zusatzfunktion, Energieeffizienzklasse A*, max. Power 3000 W, Kindersicherung, Easy-clean-Innenraum, Timer, 5 Einschub-Positionen, Garraum 70 l



Kindersicherung



Heißluft



Pflegeleicht



Teleskopauszug



Keramikoberfläche



Automatische Abschaltung



Widerstandsfähiges Glas



Kindersicherung

ART.-NR.

OSK 3875 IX

EAN

4048164111268

UVP

1.049,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	OSK 3875 IX
EAN	4048164111268
Produkt	Herd-Set
Produktkategorie	Einbauherd + Kochfeld
Bauart	Einbaugerät

Herd

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A
Backtemperatur von-bis [°C]	50-250

Bedienung & Innenraum

Bedienung	versenkbare Knöpfe
Display	LED-Display
Backebenen [Anzahl]	5
Teleskopauszüge	1 Halbauszug
Anzahl Backbleche und Roste	1 Backblech, 1 Backrost
Garraum Volumen [Liter]	70
Garraum Material	emailliert

Sicherheit & Reinigung

Türfenster	3-fach-Verglasung
Pyrolyse-Reinigung	-
Kindersicherung	•
Ober-/Unterhitze [kWh/Zyklus]	0.99
Umluft/Heißluft [kWh/Zyklus]	0.79

Anschlusswerte Abmessungen & Gewicht

Anschlusswert [W]	3000
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60
Absicherung [A]	3 x 16

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	34/38
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	595x595x575
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	648x688x670

Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	600x560x570
------------------------------------	-------------

Kochfeld

Design

Rahmen	Metallrahmen
Farbe	Schwarz

Leistung & Technik

Kochzonen	4
Leistung Gesamt [W]	7100
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W]	160/1200/1500 Booster
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W]	210/2300/2600 Booster
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W]	180/1500/1800 Booster
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W]	180/1500/1800 Booster

Bedienung & Anzeige

Bedienung	herdgebunden
Display	LED-Display

Funktionen

Timer-Funktion	•
Restwärmeanzeige	•
Booster	•
Konstante Kochleistung	•
Kindersicherung	•
Überhitzungsschutz	•
Automatische Abschaltung	•


Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	9,0/10,0
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	60x590x520
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	115x690x645

Installation


Einbauabmessungen (B x T) [mm]	560x490
--------------------------------	---------

Energielabel



The energy label for the Midea OSK 3875 IX features the following information:

- Energy Class:** A (indicated by a black arrow pointing to the 'A' class on the scale).
- Energy Consumption (kWh/cycle*):** 0.99 kWh/cycle* (for the oven) and 0.79 kWh/cycle* (for the induction cooktop).
- Volume:** 70 L.
- Logos:** European Union Energy Label logo, Midea logo, and various international energy label symbols (Y, IA, IE, IA).
- Footnote:** *kWh - cyklus - portion - zklus - porcja - ciclo - tsukel - otjelma - ciklus ciklus - ciklu - ciklu - cyklus - cykl - ciclo - program - cytel
- Reference:** 65/2014



Glaskeramik Kochfeld, 4 Kochzonen (1 Zweikreis und 1 Bräterzone), Restwärmeanzeige, Metallrahmen




Stabile Oberfläche



Multi-Grillen



Leiser Betrieb Kochfeld



Insgesamt 8 Funktionen, davon 7 Backfunktionen und 1 Zusatzfunktion, Energieeffizienzklasse A*, max. Power 3000 W, Easy-clean-Innenraum, 5 Einschub-Positionen, Garraum 70 l



Umluft



Pflegeleicht



Schnelle Vorwärmung




Teleskopauszug



Keramikoberfläche



Widerstandsfähiges Glas



Energie sparend

ART.-NR.

OSK 2875 IX

EAN

4048164111275

UVP

829,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	OSK 2875 IX
EAN	4048164111275
Produkt	Herd-Set
Produktkategorie	Einbauherd + Kochfeld
Bauart	Einbaugerät

Herd

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A
Backtemperatur von-bis [°C]	50-250

Bedienung & Innenraum

Bedienung	versenkbare Knöpfe
Display	LED-Display
Backebenen [Anzahl]	5
Teleskopauszüge	1 Halbauszug
Anzahl Backbleche und Roste	1 Backblech, 1 Backrost
Garraum Volumen [Liter]	70
Garraum Material	emailliert

Sicherheit & Reinigung

Türfenster	2-fach-Verglasung
Pyrolyse-Reinigung	-
Kindersicherung	-
Ober-/Unterhitze [kWh/Zyklus]	0.99
Umluft/Heißluft [kWh/Zyklus]	0.79

Anschlusswerte Abmessungen & Gewicht

Anschlusswert [W]	3000
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60
Absicherung [A]	3 x 16

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	32/36
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	595x595x575
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	648x688x670

Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	600x560x570
------------------------------------	-------------

Kochfeld

Design

Rahmen	Metallrahmen
Farbe	Schwarz

Leistung & Technik

Kochzonen	4
Leistung Gesamt [W]	6600
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W]	165/1200
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W]	140-220/1000/2200
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W]	165/1200
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W]	165/270/1100/2000

Bedienung & Anzeige

Bedienung	herdgebunden
Display	LED-Display

Funktionen

Timer-Funktion	-
Restwärmeanzeige	•
Booster	-
Konstante Kochleistung	-
Kindersicherung	-
Überhitzungsschutz	-
Automatische Abschaltung	-


Abmessungen & Gewicht


Gewicht netto/brutto [kg]	9,0/10,0
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	55x590x520
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	115x690x645

Installation

Einbauabmessungen (B x T) [mm]	560x490
--------------------------------	---------

Energielabel





Glaskeramik Kochfeld , 4 Kochzonen, Metallrahmen, Restwärmeanzeige




Stabile Oberfläche



Multi-Grillen



Leiser Betrieb Kochfeld



in mm

8 Funktionen, davon 7 Backfunktionen und 1 Zusatzfunktion, Energieeffizienzklasse A*, max. Power 3000 W, Kindersicherung, Easy-clean-Innenraum, 5 Einschub-Positionen, Garraum 70 l



Umluft



Pflegeleicht



Keramikoberfläche



Widerstandsfähiges Glas



Energie-sparend

ART.-NR.

OSK 1875 IX

EAN

4048164111282

UVP

759,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	OSK 1875 IX
EAN	4048164111282
Produkt	Herd-Set
Produktkategorie	Einbauherd + Kochfeld
Bauart	Einbaugerät

Herd

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++–D]	A
Backtemperatur von-bis [°C]	50-250

Bedienung & Innenraum

Bedienung	feststehende Knebel
Display	-
Backebenen [Anzahl]	5
Teleskopauszüge	-
Anzahl Backbleche und Roste	1 Backblech, 1 Backrost
Garraum Volumen [Liter]	70
Garraum Material	emailliert

Sicherheit & Reinigung

Türfenster	2-fach-Verglasung
Pyrolyse-Reinigung	-
Kindersicherung	-
Ober-/Unterhitze [kWh/Zyklus]	0.99
Umluft/HeiBluft [kWh/Zyklus]	0.79

Anschlusswerte Abmessungen & Gewicht

Anschlusswert [W]	3000
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60
Absicherung [A]	3 x 16

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	32/36
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	595x595x575
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	648x688x670

Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	600x560x570
------------------------------------	-------------

Kochfeld

Design

Rahmen	Metallrahmen
Farbe	Schwarz

Leistung & Technik

Kochzonen	4
Leistung Gesamt [W]	6000
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W]	165/1200
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W]	200/1800
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W]	200/1800
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W]	165/1200

Bedienung & Anzeige

Bedienung	herdgebunden
Display	Restwärmeanzeige

Funktionen

Timer-Funktion	-
Restwärmeanzeige	•
Booster	-
Konstante Kochleistung	-
Kindersicherung	-
Überhitzungsschutz	-
Automatische Abschaltung	-


Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	9,0/10,0
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	55x590x520
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	115x690x645

Installation

Einbauabmessungen (B x T) [mm]	560x490
--------------------------------	---------


Energielabel



STOFEK45TBL





Dampfgaren



Garthermometer



Optimale Garraumnutzung



12 Funktionen + 4 Dampfgarfunktionen, Touch & Slide Control, Kindersicherung, Easy-clean-Innenraum, schnelles Vorheizen, Timer, 5 Einschub-Positionen



Kindersicherung



Heißluft



Pflegeleicht



Schnelle Vorwärmung



Touch-Bedienung



LED-Innenleuchte



Dampfgarfunktion



Garthermometer

ART.-NR.

STOFEK45TBL

EAN

4048164111398

UVP

1.239,00 €

Allgemein

Marke	Midea
Modell	STOFEK45TBL
EAN	4048164111398
Produkt	Backofen mit Dampfgerar
Produktkategorie	Backofen
Produktserien	Serie 3
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Farbe	Schwarz
-------	---------

Leistung & Technik

Backtemperatur von-bis [°C]	50-250
-----------------------------	--------

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch and Slide Control
Display	LED-Display
Kochwecker	•
Tageszeituhr	•
Erreichte-Temperatur-Anzeige	digital

Innenraum & Zubehör

Seitengitter	abnehmbar
Backebenen [Anzahl]	5
Teleskopauszüge	-
Dampfgerarbehälter Anzahl	1
Garthermometer	•
Anzahl Backbleche und Roste	1 Backblech, 1 Backrost, 1 Lochblech
Dampf-Backblech	•
Garraum Volumen [Liter]	50
Garraum Material	emailliert

Backfunktionen

Backfunktionen	10
Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze mit Umluft	•
3D-Heißluft	•
Eco	•
Grill	•
Großflächengrill	•
Turbo-Grill: Grill mit Umluft	•
Pizza Funktion	•
Gärstufe	•

Zusatzfunktionen

Zusatzfunktionen	2
Auftauen	•
Schnelles Vorheizen	•

Dampffunktionen

Anzahl Dampffunktionen	4
------------------------	---

Sicherheit & Reinigung

Türfenster	mehrfach-Verglasung
Tür herausnehmbar	•
Side Racks herausnehmbar	•
Pyrolyse-Reinigung	-
Kindersicherung	•

Anschlusswerte


Anschlusswert [W]	-
Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	-

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	33/37
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	454x595x565
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	550x670x700

Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	460x560x550
------------------------------------	-------------



HeroLine



45 cm Kompakt-Einbau-Backofen
+ Mikrowelle

MEK45TBL

Midea



2-in-1: Ofen +
Mikrowelle



Insgesamt 13 Funktionen, davon 4 Mikrowellen-Kombi-Funktionen, Touch & Slide Control, 900-W-Mikrowelle, Kindersicherung, Easy-clean-Innenraum, Timer, Garraum 50 l



Kindersicherung



Heißluft



Pflegeleicht



Signal bei Fertigstellung



Touch-Bedienung



LED-Innenleuchte



Backofen + Mikrowelle

ART.-NR.

MEK45TBL

EAN

4048164111404

UVP

1.149,00 €

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MEK45TBL
EAN	4048164111404
Produkt	Backofen mit Mikrowelle
Produktkategorie	Backofen
Produktserien	Serie 3
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Farbe	Schwarz
-------	---------

Leistung & Technik

Backtemperatur von-bis [°C]	50-250
-----------------------------	--------

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch Control
Display	LED-Display
Kochwecker	•
Tageszeituhr	•
Kochzeitanzeige	•
Erreichte-Temperatur-Anzeige	digital

Innenraum & Zubehör

Seitengitter	abnehmbar
Backebenen [Anzahl]	4
Teleskopauszüge	-
Anzahl Backbleche und Roste	1 Backblech, 1 Backrost
Garraum Volumen [Liter]	50
Garraum Material	emailliert
Drehteller	-

Backfunktionen

Backfunktionen	8
Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze	•
Ober- & Unterhitze mit Umluft	•
3D-Heißluft	•
Grill	•
Großflächengrill	•
Turbo-Grill: Grill mit Umluft	•
Pizza Funktion	•

Zusatzfunktionen

Zusatzfunktionen	1
Auftauen	•

Mikrowellenfunktion

Anzahl Mikrowellenfunktion	4
----------------------------	---

Sicherheit & Reinigung

Türfenster	2-fach-Verglasung
Side Racks herausnehmbar	•
Kindersicherung	•

Anschlusswerte


Leistung Backofen [W]	3000
Leistung Mikrowelle [W]	900
Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50



Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	38,8/42,8
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	454x595x565
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	550x670x700

Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	460x560x550
------------------------------------	-------------





1. Belüftungsunterbrechung erforderlich bei Kombination mit einem Pyrolyseofen
 2. Einbaumaß inklusive Netzanschlussleitung Anschlussleitung L = 1000 mm
- * Geräte mit Glasfront



Große Ladekapazität



Automatisches Öffnen



Viele Betriebsarten

Wärmeschublade mit Push- und Pull-Öffnung, öffnet sich durch leichten Druck auf die Front, Touch Control mit LED-Display, Front in schwarzem Glas, Anti-Rutsch-Matte, Temperaturbereich 40 - 80 °C, Abschaltautomatik bei geöffneter Schublade, Niedrigtemperaturkochen, Warmhaltefunktion.



22 Liter



großer Temperaturbereich



handfreies Design



Touch Control

ART.-NR.

MWMTCN14J-BK

EAN

4048164119004

UVP

459,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MWMTCN14J-BK
EAN	4048164119004
Produkt	Wärmeschublade

Technische Daten

Nettovolumen [L]	22
Anschlusswert [W]	1000
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50-60

Design

Farbe	Schwarz
Material Front	Glas, Schwarz
Material innen	Edelstahl

Bedienung & Anzeige

Steuerung	Touch Control
Display	LED Display
Öffnet durch leichten Druck auf die Front	•

Ausstattung & Funktionen

Temperaturbereich [°C]	40-80
Abschaltautomatik bei geöffnete Schublade	•
Niedrigtemperaturkochen	•
Warmhaltefunktion	•
Anti-Rutsch-Matte	•

Stromversorgung

Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50

Abmessungen & Gewicht

Gewicht (netto/brutto) [kg]	18/21
Abmessungen des Gerätes (HxBxT) [mm]	141x595x541
Verpackungsmaße (HxBxT) [mm]	210x705x675

Alles eine Frage der Technik

Viele smarte Technologien und Details machen unsere Produkte zu etwas Besonderem. Hier erläutern wir Ihnen die Icons, anhand derer Sie unsere Geräte direkt vergleichen können. Außerdem erklären wir Ihnen – alphabetisch geordnet – die wichtigsten Eigenschaften der Midea Einbaumikrowellen.

Einbaumikrowellen



Auto-Menü

Mit dem benutzerfreundlichen digitalen Bedienfeld und automatischen Programmen können Gerichte schnell und einfach zubereitet werden. Die breit gefächerte Programmvorwahl bietet ein leckeres Kocherlebnis. Für jeden Anwender ist etwas dabei.



Inverter-Technologie

Die Inverter-Technologie sorgt für eine präzise Leistung zum Aufwärmen und Auftauen von Lebensmitteln. Dank der genauen Temperaturregelung können die Gerichte so exakt in der Mikrowelle zubereitet werden.



Edelstahl-Innenraum

Dank des widerstandsfähigen und leicht zu reinigenden Edelstahl-Innenraums brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Im Handumdrehen lässt er sich reinigen und ist zudem langlebig.



LED-Innenleuchte

Die innovative LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine intensive Ausleuchtung des Innenraums. So haben Sie die Zubereitung bestens im Blick.



Elektrisches Öffnungssystem

Nach Fertigstellung öffnet die Mikrowelle ganz von alleine die Tür und unterstützt Sie beim Be- und Entladen.



Signal bei Fertigstellung

Nach dem Starten des Gar- oder Auftauprozesses können Sie sich anderen Dingen zuwenden, die Mikrowelle gibt über ein Signal Bescheid, dass die Zubereitung abgeschlossen ist.



Kindersicherung

Mit unserer Kindersicherung schützen Sie Ihre Liebsten. So lässt sich mit einem Klick die Mikrowelle absichern, indem eine unsachgemäße Bedienung durch Ihre Kinder ausgeschlossen wird.



Touch-Bedienung

Dank der intuitiven Touch-Steuerung werden die Einstellungen durch leichtes Berühren am Display vorgenommen. So werden die Abläufe nicht nur einfacher und somit schneller, die Oberfläche lässt sich zudem viel einfacher reinigen.

Glossar

Einbaumikrowellen

A

Automatik-Programme – Ein Programm für jede Mahlzeit
Die breit gefächerte Programmvorwahl, da ist für jeden Anwender ist etwas dabei.

Auftaufunktion – Auftauen und gleichmäßiges Aufheizen mit einem Klick

Im ECO-Modus wird der Energieverbrauch bei gleichbleibend hoher Leistung reduziert.

T

Touch-Steuerung und LED-Display – Komfortable Steuerung
Das integrierte LED-Display lässt sich spielend leicht per Touchfunktion bedienen und ermöglicht eine gute Übersicht über alle Funktionen.

TrendLine

Einbaumikrowelle 25 Liter

MEK38KBL

Midea




Touch-Steuerung und LED-Display



12 Automatik-Programme



Auftaufunktion



Inverter-Technologie, rahmenlos, Touch-Control + Drehknopf, Touch-Open-Tür, Fassungsvermögen: 25 l, 900 W Mikrowelle, 1200 W Grill, Durchmesser Glasdreheller 315 mm, LED-Display, 12 automatische Menüs, Kindersicherung



Kindersicherung



Auto-Menü



Elektrisches Öffnungssystem



Signal bei Fertigstellung



Inverter-technologie



Touch-bedienung



Edelstahl-Innenraum



LED-Innenleuchte

ART.-NR.

MEK38KBL

EAN

4048164111428

UVP

399,00 €

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MEK38KBL
EAN	4048164111428
Produkt	Mikrowelle
Technologie	Inverter

Design

Farbe	Schwarz/Edelstahl
Rahmen	rahmenlos
Material innen	Edelstahl

Bedienung & Anzeige

Steuerung	Touch & Drehknopf
Display	LED Display

Ausstattung & Funktionen

Fassungsvermögen [L]	25
Leistung Mikrowelle [W]	900
Leistung Grill [W]	1200
Automatische Programme	12
Timer	•
Schnellstart	•
Auftaufunktion nach Gewicht oder Zeit	•
Kindersicherung	•
Drehteller	•

Stromversorgung

Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	-


Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	14,6/16,8
Abmessungen Gerät mit Blende (H X B X T) [in mm]	386x595x396
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	446x654x451

Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	380x560x550
------------------------------------	-------------

Hänge- und Hochschrank geeignet





**Touch-Steuerung
und LED-Display**



**12 Automatik-
Programme**



Auftaufunktion



Rahmenlos, Touch-Control + Drehknopf, Push-Open-Tür, Fassungsvermögen: 20 L, 800 W Mikrowelle, 1000 W Grill, Durchmesser Glasdreheller 245 mm, LED-Display, 8 automatische Menüs, Kindersicherung



Kindersicherung



Auto-Menü



Edelstahl-Innenraum



Signal bei Fertigstellung



Touchbedienung



LED-Innenleuchte

ART.-NR.

MEHK38KIX

EAN

4048164111435

UVP

319,00 €

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MEHK38KIX
EAN	4048164111435
Produkt	Mikrowelle

Design

Farbe	Schwarz
Rahmen	rahmenlos
Material innen	Edelstahl

Bedienung & Anzeige

Steuerung	Touch & Drehknopf
Display	LED Display

Ausstattung & Funktionen

Fassungsvermögen [L]	20
Leistung Mikrowelle [W]	800
Leistung Grill [W]	1000
Automatische Programme	8
Timer	•
Schnellstart	•
Auftaufunktion nach Gewicht oder Zeit	•
Kindersicherung	•
Drehteller	•

Stromversorgung

Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	-

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	16,5/18,5
Abmessungen Gerät mit Blende (H x B x T) [in mm]	386x594x317
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	446x654x387

Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	380x560x350
------------------------------------	-------------

Alles eine Frage der Technik

Viele smarte Technologien und Details machen unsere Produkte zu etwas Besonderem. Hier erläutern wir Ihnen die Icons, anhand derer Sie unsere Geräte direkt vergleichen können. Außerdem erklären wir Ihnen – alphabetisch geordnet – die wichtigsten Eigenschaften der Midea Kochfelder.

KOCHFELDER



Automatische Abschaltung

Auch wenn mal etwas überkocht, helfen unsere verbauten Technologien Ihnen, einen kühlen Kopf zu bewahren. So schaltet sich das Kochfeld von alleine ab, sobald es erkennt, dass Flüssigkeit übergelaufen ist, und gibt Ihnen Rückmeldung über ein Signal.



Automatische Abschaltung

Dank des Auto-Modus erkennt die Absaugautomatik des Muldenlüfters mittels ihrer Sensoren die benötigte Absaugleistung. Sie müssen sich um nichts weiter kümmern, auch wenn es mal hektisch in der Küche zugeht.



Booster-Funktion

Mit der Booster-Funktion wird die Leistung der Kochzone per Knopfdruck gesteigert. Ein Topf mit Wasser lässt sich dank Booster-Funktion viel schneller zum Kochen bringen.



Energiesparend

Unsere Kochfelder sind so entwickelt, dass sie möglichst energiesparend und langlebig sind. Das schont die Umwelt und trägt zu niedrigen Stromkosten bei.



FlexZone

Die FlexZone erkennt automatisch Größe und Position des Topfes. Das Kochfeld kann dadurch flexibel genutzt werden. Es können mehrere kleine Töpfe gleichzeitig oder auch Bräter verwendet werden.



Kindersicherung

Mit unserer Kindersicherung schützen Sie Ihre Liebsten. So lässt sich mit einem Klick das Kochfeld absichern, indem eine unsachgemäße Bedienung durch Ihre Kinder ausgeschlossen wird.



Induktion

Das Induktionskochfeld erzeugt die Hitze elektromagnetisch direkt am Topf- oder Pfannenboden – sie entsteht schnell und baut sich nach dem Ausschalten genauso schnell wieder ab.



Slider-Bedienung

Der Slider gewährleistet eine einfache und intuitive Bedienung des Kochfeldes mittels Schieben des Fingers. So können Sie eine präzise und direkte Steuerung der Leistungsstufen vornehmen.



Schnelles Aufwärmen

Diese Funktion ermöglicht Ihnen eine beschleunigte Aufwärmphase. So sind Sie in Ihren Abläufen schneller und können die Speisen gleich genießen.



Keramikoberfläche/ Widerstandsfähiges Glas

Dank der Keramikoberfläche, welche selbst härtesten Belastungen standhält, haben Sie allezeit eine neu anmutende Oberfläche.

Glossar

KOCHFELDER

B

Bridge-Funktion – Für großes Kochgeschirr

Die Bridge-Funktion ist ideal für Ihre großen Töpfe und Pfannen. Verbinden Sie damit zwei Kochzonen – auf beiden Seiten des integrierten Abzuges. Durch die gleichmäßige Wärmeverteilung nutzen Sie immer die optimale Kochleistung.

Booster – Auf Knopfdruck heiß

Mit der Booster-Funktion wird die Leistung der Kochzone per Knopfdruck gesteigert. Ein Topf mit Wasser lässt sich dank Booster-Funktion viel schneller zum Kochen bringen.

E

EVEN PRO-Technologie – Spart wertvolle Ressourcen

Die EVEN PRO-Technologie sorgt für gleichmäßig gekochte Zutaten mit gleichmäßiger Hitze bei niedriger Leistungsaufnahme.

Elegante Integration – Individuell & exzellent

Klare Linien, besonders edle Materialien und das „Frameless“-Design machen die Integration des Induktionskochfeldes zu einem besonderen Highlight in Ihrer neuen Designer-Küche.

F

FlexZone – Flexibles Kochen dank FlexZone

Die FlexZone erkennt automatisch Größe und Position des Topfes. Das Kochfeld kann dadurch flexibel genutzt werden. Es können mehrere kleine Töpfe gleichzeitig oder auch Bräter verwendet werden.

L

Langlebiger Keramikfilter – Waschbar und wiederverwendbar

Der praktische Geruchs- und Fettfilter lässt sich mühelos entfernen und leicht auswaschen, für eine länger anhaltende und unkomplizierte Nutzung. Unangenehme Gerüche, Rauch und Fett werden mühelos entfernt.

Leiser Betrieb – Auch zwischen den Leistungsstufen

Beim Anpassen der Leistungsstufen wird die Frequenz zwischen den Heizspulen so gesteuert, dass die Geräuschentwicklung deutlich reduziert ist.

M

Multi-Kochgeschirr anpassungsfähig

Anpassung von Mehrzweckkochgeschirr für eine einfache Verwendung.

R

Restwärmeanzeige

Die Restwärmeanzeige zeigt heiße Oberflächen nach dem Kochen an.

S

Stabile Oberfläche – Widerstandsfähiges Glas

Dank der Keramikoberfläche, welche selbst härtesten Belastungen standhält, haben Sie allezeit eine neu anmutende Oberfläche.



inklusive waschbarem Kohlefilter



FlexZone



Bridge-Funktion



Booster



Autarkes Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, Midea Inverter Quattro Technologie, Induktionskochfeld mit 2 Flex Zonen und jeweils Bridge Funktion, Hochwertige Quadratspulen für gleichmäßiges Kochergebnis, Umluftversion, Abluftversion, Ungeführte Abluft, Luftreinigungsfunktion, inkl. 2 Aktivkohlefilter, Auto-Funktion: Automatische Steuerung des Dunstabzugs, Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung vom Dunstabzug - vollautomatisch. Leichte Reinigung, dank Easy Clean System.



Booster-Funktion



Induktion



Automatische Abschaltung



Widerstandsfähiges Glas



Slider-Bedienung



Energie-sparend



schnelles Aufwärmen



Kinder-sicherung

ART.-NR.

MIH740Y038B

EAN

4048164116843

UVP

1.299,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Autarkes Kochfeld mit integriertem Dunstabzug und Bridge Funktion, 80 cm

MIH740Y038B

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MIH740Y038B
EAN	4048164116843
Produkt	Induktionskochfeld mit Dunstabzug / Muldenlüfter
Produktkategorie	Kochfeld mit Dunstabzug
Bauart	Einbaugerät
Art	autark
Energieeffizienzklasse	A

Betriebsart

Geführte Abluft nach außen	ja, erfordert Zubehör
Geführte Umluft nach innen	ja, erfordert Zubehör
Ungeführte Abluft	•

Design

Rahmen	rahmenlos
Farbe	Schwarz
Einbauart	aufliegend oder flächenbündig

Leistung & Technik

Kochzonen	4
Leistung Gesamt [W]	7400
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W]	180/1800/2200 Booster
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W]	180/1800/2200 Booster
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W]	180/1800/2200 Booster
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W]	180/1800/2200 Booster
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	630
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	68
Motortechnik	BLDC
FlexZone 1 [mm/W]	180 x 380/3000/3700 Booster
FlexZone 2 [mm/W]	180 x 380/3000/3700 Booster

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch and Slide Control
Display	LED-Display

Funktionen

Timer-Funktion	•
Timer-Dauer	bis zu 8 Stunden
Restwärmeanzeige	•
Leistungsstufen Kochfeld	15 + Boost
Anzahl Touch Slider	4
Boost Dauer Kochfeld [min.]	10
Leistungsstufen Dunstabzug	3 + Boost
Booster	•

Sicherheit

Kindersicherung	•
Warnung bei Restwärme	Signaltöne & Leuchten
Pot Sense Funktion	•
Filterwechselanzeige	•
Überhitzungsschutz	•
Automatische Abschaltung	•

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	-
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	29/32
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	237x800x520
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	380x935x695


Installation

Einbauabmessungen (B x T) [mm]	750x490
--------------------------------	---------

Reinigung


Filterkassette Geschirrspülergeeignet	•
Aktivkohlefilter wechselbar	•

Energielabel




Einbauzeichnungen und Hinweise auf Folgeseiten

Umluftbetrieb



Im Set enthalten:



①—Pipe connector suitable for cabinets of different widths
②—Vertical 90 connector




Naber Art.:
4043005


Naber Art.:
4043001

Naber Art.:
4043004

Abluftbetrieb



Im Set enthalten:



①—Pipe connector suitable for cabinets of different widths
②—Vertical 90 connector




Naber Art.:
4043005


Naber Art.:
4043001

Naber Art.:
4043004

Flächenbündige Montage



Aufgesetzte Montage



HeroLine

Autarkes Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug und Half Bridge Technologie, 60 cm

MIH742FY18K1 



inklusive regenerierbare Kohlefilter



Langlebiger
Keramikfilter



EVEN PRO
Technologie



10 Minuten
Booster



Autarkes Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, Midea Inverter Quattro Technologie, Induktionskochfeld mit 1 FlexZone und Half Bridge Technologie, Umluftbetrieb, Abluftbetrieb, Luftreinigungsfunktion, inkl. 2 Keramikfilter, Auto-Funktion: Automatische Steuerung des Dunstabzugs, Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung vom Dunstabzug - vollautomatisch. Leichte Reinigung, dank Easy Clean System.



Booster-
Funktion



Induktion



Automatische
Abschaltung



Kindersicherung



Slider-
Bedienung



Energie-
sparend



schnelles
Aufwärmen



Auto-
Mode

ART.-NR.

MIH742FY18K1

EAN

4048164119530

UVP

999,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Autarkes Induktionskochfeld mit integriertem
Dunstabzug und Half Bridge Technologie, 60 cm

MIH742FY18K1 

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MIH742FY18K1
EAN	4048164119530
Produkt	Induktionskochfeld mit Dunstabzug/Muldenlüfter
Produktkategorie	Kochfeld mit Dunstabzug
Bauart	Einbaugerät
Art	autark
Energieeffizienzklasse	A++

Betriebsart

Geführte Abluft nach außen	ja, erfordert Zubehör
Geführte Umluft nach innen	ja, erfordert Zubehör
Ungeführte Abluft	•

Design

Rahmen	rahmenlos
Farbe	Schwarz

Leistung & Technik

Kochzonen	4
Leistung Gesamt [W]	7400
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W]	Ø180/2200/3300 Booster
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W]	Ø150/1400/2000 Booster
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W]	210*185/2200/3300 Booster
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W]	210*185/2200/3300 Booster
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h	630
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	65
Motortechnik	BLDC
FlexZone 1 [mm/W]	-
FlexZone 2 [mm/W]	210*383/3300/3700 Booster

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch and Slide Control
Display	LED-Display

Funktionen

Timer-Funktion	•
Timer-Dauer	bis zu 8 Stunden
Restwärmeanzeige	•
Leistungsstufen Kochfeld	15
Anzahl Touch Slider	1
Boost Dauer Kochfeld [min.]	10
Leistungsstufen Dunstabzug Booster	15+Boost •

Sicherheit

Kindersicherung	•
Warnung bei Restwärme	Signaltöne & Leuchten
Pot Sense Funktion	•
Filterwechselanzeige	•
Überhitzungsschutz	•
Automatische Abschaltung	•

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	7400
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50-60

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	20,45/28,0
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	230x520x600
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	656x736x416


Installation

Einbauabmessungen (B x T) [mm]	560x480
--------------------------------	---------

Reinigung

Filterkassette Geschirrspülergeeignet	•
Aktivkohlefilter wechselbar	•


Energielabel




Autarkes Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug und Half Bridge Technologie, 60 cm

MIH742FY18K1

Flächenbündige Montage




Aufgesetzte Montage




Autarkes Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug und Half Bridge Technologie, 60 cm

MIH742FY18K1


Umluftbetrieb



Abluftbetrieb



Technische Zeichnung



HeroLine

Autarkes Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug und Bridge Funktion, 60 cm

MIH742FY18KO 



inklusive regenerierbare Kohlefilter



Langlebiger
Keramikfilter



EVEN PRO
Technologie



10 Minuten Booster



Autarkes Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, Midea Inverter Quattro Technologie, Induktionskochfeld und jeweils Bridge Funktion, Umluftversion, Abluftversion, Ungeführte Abluft, Luftreinigungsfunktion, inkl. 2 Aktivkohlefilter, Auto-Funktion: Automatische Steuerung des Dunst- abzugs, Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung vom Dunstabzug - vollautomatisch. Leichte Reinigung, dank Easy Clean System.



Booster-
Funktion



Induktion



Automatische
Abschaltung



Kindersicherung



Slider-
Bedienung



Energie-
sparend



schnelles
Aufwärmen



FlexZone

ART.-NR.

MIH742FY18KO

EAN

4048164119547

UVP

699,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Autarkes Induktionskochfeld mit integriertem
Dunstabzug und Bridge Funktion, 60 cm

MIH742FY18KO 

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MIH742FY18KO
EAN	4048164119547
Produkt	Induktionskochfeld mit Dunstabzug/Muldenlüfter
Produktkategorie	Kochfeld mit Dunstabzug
Bauart	Einbaugerät
Art	autark
Energieeffizienzklasse	A++

Betriebsart

Geführte Abluft nach außen	ja, erfordert Zubehör
Geführte Umluft nach innen	ja, erfordert Zubehör
Ungeführte Abluft	.

Design

Rahmen	rahmenlos
Farbe	Schwarz

Leistung & Technik

Kochzonen	4
Leistung Gesamt [W]	7400
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W]	Ø180/1800/2000 Booster
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W]	Ø150/1400/2000 Booster
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W]	210*185/2200/3300 Booster
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W]	210*185/2200/3300 Booster
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h	630
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	65
Motortechnik	BLDC
FlexZone 1 [mm/W]	-
FlexZone 2 [mm/W]	210*383/3300/3700 Booster

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch and Slide Control
Display	LED-Display

Funktionen

Timer-Funktion	.
Timer-Dauer	bis zu 8 Stunden
Restwärmeanzeige	.
Leistungsstufen Kochfeld	15
Anzahl Touch Slider	1
Boost Dauer Kochfeld [min.]	10
Leistungsstufen Dunstabzug Booster	15+Boost .

Sicherheit

Kindersicherung	.
Warnung bei Restwärme	Signaltöne & Leuchten
Pot Sense Funktion	.
Filterwechselanzeige	.
Überhitzungsschutz	.
Automatische Abschaltung	.

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	7400
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50-60

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	20.45/26.75
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	236x520x600
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	656x736x416


Installation

Einbauabmessungen (B x T) [mm]	560x480
--------------------------------	---------

Reinigung

Filterkassette Geschirrspülergeeignet	.
Aktivkohlefilter wechselbar	.


Energielabel




Autarkes Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug und Bridge Funktion, 60 cm

MIH742FY18KO

Flächenbündige Montage




Aufgesetzte Montage




Autarkes Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug und Bridge Funktion, 60 cm

MIH742FY18KO


Umluftbetrieb



Abluftbetrieb



Technische Zeichnung



HeroLine

Induktionskochfeld mit 2 FlexZonen,
Super Slim Line nur 53mm Tiefe

MIH742F558K2




FlexZone



EVEN PRO
Technologie




Booster



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(min)	F(mm)
590	520	53	49	560±1	480±1	50 min	3 min



A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760 min	15 min	20 min	Air intake	Air exit 2mm



Induktionskochfeld, 4 Kochzonen, 2 FlexZonen, 4-Slinder Steuerung, Timer-Funktion, Tastensperre, EIN/AUS-Taste, Signaltone Ausgabe. Super slim Line, nur 53 mm höhe. Flexibel integrierbar,



Booster-Funktion



Induktion



Automatische Abschaltung



Kindersicherung



Slider-Bedienung



Energie-sparend



schnelles Aufwärmen



Widerstandsfähiges Glas

ART.-NR.

MIH742F558K2

EAN

4048164119202

UVP

529,00 €

Induktionskochfeld mit 2 FlexZonen,
Super Slim Line nur 53mm Tiefe

MIH742F558K2

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MIH742F558K2
EAN	4048164119202
Produkt	Induktionskochfeld
Produktkategorie	Kochfeld
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Rahmen	Rahmenlos
Farbe	Schwarz

Leistung & Technik

Kochzonen	4
Leistung Gesamt [W] 5500-6600	7400
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W] 165/1200	185*210/2200/3300 Booster
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W] 200/1800	185*210/2200/3300 Booster
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W] 165/1200	185*210/2200/3300 Booster
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W] 200/1800	185*210/2200/3300 Booster
FlexZone 1 [mm/W]	220x380/3300/3700 Booster
FlexZone 2 [mm/W]	220x380/3300/3700 Booster

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch and Slide Control
Display	LED-Display

Funktionen

Timer-Funktion	•
Restwärmanzeige	•
Leistungsstufen	9
Booster	•

Sicherheit

Kindersicherung	•
Warnung bei Restwärme	Signaltöne & Leuchten
Überhitzungsschutz	•
Automatische Abschaltung	•

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	-
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50-60

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	9.9/11.6
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	53/590/520
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	112/692/635


Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	560x480
------------------------------------	---------


XtraLine

60 cm Induktionskochfeld


MC-IF7454AJ1-A



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	62	58	561-564	491-494	50 min	3 min




A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	35 min	20 min	Air intake	Air exit 5mm



Leiser Betrieb



Restwärmeanzeigen



Booster

Induktionskochfeld, 4 Kochzonen, Touch Control, Timer-Einstelltasten, Tastensperre, EIN/AUS-Taste, Signaltongabgabe



Booster-Funktion



Induktion



Automatische Abschaltung



Kindersicherung



Energie-sparend



schnelles Aufwärmen

ART.-NR.

MC-IF7454AJ1-A

EAN

4048164116911

UVP

299,00 €

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MC-IF7454AJ1-A
EAN	4048164116911
Produkt	Induktionskochfeld
Produktkategorie	Kochfeld
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Rahmen	rahmenlos
Farbe	Schwarz

Leistung & Technik

Kochzonen	4
Leistung Gesamt [W]	7400
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W]	160/1400/1500 Booster
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W]	210/2400/2600 Booster
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W]	180/1800/2000 Booster
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W]	180/1800/2000 Booster

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch and Slide Control
Display	LED-Display

Funktionen

Timer-Funktion	•
Restwärmeanzeige	•
Leistungsstufen	9
Booster	•

Sicherheit

Kindersicherung	•
Warnung bei Restwärme	Signaltöne & Leuchten
Überhitzungsschutz	•
Automatische Abschaltung	•

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	-
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	8/9,35
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	62x590x520
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	112x655x580

Installation

Einbauabmessungen (B x T) [mm]	560x490
--------------------------------	---------




Stabile Oberfläche




Leiser Betrieb




Elegante Integration



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	51	47	560±2	480±2	50 min.	3 min.



A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	25 min.	20 min.	Lufteintritt	Luftaustritt 5mm



Keramikkochfeld, 4 Kochzonen, Touch-Steuerung, Timer-Funktion, Tastensperre, Signaltonausgabe, schnelle Erhitzung



Keramikoberfläche



Automatische Abschaltung



Widerstandsfähiges Glas



Kindersicherung



Energiesparend



schnelles Aufwärmen

ART.-NR.

MC-6F6004R242

EAN

4048164116928

UVP

249,00 €

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MC-6F6004R242
EAN	4048164116928
Produkt	Glaskeramik Kochfeld
Produktkategorie	Kochfeld
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Rahmen	rahmenlos
Farbe	Schwarz

Leistung & Technik

Kochzonen	4
Leistung Gesamt [W]	5500-6600
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W]	200/1800
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W]	165/1200
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W]	200/1800
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W]	165/1200

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch Control
Display	LED-Display

Funktionen

Timer-Funktion	•
Restwärmeanzeige	•
Leistungsstufen	9
Konstante Kochleistung	•

Sicherheit

Kindersicherung	•
Warnung bei Restwärme	Signaltöne & Leuchten
Überhitzungsschutz	•
Automatische Abschaltung	•

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	-
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60

Abmessungen & Gewicht


Gewicht netto/brutto [kg]	7,2/8,6
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	51x520x590
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	115x645x690

Installation

Einbauabmessungen (B x T) [mm]	560x480
--------------------------------	---------




Stabile Oberfläche




Leiser Betrieb




Elegante Integration



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
770	520	60	56	740-744	490-494	50 min	3 min



A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50 min	20 min	Air intake	Air exit 5mm



Induktionskochfeld mit FlexZone, 4 Kochzonen, Touch-gesteuerte Leistungsregler, 4-Slider-Steuerung, Timer-Funktion, Tastensperre, EIN/AUS-Taste, Signaltonausgabe



Keramikoberfläche



Automatische Abschaltung



Widerstandsfähiges Glas



Kindersicherung



Energiesparend



schnelles Aufwärmen

ART.-NR.

MC-IF7040B2C-A

EAN

4048164116959

UVP

399,00 €

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MC-IF7040B2C-A
EAN	4048164116959
Produkt	Induktionskochfeld
Produktkategorie	Kochfeld
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Rahmen	rahmenlos
Farbe	Schwarz

Leistung & Technik

Kochzonen	4
Leistung Gesamt [W]	7400
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W]	180/1800/2300 Booster
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W]	180/1800/2300 Booster
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W]	160/1200/1500 Booster
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W]	210/2300/2600 Booster
FlexZone 1 [mm/W]	180x395/3000/3600 Booster

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch and Slide Control
Display	LED-Display

Funktionen

Timer-Funktion	•
Restwärmeanzeige	•
Leistungsstufen	9
Booster	•
Pause-Funktion	•

Sicherheit

Kindersicherung	•
Warnung bei Restwärme	Signaltöne & Leuchten
Überhitzungsschutz	•
Automatische Abschaltung	•

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	-
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60

Abmessungen & Gewicht


Gewicht netto/brutto [kg]	11/13
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	60x520x770
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	145x625x873

Installation

Einbauabmessungen (B x T) [mm]	744x494
--------------------------------	---------




Stabile Oberfläche




Leiser Betrieb




Elegante Integration



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	62	58	561-564	491-494	50 min	3 min



A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	35 min	20 min	Air intake	Air exit 5mm



Induktionskochfeld mit 2 FlexZones, insgesamt 4 Kochzonen, Touch-Steuerung, 2-Slider-Steuerung, Timer-Funktion, Tastensperre, Signaltoneingabe



Keramik-oberfläche



Automatische Abschaltung



Widerstands-fähiges Glas



Kinder-sicherung



Energie-sparend



schnelles Aufwärmen

ART.-NR.

MC-IF7455J1CC-A

EAN

4048164116966

UVP

349,00 €

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MC-IF7455J1CC-A
EAN	4048164116966
Produkt	Induktionskochfeld
Produktkategorie	Kochfeld
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Rahmen	rahmenlos
Farbe	Schwarz

Leistung & Technik

Kochzonen	4
Leistung Gesamt [W]	7400
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W]	180/1800/2000 Booster
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W]	180/1800/2000 Booster
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W]	180/1800/2000 Booster
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W]	180/1800/2000 Booster
FlexZone 1 [mm/W]	386*180/3000/3600 Booster
FlexZone 2 [mm/W]	386*180/3000/3600 Booster

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch and Slide Control
Display	LED-Display

Funktionen

Timer-Funktion	•
Restwärmeanzeige	•
Leistungsstufen	9
Booster	•

Sicherheit

Kindersicherung	•
Warnung bei Restwärme	Signaltöne & Leuchten
Überhitzungsschutz	•
Automatische Abschaltung	•

Anschlusswerte



Anschlusswert [W]	-
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60

Abmessungen & Gewicht


Gewicht netto/brutto [kg]	8/9.35
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	62x520x590
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	112x655x580

Installation


Einbauabmessungen (B x T) [mm]	560x490
--------------------------------	---------




L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	53	49	560±1	480±1	50 min	3 min



A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760 min	15 min	20 min	Air intake	Air exit 2mm



FlexZone



EVEN PRO Technologie



Booster

Induktionskochfeld, 4 Kochzonen mit 1 FlexZone, 4-Slider Steuerung, Timer-Funktion, Tastensperre, EIN/AUS-Taste, Signaltoneausgabe. Super slim Line, nur 53 mm Tiefe. Flexibel integrierbar.



Booster-Funktion



Induktion



Automatische Abschaltung



Kindersicherung



Slider-Bedienung



Energie-sparend



schnelles Aufwärmen



Widerstandsfähiges Glas

ART.-NR.

MIH742F558K1

EAN

4048164119219

UVP

499,00 €

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MIH742F558K1
EAN	4048164119219
Produkt	Induktionskochfeld
Produktkategorie	Kochfeld
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Rahmen	Rahmenlos
Farbe	Schwarz

Leistung & Technik

Kochzonen	4
Leistung Gesamt [W] 5500-6600	7400
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W] 165/1200	195*90*2/2200/3300 Booster
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W] 200/1800	195*90*2/2200/3300 Booster
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W] 165/1200	145/1400/2000 Booster
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W] 200/1800	210/2200/3300 Booster
FlexZone 1 [mm/W]	220x380/3300/3700 Booster

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch and Slide Control
Display	LED-Display

Funktionen

Timer-Funktion	•
Restwärmeanzeige	•
Leistungsstufen	9
Booster	•

Sicherheit

Kindersicherung	•
Warnung bei Restwärme	Signaltöne & Leuchten
Überhitzungsschutz	•
Automatische Abschaltung	•

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	-
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50-60

Abmessungen & Gewicht


Gewicht netto/brutto [kg]	10.35/12.05
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	53/590/520
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	112/692/635

Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	560x480
------------------------------------	---------




Restwärmeanzeigen




EVEN PRO Technologie



Booster



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	60	56	560+4 +1	490+4 +1	50 min.	3 min.



A(mm)	B(mm)	C(mm)
760	Min. 50	Min. 20
min. 520	min. 20	min. 20

Induktionskochfeld, 4 Kochzonen, Touch Control, Timer-Einstelltasten, Tastensperre, EIN/AUS-Taste, Signaltongabe



Booster-Funktion



Induktion



Automatische Abschaltung



Kindersicherung



Energie-sparend



schnelles Aufwärmen

ART.-NR.

MIH740F238K0

EAN

6936718317632

UVP

299,00 €

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MIH740F238KO
EAN	6936718317632
Produkt	Induktionskochfeld
Produktkategorie	Kochfeld
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Rahmen	Rahmenlos
Farbe	Schwarz

Leistung & Technik

Kochzonen	4
Leistung Gesamt [W] 5500-6600	7400
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W] 165/1200	160/1400/1500 Booster
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W] 200/1800	210/2400/2600 Booster
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W] 165/1200	180/1800/2000 Booster
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W] 200/1800	180/1800/2000 Booster
FlexZone 1 [mm/W]	-
FlexZone 2 [mm/W]	-

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch and Slide Control
Display	LED-Display

Funktionen

Timer-Funktion	•
Restwärmeanzeige	•
Leistungsstufen	9
Booster	•

Sicherheit

Kindersicherung	•
Warnung bei Restwärme	Signaltöne & Leuchten
Überhitzungsschutz	•
Automatische Abschaltung	•

Anschlusswerte


Anschlusswert [W]	-
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50/60

Abmessungen & Gewicht


Gewicht netto/brutto [kg]	8,0/9,35
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	62x590x520
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	112x655x580

Installation

Einbauabmessungen (B x T) [mm]	560x490
--------------------------------	---------



E
Luftaustritt 5mm




Restwärmeanzeigen




Leiser Betrieb




**Multi-Kochgeschirr
anpassungsfähig**



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	51	47	560±2	480±2	50 min	3 min



A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	25 min	20 min	Air intake	Air exit 5mm



Keramikkochfeld, 4 Kochzonen, Bräterzone, 3-Kreis-Zone, Touch Control, Timer-Einstelltasten, Tastensperre, EIN/AUS-Taste, Signaltoneausgabe



Keramikoberfläche



Automatische Abschaltung



Energie-sparend



Kindersicherung



schnelles Aufwärmen

ART.-NR.

MCH731F218KO

EAN

4048164119233

UVP

249,00 €

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MCH731F218KO
EAN	4048164119233
Produkt	Keramikkochfeld
Produktkategorie	Kochfeld
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Rahmen	Rahmenlos
Farbe	Schwarz

Leistung & Technik

Kochzonen	4
Leistung Gesamt [W] 5500-6600	6100-7300
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W] 165/1200	120-170-230/ 800/1600/2300
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W] 200/1800	165/1200
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W] 165/1200	165-270/1100/1200
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W] 200/1800	165/1200

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch and Slide Control
Display	LED-Display

Funktionen

Timer-Funktion	•
Restwärmeanzeige	•
Leistungsstufen	9
Booster	-

Sicherheit

Kindersicherung	•
Warnung bei Restwärme	Signaltöne & Leuchten
Überhitzungsschutz	•
Automatische Abschaltung	•

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	-
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50-60

Abmessungen & Gewicht


Gewicht netto/brutto [kg]	7,6/9,12
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	51/590/520
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	115/690/645

Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	560x480
------------------------------------	---------




Restwärmeanzeigen




Leiser Betrieb



Elegante Integration



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	51	47	560±2	480±2	50 min	3 min



A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	25 mm	20 mm	Air intake	Air exit 5mm

Keramikkochfeld, 4 Kochzonen, 2-Kreis-Zone, Touch Control, Timer-Einstelltasten, Tastensperre, EIN/AUS-Taste, Signaltonausgabe



Keramikoberfläche



Automatische Abschaltung




Energie-sparend



Kindersicherung



schnelles Aufwärmen



ART.-NR.

MCH702T298KO

EAN

4048164119240

UVP

219,00 €

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MCH702T298KO
EAN	4048164119240
Produkt	Keramikkochfeld
Produktkategorie	Kochfeld
Bauart	Einbaugerät
Art	autark

Design

Rahmen	Rahmenlos
Farbe	Schwarz

Leistung & Technik

Kochzonen	4
Leistung Gesamt [W] 5500-6600	5800-7000
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W] 165/1200	135-230/1000/2200
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W] 200/1800	165/1200
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W] 165/1200	200/1800
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W] 200/1800	165/1200

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch and Slide Control
Display	LED-Display

Funktionen

Timer-Funktion	•
Restwärmeanzeige	•
Leistungsstufen	9
Booster	-

Sicherheit

Kindersicherung	•
Warnung bei Restwärme	Signaltöne & Leuchten
Überhitzungsschutz	•
Automatische Abschaltung	•

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	-
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50-60

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	7.4/8.9
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	51/590/520
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	115/690/645

Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	560x480
------------------------------------	---------

Alles eine Frage der Technik

Viele smarte Technologien und Details machen unsere Produkte zu etwas Besonderem. Hier erläutern wir Ihnen die Icons, anhand derer Sie unsere Geräte direkt vergleichen können. Außerdem erklären wir Ihnen – alphabetisch geordnet – die wichtigsten Eigenschaften der Midea Dunstabzugshauben.

DUNSTABZUG



Boost

Mit der Boost-Funktion wird die Leistung der Dunstabzugshaube per Knopfdruck auf ein Maximum gesteigert. So wird auch bei starken Geruchs- oder Dampfentwicklungen alles sauber abgesaugt und Ihre Küche bleibt geruchsneutral und sauber.



Energieklasse

Unsere Dunstabzugshauben sind nicht nur leistungsstark, sondern mit A++ (A+++–D) auch energieeffizient.



Eco-Line

Midea Dunstabzugshauben mit Eco-Line sind besonders schonend hergestellt und langlebig. Das schont den Planeten und den Geldbeutel.



Gestensteuerung

Dank der innovativen Gestensteuerung können die vier Leistungsstufen und die sparsame LED-Beleuchtung intuitiv, nur mit einer Handbewegung gesteuert werden.



Leise

Dank der verbauten technologischen Komponenten sind unsere Dunstabzugshauben besonders leise und tragen somit zu einem besseren Raumklima bei.



LED-Licht

Die LED-Beleuchtung bietet eine hervorragende Ausleuchtung des Kochfeldes und zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz aus.



Touch Control

Dank der intuitiven Touch-Steuerung werden die Einstellungen durch leichtes Berühren am Display vorgenommen. So werden die Abläufe nicht nur einfacher und somit schneller, die Oberfläche lässt sich zudem viel einfacher reinigen.

Glossar

DUNSTABZUG

A

Aluminiumfilter – Mehrschichtige Reinigung

Herausnehmbare und spülmaschinenfeste Metallfettfilter reinigen die eingesaugte Luft effizient von Fetten. Der Aktivkohlefilter nimmt dabei zusätzlich lästige Gerüche auf.

D

Dual Extraction Mode – Wählen Sie Ihre Entlüftungsart

Mit zwei Belüftungsarten können Sie effizient unangenehme Gerüche, Dampf und Fett entfernen.

E

Edelstahlgehäuse – Robust und leicht zu reinigen

Das Edelstahlgehäuse widersteht hohen Temperaturen und Salzkorrosion. Das robuste Edelstahlgehäuse lässt sich zudem leicht reinigen.

Edelstahl-Frontblende – Robust und leicht zu reinigen

Die Edelstahllegierung widersteht sowohl hohen Temperaturen als auch Salzkorrosion und lässt sich zudem leicht reinigen.

G

Gestensteuerung – Hygienisch, schnell und praktisch

Dank der innovativen Gestensteuerung können die vier Leistungsstufen und die sparsame LED-Beleuchtung intuitiv, nur mit einer Handbewegung gesteuert werden.

L

LED-Beleuchtung – Das Wesentliche im Blick

Die LED-Beleuchtung bietet eine hervorragende Ausleuchtung des Kochfeldes und zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz aus.

Z

Zeitloses Design – Dank T-förmiger Hauben von Midea

Die T-förmige Haube mit Gehäuse im Euro-Stil integriert sich in jede moderne Küche.

inklusive Kohlefilter




Gestensteuerung



Aluminiumfilter



LED-Beleuchtung



Dunstabzugshaube mit Gestensteuerung, 90 cm breit, Touch-Steuerung, Energieeffizienzklasse A++*, 650 m³/h Luftabzug, 4 Leistungsstufen, LED-Beleuchtung, 3 Aluminiumfilter, inkl. 2 Aktivkohlefilter



Gestensteuerung



Eco Line



Energieklasse



Touch Control



LED-Licht



Leise



Boost

ART.-NR.

HK 7.92

EAN

4048164110926

UVP

692,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	HK 7.92
EAN	4048164110926
Produkt	Dunstabzugshaube
Produktkategorie	Kopffrei-Haube
Produktserien	-
Bauart	Kopffrei-Haube

Design

Farbe	Schwarz
Farbe Blende	Schwarz

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++~D]	A++
Leistungsstufen	4
Abluft-/Umluftbetrieb	•
Luftstrom (Intensiv- o. Schnelllaufstufe) Abluft [m³/h]	650

Bedienung & Anzeige

Display	LED-Display
Steuerung	Gesten-/Touch-Steuerung
Beleuchtung	LED

Besonderheiten

Gestensteuerung	•
Touch-Steuerung	•
Bedienfeld aus gehärtetem schwarzen Glas	•

Filter

Fettfilter	Aluminium/5-schichtig
Anzahl Fettfilter	3
Spülmaschinengeeignet	Fettfilter
Aktivkohlefilter	MFK 140

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++~D]	A++
Fluidynamische Effizienz [A-G]	A
Beleuchtungsstufe [A-G]	A
Fettabscheidegrad [%]	70,2
Fettabscheidegrad-Klasse [A-G]	D
Schalleistungspegel [dB(A)]	58
Jährlicher Energieverbrauch [kWh/year]	17

Zubehör

Reduzierstück	150mm/120mm
Abluftrohr Ø	150mm
Aktivkohlefilter	2x


Anschlusswerte

Elektrische Eingangsleistung [W]	73
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand [Ps] W	0,46


Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	21,0/25,5
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	415x896x430
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	520x985x535

Energielabel



inklusive Kohlefilter



Gestensteuerung



Aluminiumfilter



LED-Beleuchtung

Dunstabzugshaube mit Gestensteuerung, 60 cm breit, Touch-Steuerung, Energieeffizienzklasse A++*, 650 m³/h Luftabzug, 4 Leistungsstufen, LED-Beleuchtung, 2 Aluminiumfilter, inkl. 2 Aktivkohlefilter



Gesten-
steuerung



Eco Line



Energie-
klasse



Touch
Control



LED-Licht



Leise



Boost

ART.-NR.

HK 7.62

EAN

4048164110933

UVP

529,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	HK 7.62
EAN	4048164110933
Produkt	Dunstabzugshaube
Produktkategorie	Kopffrei-Haube
Produktserien	-
Bauart	Kopffrei-Haube

Design

Farbe	Schwarz
Farbe Blende	Schwarz

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++~D]	A++
Leistungsstufen	4
Abluft-/Umluftbetrieb	•
Luftstrom (Intensiv- o. Schnelllaufstufe) Abluft [m³/h]	650

Bedienung & Anzeige

Display	LED-Display
Steuerung	Gesten-/Touch-Steuerung
Beleuchtung	LED

Besonderheiten

Gestensteuerung	•
Touch-Steuerung	•
Bedienfeld aus gehärtetem schwarzen Glas	•

Filter

Fettfilter	Aluminium/5-schichtig
Anzahl Fettfilter	2
Spülmaschinengeeignet	Fettfilter
Aktivkohlefilter	MFK 140

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++~D]	A++
Fluiddynamische Effizienz [A-G]	A
Beleuchtungskategorie [A-G]	A
Fettabscheidegrad [%]	70,2
Fettabscheidegrad-Klasse [A-G]	D
Schalleistungspegel [dB(A)]	58
Jährlicher Energieverbrauch [kWh/year]	17

Zubehör

Reduzierstück	150mm/120mm
Abluftrohr Ø	150mm
Aktivkohlefilter	2x


Anschlusswerte

Elektrische Eingangsleistung [W]	73
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand [Ps] W	0,46

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	16,5/19,3
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	415x600x430
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	523x655x530

Energielabel




XtraLine

Dunstabzugshaube 90 cm

MH90J76M21BB 



inklusive Kohlefilter




Dual Extraction Mode



Aluminiumfilter



LED-Beleuchtung



in mm

Dunstabzugshaube, 90 cm breit, Tasten-Steuerung, Energieeffizienzklasse A+*, 400 m³/h Luftabzug, 3 Leistungsstufen, LED-Beleuchtung, 2 Aluminiumfilter, inkl. 2 Aktivkohlefilter



Eco Line



LED-Licht



Leise

ART.-NR.

MH90J76M21BB

EAN

4048164116935

UVP

299,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MH90J76M21BB
EAN	4048164116935
Produkt	Dunstabzugshaube
Produktkategorie	Kopffrei Haube
Produktserien	-
Bauart	Kopffrei Haube

Design

Farbe	Schwarz
Farbe Blende	Schwarz

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++~D]	A+
Leistungsstufen	3
Abluft-/Umluftbetrieb	•
Luftstrom (Intensiv- o. Schnelllaufstufe) Abluft/Umluft [m³/h]	400

Bedienung & Anzeige

Display	-
Steuerung	Tasten
Beleuchtung	LED

Besonderheiten

Gestensteuerung	-
Touch-Steuerung	-
Bedienfeld aus gehärtetem schwarzen Glas	•

Filter

Fettfilter	Aluminium/5-schichtig
Anzahl Fettfilter	2
Spülmaschinengeeignet	Fettfilter
Aktivkohlefilter	MFK 120
Spülmaschinengeeignet	•

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++~D]	A+
Fluiddynamische Effizienz [A-G]	B
Beleuchtungsklasse [A-G]	A
Fettabscheidegrad [%]	75,7
Fettabscheidegrad-Klasse [A-G]	C
Schallleistungspegel [dB(A)]	60
Jährlicher Energieverbrauch [kWh/year]	12

Zubehör

Reduzierstück	150mm/120mm
Ablufrohr Ø	150mm
Aktivkohlefilter	2x


Anschlusswerte

Elektrische Eingangsleistung [W]	29,8
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand [Ps] W	0,49

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	12,5/15,5
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	392x897x400
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	480x955x445

Energielabel




XtraLine

Dunstabzugshaube 60 cm

MH60J76M21B 



inklusive Kohlefilter




Dual Extraction Mode



Aluminiumfilter



LED-Beleuchtung



Dunstabzugshaube, 60 cm breit, Tasten-Steuerung, Energieeffizienzklasse A+*, 400 m³/h Luftabzug, 3 Leistungsstufen, LED-Beleuchtung, 2 Aluminiumfilter, inkl. 2 Aktivkohlefilter



Eco Line



LED-Licht



Leise

ART.-NR.

MH60J76M21B

EAN

4048164119189

UVP

249,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MH60J76M21B
EAN	4048164119189
Produkt	Dunstabzugshaube
Produktkategorie	Kopffrei Haube
Produktserien	-
Bauart	Kopffrei Haube

Design

Farbe	Schwarz
Farbe Blende	Schwarz

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A+
Leistungsstufen	3
Abluft-/Umluftbetrieb	•
Luftstrom (Intensiv- o. Schnelllaufstufe)	400
Abluft/Umluft [m³/h]	

Bedienung & Anzeige

Display	-
Steuerung	Tasten
Beleuchtung	LED

Besonderheiten

Gestensteuerung	-
Touch-Steuerung	-
Bedienfeld aus gehärtetem schwarzen Glas	•

Filter

Fettfilter	Aluminium/5-schichtig
Anzahl Fettfilter	2
Spülmaschinengeeignet	Fettfilter
Aktivkohlefilter	MFK 120
Spülmaschinengeeignet	•

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A+
Fluidynamische Effizienz [A-G]	B
Beleuchtungsklasse [A-G]	A
Fettabscheidegrad [%]	75,7
Fettabscheidegrad-Klasse [A-G]	C
Schallleistungspegel [dB(A)]	60
Jährlicher Energieverbrauch [kWh/year]	12

Zubehör


Reduzierstück	150mm/120mm
Abluftrohr Ø	150mm
Aktivkohlefilter	2x

Anschlusswerte

Elektrische Eingangsleistung [W]	29,8
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand [Ps] W	0,49

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	12,5/15,5
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	392x597x400
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	480x655x445

Energielabel

inklusive Kohlefilter




Gestensteuerung



Aluminiumfilter



Zeitloses Design



Dunstabzugshaube mit Gestensteuerung, 90 cm breit, Touch-Steuerung, Energieeffizienzklasse A++*, 640 m³/h Luftabzug, 4 Leistungsstufen, LED-Beleuchtung, 3 Aluminiumfilter, inkl. 1 Aktivkohlefilter



Gestensteuerung



Eco Line



Energieklasse



Touch Control



LED-Licht



Leise



Boost

ART.-NR.

HW 7.92

EAN

4048164104789

UVP

509,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	HW 7.92
EAN	4048164104789
Produkt	Dunstabzugshaube
Produktkategorie	Wandhaube
Produktserien	-
Bauart	Wandhaube

Design

Farbe	Edelstahl
Farbe Blende	Schwarz

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A++
Leistungsstufen	4
Abluft-/Umluftbetrieb	•
Luftstrom (Intensiv- o. Schnelllaufstufe) Abluft/Umluft [m³/h]	648/570,0

Bedienung & Anzeige

Display	LED-Display
Steuerung	Gesten-/Touch-Steuerung
Beleuchtung	LED

Besonderheiten

Gestensteuerung	•
Touch-Steuerung	•
Bedienfeld aus gehärtetem schwarzen Glas	•

Filter

Fettfilter	Aluminium/5-schichtig
Anzahl Fettfilter	3
Spülmaschinengeeignet	Fettfilter
Aktivkohlefilter	MFK 150

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A++
Fluiddynamische Effizienz [A-G]	A
Beleuchtungsstufe [A-G]	A
Fettabscheidegrad [%]	78,7%
Fettabscheidegrad-Klasse [A-G]	C
Schalleistungspegel [dB(A)]	59
Jährlicher Energieverbrauch [kWh/year]	17

Zubehör


Reduzierstück	150mm/120mm
Abluftrohr Ø	150mm
Aktivkohlefilter	1x

Anschlusswerte

Elektrische Eingangsleistung [W]	73
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand [Ps] W	0,7


Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	13,3/16,4
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	465x898x500
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	570x960x385

Energielabel



inklusive Kohlefilter



Dunstabzugshaube mit Gestensteuerung, 60 cm breit, Touch-Steuerung, Energieeffizienzklasse A++*, 640 m³/h Luftabzug, 4 Leistungsstufen, LED-Beleuchtung, 2 Aluminiumfilter, inkl. 1 Aktivkohlefilter



Gesten-
steuerung



Eco Line



Energie-
klasse



Touch
Control



LED-Licht



Leise



Boost

ART.-NR.

HW 7.62

EAN

4048164104772

UVP

419,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	HW 7.62
EAN	4048164104772
Produkt	Dunstabzugshaube
Produktkategorie	Wandhaube
Produktserien	-
Bauart	Wandhaube

Design

Farbe	Edelstahl
Farbe Blende	Schwarz

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A++
Leistungsstufen	4
Abluft-/Umluftbetrieb	•
Luftstrom (Intensiv- o. Schnelllaufstufe) Abluft/Umluft [m³/h]	648/570,0

Bedienung & Anzeige

Display	LED-Display
Steuerung	Gesten-/Touch-Steuerung
Beleuchtung	LED

Besonderheiten

Gestensteuerung	•
Touch-Steuerung	•
Bedienfeld aus gehärtetem schwarzen Glas	•

Filter

Fettfilter	Aluminium/5-schichtig
Anzahl Fettfilter	2
Spülmaschinengeeignet	Fettfilter
Aktivkohlefilter	MFK 150

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A++
Fluidynamische Effizienz [A-G]	A
Beleuchtungsstufe [A-G]	A
Fettabscheidegrad [%]	78,7%
Fettabscheidegrad-Klasse [A-G]	C
Schalleistungspegel [dB(A)]	59
Jährlicher Energieverbrauch [kWh/year]	17

Zubehör

Reduzierstück	150mm/120mm
Abluftrohr Ø	150mm
Aktivkohlefilter	1x


Anschlusswerte

Elektrische Eingangsleistung [W]	73
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand [Ps] W	0,7

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	11,8/14,4
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	465x598x500
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	570x660x385

Energielabel



TrendLine

Dunstabzugshaube 90 cm

HW 4.90 



inklusive Kohlefilter




Edelstahlgehäuse



Aluminiumfilter



Zeitloses Design



Dunstabzugshaube, 90 cm breit, Tasten-Steuerung, Energieeffizienzklasse A++*, 640 m³/h Luftabzug, 4 Leistungsstufen, LED-Beleuchtung, 3 Aluminiumfilter, inkl. 1 Aktivkohlefilter



Eco Line



Energie-
klasse



LED-Licht



Leise



Boost

ART.-NR.

HW 4.90

EAN

4048164107476

UVP

419,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	HW 4.90
EAN	4048164107476
Produkt	Dunstabzugshaube
Produktkategorie	Wandhaube
Produktserien	-
Bauart	Wandhaube

Design

Farbe	Edelstahl
Farbe Blende	Edelstahl

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A++
Leistungsstufen	4
Abluft-/Umluftbetrieb	•
Luftstrom (Intensiv- o. Schnelllaufstufe) Abluft/Umluft [m³/h]	648/570,0

Bedienung & Anzeige

Display	-
Steuerung	Tasten
Beleuchtung	LED

Besonderheiten

Gestensteuerung	-
Touch-Steuerung	-
Bedienfeld aus gehärtetem schwarzen Glas	-

Filter

Fettfilter	Aluminium/5-schichtig
Anzahl Fettfilter	3
Spülmaschinengeeignet	Fettfilter
Aktivkohlefilter	MFK 150

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A++
Fluidynamische Effizienz [A-G]	A
Beleuchtungsklasse [A-G]	A
Fettabscheidegrad [%]	78,7%
Fettabscheidegrad-Klasse [A-G]	C
Schalleistungspegel [dB(A)]	59
Jährlicher Energieverbrauch [kWh/year]	17

Zubehör

Reduzierstück	150mm/120mm
Abluftrohr Ø	150mm
Aktivkohlefilter	1x


Anschlusswerte

Elektrische Eingangsleistung [W]	73
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand [Ps] W	0,7

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	15,3/19,5
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	465x898x500
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	570x960x385

Energielabel



TrendLine

Dunstabzugshaube 60 cm

HW 4.60 



inklusive Kohlefilter




Edelstahlgehäuse



Aluminiumfilter



Zeitloses Design



Dunstabzugshaube, 60 cm breit, Tasten-Steuerung, Energieeffizienzklasse A++*, 640 m³/h Luftabzug, 4 Leistungsstufen, LED-Beleuchtung, 2 Aluminiumfilter, inkl. 1 Aktivkohlefilter



Eco Line



Energie-
klasse



LED-Licht



Leise



Boost

ART.-NR.

HW 4.60

EAN

4048164107483

UVP

359,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	HW 4.60
EAN	4048164107483
Produkt	Dunstabzugshaube
Produktkategorie	Wandhaube
Produktserien	-
Bauart	Wandhaube

Design

Farbe	Edelstahl
Farbe Blende	Edelstahl

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A++
Leistungsstufen	4
Abluft-/Umluftbetrieb	•
Luftstrom (Intensiv- o. Schnelllaufstufe) Abluft/Umluft [m³/h]	647,7/570,0

Bedienung & Anzeige

Display	-
Steuerung	Tasten
Beleuchtung	LED

Besonderheiten

Gestensteuerung	-
Touch-Steuerung	-
Bedienfeld aus gehärtetem schwarzen Glas	-

Filter

Fettfilter	Aluminium/5-schichtig
Anzahl Fettfilter	2
Spülmaschinengeeignet	Fettfilter
Aktivkohlefilter	MFK 150

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	A++
Fluidynamische Effizienz [A-G]	A
Beleuchtungsstufe [A-G]	A
Fettabscheidegrad [%]	78,7%
Fettabscheidegrad-Klasse [A-G]	C
Schallleistungspegel [dB(A)]	59
Jährlicher Energieverbrauch [kWh/year]	17

Zubehör


Reduzierstück	150mm/120mm
Abluftrohr Ø	150mm
Aktivkohlefilter	1x

Anschlusswerte

Elektrische Eingangsleistung [W]	73
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand [Ps] W	0,7

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	12,0/14,6
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	465x598x500
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	570x660x385

Energielabel


TrendLine

Flachschirmhaube 60 cm

MH60L07EM21BB-EU 



inklusive Kohlefilter



Flachschirmhaube, 60 cm breit,
Tasten-Steuerung, Energieeffizienzklasse C*,
440 m³/h Luftabzug, 2 Leistungsstufen,
LED-Beleuchtung, 2 Aluminiumfilter,
inkl. 2 Aktivkohlefilter, in Schwarz



Eco Line



Leise



LED-Licht



Boost

ART.-NR.

MH60L07EM21BB-EU

EAN

6939962626383

UVP

169,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MH60L07EM21BB-EU
EAN	6939962626383
Produkt	Teleskop-Dunstabzugshaube
Produktkategorie	Flachschirmhaube
Produktserien	-
Bauart	Flachschirmhaube

Design

Farbe	Schwarz
Farbe Blende	Schwarz

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	C
Leistungsstufen	2
Abluft-/Umluftbetrieb	•
Luftstrom (Intensiv- o. Schnelllaufstufe) Abluft [m ³ /h]	440

Bedienung & Anzeige

Display	-
Steuerung	Tasten
Beleuchtung	LED

Besonderheiten

Gestensteuerung	-
Touch-Steuerung	-
Bedienfeld aus gehärtetem schwarzen Glas	-

Filter

Fettfilter	Aluminium/4-schichtig
Anzahl Fettfilter	2
Spülmaschinengeeignet	Fettfilter
Aktivkohlefilter	MFK 140
Spülmaschinengeeignet	•

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	C
Fluidynamische Effizienz [A-G]	E
Beleuchtungsklasse [A-G]	A
Fettabscheidegrad [%]	86,2
Fettabscheidegrad-Klasse [A-G]	B
Schallleistungspegel [dB(A)]	64
Jährlicher Energieverbrauch [kWh/year]	53

Zubehör





Reduzierstück	150mm/120mm
Abluftrohr Ø	150mm
Aktivkohlefilter	2x

Anschlusswerte

Elektrische Eingangsleistung [W]	106,5
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand [Ps] W	-

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	7,3/8,7
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	255x595x308
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	388x655x338




TrendLine

Flachschirmhaube 60 cm

HU 60L07 



inklusive Kohlefilter



Flachschirmhaube, 60 cm breit,
Tasten-Steuerung, Energieeffizienzklasse C*,
440 m³/h Luftabzug, 2 Leistungsstufen,
LED-Beleuchtung, 2 Aluminiumfilter,
inkl. 1 Aktivkohlefilter, inkl. Edelstahlblende



Eco Line



Leise



LED-Licht

ART.-NR.

HU 60L07

EAN

4048164110919

UVP

309,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	HU 60L07
EAN	4048164110919
Produkt	Teleskop-Dunstabzugshaube
Produktkategorie	Flachschirmhaube
Produktserien	-
Bauart	Flachschirmhaube

Design

Farbe	Weiß
Farbe Blende	Edelstahl

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	C
Leistungsstufen	2
Abluft-/Umluftbetrieb	•
Luftstrom (Intensiv- o. Schnelllaufstufe) Abluft [m³/h]	440

Bedienung & Anzeige

Display	-
Steuerung	Tasten
Beleuchtung	LED

Besonderheiten

Gestensteuerung	-
Touch-Steuerung	-
Bedienfeld aus gehärtetem schwarzen Glas	-

Filter

Fettfilter	Aluminium/4-schichtig
Anzahl Fettfilter	2
Spülmaschinengeeignet	Fettfilter
Aktivkohlefilter	MFK 120
Spülmaschinengeeignet	•

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A+++-D]	C
Fluidynamische Effizienz [A-G]	E
Beleuchtungsklasse [A-G]	A
Fettabscheidegrad [%]	86,2
Fettabscheidegrad-Klasse [A-G]	B
Schallleistungspegel [dB(A)]	64
Jährlicher Energieverbrauch [kWh/year]	53

Zubehör

Reduzierstück	150mm/120mm
Abluftrohr Ø	150mm
Aktivkohlefilter	2x





Anschlusswerte

Elektrische Eingangsleistung [W]	106,5
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand [Ps] W	-

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	7,3/8,7
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	255x595x308
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	388x655x338

Energielabel



Alles eine Frage der Technik

Viele smarte Technologien und Details machen unsere Produkte zu etwas Besonderem. Hier erläutern wir Ihnen die Icons, anhand derer Sie unsere Geräte direkt vergleichen können. Außerdem erklären wir Ihnen – alphabetisch geordnet – die wichtigsten Eigenschaften der Midea Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen.

EINBAU-KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION



360° Air Flow

Die kalte Luft zirkuliert im Inneren des Kühlschranks und verteilt sich auf jedes einzelne Fach, wodurch eine gleichmäßige Temperatur aufrechterhalten wird und die Lebensmittel länger frisch bleiben.



Kühlbox

Die Kühlbox, welche empfindliche Lebensmittel länger frisch hält, eignet sich optimal für die Lagerung von Obst und Gemüse oder Fisch.



Einstellbare Temperatur

Die gewünschte Temperatur für den Kühl- oder Gefrierkreislauf lässt sich ganz einfach am Display einstellen. So werden die Lebensmittel optimal gelagert und bleiben lange frisch.



Sicherheitsglas

Auch wenn mal eine Flasche umfliegt, sind die Glasböden dank Sicherheitsglas äußerst stabil.



LED-Innenbeleuchtung

Highlight-LED-Design beleuchtet Ihren Kühlschrank. Dank der LED-Technologie sparen Sie Energie und profitieren gleichzeitig von einer hohen Helligkeit und verlängerten Lebensdauer.



Türanschlag wechselbar

Dank der reversiblen Tür kann die Öffnungsrichtung geändert werden. Auf diese Weise kann der Kühlschrank frei in der Küche positioniert werden und passt sich dem vorhandenen Raum an.



NoFrost

Nie wieder abtauen dank NoFrost. Es gibt Dinge, die sind einfach out. Den Gefrierschrank abtauen zum Beispiel. Mit NoFrost von Midea ist das endlich vorbei.



Touch Control

Die Standardmodelle sind mit einem übersichtlichen LED-Display ausgestattet. Die Temperatur sowie tolle Funktionen wie der Urlaubsmodus werden darauf angezeigt. Das Midea LED-Display zeigt, wie einfach Kühlen ist, und lässt sich mit einem Touch bedienen.



Inverter-Kompressor

Der exklusive Inverter-Motor bietet vier Hauptvorteile:

1. hohe Leistung, da er schneller und effizienter kühlt und eine stabile Temperatur im Inneren des Kühlschranks ($\pm 0,5$ °C) gewährleistet,
2. hohe Energieeffizienz, da er gegenüber einem normalen Kompressor 20 % Energie einspart,
3. geräuscharmer Betrieb und
4. erhöhte Haltbarkeit.

Außerdem gewähren wir 10 Jahre Garantie auf den Inverter.

Glossar

EINBAU-KÜHL-/ GEFRIERKOMBINATION

360° Air Flow - Optimale Luftzirkulation

Die 360°-Luftzirkulation sorgt dafür, dass frische Luft im Kühlschrank zirkuliert. Damit vermeidet sie unangenehme Gerüche und hält Lebensmittel länger frisch.

A

AllAround Cooling - Optimale Luftzirkulation

Ein sensorgesteuerter Ventilator sorgt für schnelle Wiederherstellung der idealen Temperatur im Kühlschrank. Somit bleiben die Lebensmittel länger frisch.

E

Elektronische Steuerung - Für lang haltbare Lebensmittel

Die Temperatur kann durch leichtes Berühren des Bildschirms eingestellt werden. Präzise elektronische Steuerung und geringe Toleranz sorgen für eine genaue und geeignete Lagertemperatur und halten Lebensmittel länger frisch.

Easy Installation - Schnell und simpel

Die Schlepptür-Montage unserer Midea-Kühlschränke ist im Handumdrehen erledigt - in wenigen Minuten kann der Kühlschrank mit einer Handvoll Schrauben installiert werden.

F

Flexibles Glasregal - Jederzeit flexibel aufbewahren

Der einschiebbare Glasboden sorgt für ausreichend Flexibilität bei der Aufbewahrung der Lebensmittel, sodass Gegenstände unterschiedlicher Größe, flexibel aufbewahrt werden können.

G

Gleitende Temperaturregelung - Für lang haltbare Lebensmittel

Die Temperatur kann durch Verschieben des Schalters am Bedienelement ganz einfach angepasst werden, sodass Lebensmittel länger frisch bleiben.

N

NoFrost - Nie wieder abtauen

Eis ist aus. Nie wieder Abtauen dank NoFrost. Es gibt Dinge, die sind einfach out. Den Kühlschrank abtauen zum Beispiel. Mit NoFrost von Midea ist das endlich vorbei. Der Nährwert der Lebensmittel bleibt erhalten.

L

LED-Beleuchtung - Highlight-LED-Design beleuchtet Ihren Kühlschrank

- Energie sparen
- Hohe Helligkeit
- Verlängerte Lebensdauer

S

Secret Zone - Getränke sicher kühlen

Dieser Bereich, der für Kinder schwer zu erreichen ist, bietet ausreichend Platz für Getränke. So ist bis in den kleinsten Winkel des Kühlschranks alles optimal genutzt.

T

Twin Control - Zwei getrennte Kühlkreisläufe

Bestimmen Sie selbst, wie kühl die Lebensmittel sein sollen: Mit Twin Control kann die Temperatur präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierfach eingestellt werden.

W

Wechselbarer Türanschlag - Bietet volle Flexibilität

Tür rechts oder links montierbar: Anpassung an jede Einbausituation. Einfache Montage.

NEU




NoFrost



Secret Zone



Flexibles Glasregal



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 54 cm Breite, 177 cm Höhe, 267 Liter Fassungsvermögen, Energieklasse C*, Metal Cooling, digitale Temperaturregelung über Touch Control am oberen Display.



NoFrost



Touch Control



LED-Innenbeleuchtung



Türanschlag wechselbar

Breite	Gesamthöhe	Einbautiefe	Gesamttiefe	Einbauhöhe	Türhöhe Kühl-schrank	Türhöhe Gefrier-schrank
A	B	C	D	E	F	G
540	1785	515	550	1770	992	620,5

ART.-NR.

MDRE372FGC01

EAN

4048164119509

UVP

1.499,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MDRE372FGC01
EAN	4048164119509
Produkt	Einbau-Kühlschrank
Produktserien	Kühl-/Gefrierkombination
Bauart	Einbaugerät
Türen	2
Türöffnung	Vertiefter Griff

Design

Farbe	Weiß
-------	------

Leistung & Technik Design

Kühltechnologie	NoFrost
Energieeffizienzklasse [A-G]	C
Kompressor	Inverter
Schnellfunktion Kühlen/Gefrieren	•/•

Bedienung & Anzeige

Steuerung	Touch-Bedienung
Position Steuerung	Wandschrank
Display	LED-Display
Urlaubsfunktion	•

Innenraum & Zubehör

Nettoinhalt gesamt [Liter]	267
Nettoinhalt Kühl-/Gefrierteil [Liter]	193/74
LED Beleuchtung Kühl-/Gefrierteil	•/•
Türablagen Kühl-/Gefrierteil	3/•
Ablagen Kühl-/Gefrierteil	3/•
Schubladen Kühl-/Gefrierteil	2/2

Sicherheit & Reinigung

Tür-offen-Warnung	•
-------------------	---

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-G]	C
Energieverbrauch pro 24 Stunden [kWh]	0.403
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	147
Klimaklasse	SN/N/ST/T
Schallleistungspegel [dB(A)]	35

Anschlusswerte

Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	1,2



Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	68/73
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	1785x540x550
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	1885x580x610

Installation

Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Schiebetür	•

Energielabel






NoFrost



360° Air Flow



Wechselbarer
Türanschlag



Einbaukühlschrank, 309 Liter Fassungsvermögen, 8 Fächer mit großzügigem Stauraum, Energieeffizienzklasse E*, elektronische Temperaturregelung im Innenraum, NoFrost mit 360° Air Fresh System hält Lebensmittel länger frisch



NoFrost



LED-Innen-
beleuchtung



360° Air
Flow



Türanschlag
wechselbar

ART.-NR.

MDRE423FGE01

EAN

6954903815718

UVP

1.409,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MDRE423FGE01
EAN	6954903815718
Produkt	Kühlschrank
Produktserien	Single Door
Bauart	Einbaugerät
Türen	1
Montage	Schlepptür

Design

Farbe	Weiß
-------	------

Leistung & Technik Design

Kühltechnologie	NoFrost
NoFrost	•
Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Kompressor	•
Schnellfunktion Kühlen/Gefrieren	-

Bedienung & Anzeige

Steuerung	elektronisch
Position Steuerung	Innenbereich
Display	-
Urlaubsfunktion	-

Innenraum & Zubehör

Nettoinhalt gesamt [Liter]	304
LED-Beleuchtung	•
Türablagen	5
Ablagen	5
Schubladen	2

Sicherheit & Reinigung

Tür-offen-Warnung	-
Kindersicherung	•

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Energieverbrauch pro 24 Stunden [kWh]	0,311
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	113
Klimaklasse	N/ST
Schallleistungspegel [dB(A)]	41

Anschlusswerte

Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	0,6



Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	60/65,5
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	1785x540x545
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	1880x580x585

Installation

Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•

Energielabel






NoFrost



360° Air Flow



Wechselbarer Türanschlag



Gefrierschrank, 219 Liter Fassungsvermögen, 8 Fächer mit großzügigem Stauraum, Energieeffizienzklasse E*, elektronische Temperaturregelung im Innenraum, NoFrost mit 360° Air Flow System hält Lebensmittel länger frisch

- 
 NoFrost
- 
 LED-Innenbeleuchtung
- 
 360° Air Flow
- 
 Türanschlag wechselbar

ART.-NR.	EAN	UVP
MDRE306FGE01	6954903815701	1.469,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MDRE306FGE01
EAN	6954903815701
Produkt	Gefrierschrank
Produktserien	Single Door
Bauart	Einbaugerät
Türen	1
Montage	Schlepptür

Design

Farbe	Weiß
-------	------

Leistung & Technik Design

Kühltechnologie	NoFrost
NoFrost Kühlteil	•
Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Kompressor	•
Schnellfunktion Gefrieren	•
Sternekennzeichnung Gefrierteil	****
Gefriervermögen [kg/24h]	10
Lagerzeit bei Störung [Stunden]	8

Bedienung & Anzeige

Steuerung	elektronisch
Position Steuerung	Innenbereich
Urlaubsfunktion	-

Innenraum & Zubehör

Nettoinhalt gesamt [Liter]	212
LED-Beleuchtung	•
Ablagen	4
Schubladen	4
Eiswürfelbehälter	-

Sicherheit & Reinigung

Tür-offen-Warnung	-
Kindersicherung	•

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Energieverbrauch pro 24 Stunden [kWh]	0,648
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	236
Klimaklasse	N/ST
Schallleistungspegel [dB(A)]	41

Anschlusswerte

Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	0,5



Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	67/72,5
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	1785x540x545
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	1880x580x585

Installation

Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•

Energielabel





Secret Zone




AllAround Cooling



Twin Control

Einbau Kühl-/Gefrierkombination, NoFrost, 177 cm hoch, Energieklasse E*, großes Kühl- und Gefriervolumen mit Festtür und LED-Beleuchtung



-  LED-Innenbeleuchtung
-  Sicherheitsglas
-  NoFrost
-  Türanschlag wechselbar
-  Einstellbare Temperatur
-  Digitale Steuerung
-  Inverter-Kompressor

ART.-NR.	EAN	UVP
KG178FENF	4048164110742	1.249,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	KG178FENF
EAN	4048164110742
Produkt	Kühl-/Gefrierkombination
Produktkategorie	Gefriererteil unten
Produktserien	-
Bauart	Einbaugerät
Türen	2
Montage	Festtür

Design

Farbe	Weiß
-------	------

Leistung & Technik Design

Kühltechnologie	NoFrost
NoFrost Kühl-/Gefriererteil	•
Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Kompressor	-
Schnellfunktion Kühlen/Gefrieren	-
Sternkennzeichnung Gefriererteil	****
Gefriervermögen [kg/24h]	3,5
Lagerzeit bei Störung [Stunden]	8

Bedienung & Anzeige

Steuerung	elektronisch
Position Steuerung	Innenbereich
Display	-
Gefriererteil separat steuerbar	-
Urlaubsfunktion	-

Innenraum & Zubehör

Nettoinhalt gesamt [Liter]	248
Nettoinhalt Kühl-/Gefriererteil [Liter]	180/68
LED-Beleuchtung Kühl-/Gefriererteil	•/-
Türablagen Kühl-/Gefriererteil	3/-
Ablagen Kühl-/Gefriererteil	4/1
Schubladen Kühl-/Gefriererteil	1/2
Eierablage	-
Eiswürfelbehälter	-
Chiller Box	-

Sicherheit & Reinigung

Tür-offen-Warnung	-
Temperatur-Warnung	-

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Energieverbrauch pro 24 Stunden [kWh]	0,610
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	223
Klimaklasse	N/ST
Schalleistungspegel [dB(A)]	35

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	80,5
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	0,8


Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	63,5/67,5
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	1770x540x545
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	1845x580x585

Installation

Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•

Energielabel





Secret Zone




AllAround Cooling



Twin Control

Einbau Kühl-/Gefrierkombination, NoFrost, 177 cm hoch, Energieklasse E*, großes Kühl- und Gefriervolumen mit Schlepptür und LED-Beleuchtung



LED-Innenbeleuchtung



Sicherheits-glas



NoFrost



Türanschlag wechselbar



Einstellbare Temperatur



Digitale Steuerung

ART.-NR.

KG178SENF

EAN

4048164110759

UVP

1.099,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	KG178SENF
EAN	4048164110759
Produkt	Kühl-/Gefrierkombination
Produktkategorie	Gefrierenteil unten
Produktserien	-
Bauart	Einbaugerät
Türen	2
Montage	Schlepptür

Design

Farbe	Weiß
-------	------

Leistung & Technik Design

Kühltechnologie	NoFrost
NoFrost Kühl-/Gefrierenteil	•
Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Kompressor	-
Schnellfunktion Kühlen/Gefrieren	-
Sternkennzeichnung Gefrierenteil	****
Gefriervermögen [kg/24h]	3,5
Lagerzeit bei Störung [Stunden]	8

Bedienung & Anzeige

Steuerung	elektronisch
Position Steuerung	Innenbereich
Display	-
Gefrierenteil separat steuerbar	-
Urlaubsfunktion	-

Innenraum & Zubehör

Nettoinhalt gesamt [Liter]	248
Nettoinhalt Kühl-/Gefrierenteil [Liter]	180/68
LED-Beleuchtung Kühl-/Gefrierenteil	•/-
Türablagen Kühl-/Gefrierenteil	3/-
Ablagen Kühl-/Gefrierenteil	4/1
Schubladen Kühl-/Gefrierenteil	1/2
Eierablage	-
Eiswürfelbehälter	-
Chiller Box	-

Sicherheit & Reinigung

Tür-offen-Warnung	-
Temperatur-Warnung	-

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Energieverbrauch pro 24 Stunden [kWh]	0,610
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	223
Klimaklasse	N/ST
Schalleistungspegel [dB(A)]	35

Anschlusswerte


Anschlusswert [W]	80,5
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	0,8

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	63,5/67,5
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	1770x540x545
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	1845x580x585


Installation

Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•

Energielabel

Einbau Kühl-/Gefrierkombination

MDRE379FGE01 



Einbau Kühl-/Gefrierkombination, 177 cm hoch, 271 Liter Fassungsvermögen, großes Kühl- und Gefriervolumen mit Schlepptür, LED-Beleuchtung, Energieklasse E*



Kühlbox



Türanschlag
wechselbar



LED im
Inneren

Width	Overall Height	Depth to match the cabinet	Overall Depth	Height to match the cabinet
A	B	C	D	E
540	1785	510	550	1770

Refrigeration door height	Freezer door height
F	G
1007	620.5

Notice: All dimensions in mm

ART.-NR.

MDRE379FGE01

EAN

6954903817033

UVP

849,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)



Allgemein

Marke	Midea
Modell	MDRE379FGE01
EAN	6954903817033
Produkt	Kühl-/Gefrierkombination
Bauart	Einbaugerät
Türen	2
Montage	Schlepptür-Technik

Design

Farbe	Weiß
-------	------

Leistung & Technik Design

Kühltechnologie	statisch
Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Kompressor	Normal
Schnellfunktion Kühlen/Gefrieren	•/-

Bedienung & Anzeige

Steuerung	mechanisch
Position Steuerung	Innenbereich
Display	LED-Display
Urlaubsfunktion	-

Innenraum & Zubehör

Nettoinhalt gesamt [Liter]	271
Nettoinhalt Kühl-/Gefrierteil [Liter]	192/79
LED Beleuchtung Kühl-/Gefrierteil	•/-
Türablagen Kühl-/Gefrierteil	3/-
Ablagen Kühl-/Gefrierteil	4/1
Schublade Kühl-/Gefrierteil	1/2

Sicherheit & Reinigung

Tür-offen-Warnung	-
-------------------	---

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Energieverbrauch pro 24 Stunden [kWh]	0,619
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	226
Klimaklasse	SN/N/ST/T
Schalleistungspegel [dB(A)]	38

Anschlusswerte

Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	1,3




Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	60/66
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	1785/540/550
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	1880/580/585

Installation

Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•


Energielabel



Einbaukühlschrank mit Gefrierfach

MDRE268FGE01 

Midea



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 54 x 122 cm, 190 Liter Fassungsvermögen, Energieeffizienzklasse E*, LED-Beleuchtung, wechselbarer Türanschlag, Frucht- und Gemüsefach, höhenverstellbare Glasböden, Schlepptür-Technik.



Kühlbox



Türanschlag
wechselbar



LED im
Inneren

Breite	Gesamthöhe	Einbautiefe	Gesamttiefe	Einbauhöhe
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218

Hinweis: Alle Abmessungen in mm

ART.-NR.

MDRE268FGE01

EAN

6954903817255

UVP

799,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach

MDRE268FGE01



Allgemein

Marke	Midea
Modell	MDRE268FGE01
EAN	6954903817255
Produkt	Einbaukühlschrank mit Gefrierfach
Produktserie	Single Door
Bauart	Einbaugerät
Türen	1
Türtechnik	Schlepptür-Technik

Design

Farbe	Weiß
-------	------

Leistung & Technik Design

Kühltechnologie	Statisch
Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Kompressor	Normal
Schnellfunktion Kühlen/Gefrieren	•/-

Bedienung & Anzeige

Steuerung	elektronisch
Urlaubsfunktion	-

Innenraum & Zubehör

Nettoinhalt gesamt [Liter]	190
Nettoinhalt Kühl-/Gefrierteil [Liter]	174/16
LED Beleuchtung Kühl-/Gefrierteil	•/-
Türablagen Kühl-/Gefrierteil	4/-
Ablagen Kühl-/Gefrierteil	4/1
Schubladen Kühl-/Gefrierteil	1/-

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Energieverbrauch pro 24 Stunden [kWh]	0,409
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	149
Klimaklasse	SN/N/ST/T
Schalleistungspegel [dB(A)]	35

Anschlusswerte

Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	0,3




Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	45/50
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	1233/540/550
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	1300/585/580

Installation

Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•

Energielabel




Einbaukühlschrank

MDRE288FGE01 



LED-Beleuchtung



Einbau-Kühlschrank, 54 x 122 cm, 205 Liter Fassungsvermögen, Energieeffizienzklasse E*, LED-Beleuchtung, wechselbarer Türanschlag, Frucht- und Gemüsefach, höhenverstellbare Glasböden, Schlepptür-Technik



Kühlbox



Türanschlag wechselbar



LED im Inneren

Breite	Gesamthöhe	Einbautiefe	Gesamttiefe	Einbauhöhe
A	B	C	D	E
540	1233	510	550	1218

Hinweis: Alle Abmessungen in mm

ART.-NR.

MDRE288FGE01

EAN

6954903817248

UVP

749,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MDRE288FGE01
EAN	6954903817248
Produkt	Einbaukühlschrank
Produktserien	Single Door
Bauart	Einbaugerät
Türen	1
Türtechnik	Schlepptür-Technik

Design

Farbe	Weiß
-------	------

Leistung & Technik Design

Kühltechnologie	Statisch
Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Kompressor	Normal
Schnellfunktion Kühlen/Gefrieren	•/-

Bedienung & Anzeige

Steuerung	elektronisch
Urlaubsfunktion	-

Innenraum & Zubehör

Nettoinhalt gesamt [Liter]	205
Nettoinhalt Kühl-/Gefrierteil [Liter]	205/-
LED Beleuchtung Kühl-/Gefrierteil	•/-
Türablagen Kühl-/Gefrierteil	4/-
Ablagen Kühl-/Gefrierteil	4/-
Schubladen Kühl-/Gefrierteil	1/-

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Energieverbrauch pro 24 Stunden [kWh]	0,278
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	101
Klimaklasse	SN/N/ST/T
Schalleistungspegel [dB(A)]	35

Anschlusswerte

Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	0,3




Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	44/47
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	1233/540/550
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	1300/580/585

Installation

Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•

Energielabel



Alles eine Frage der Technik

Viele smarte Technologien und Details machen unsere Produkte zu etwas Besonderem. Hier erläutern wir Ihnen die Icons, anhand derer Sie unsere Geräte direkt vergleichen können. Außerdem erklären wir Ihnen – alphabetisch geordnet – die wichtigsten Eigenschaften der Midea Geschirrspüler.

GESCHIRRSPÜLER



Automatische Türöffnung

Am Ende des Programms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch, um die feuchte Luft abzulassen. So wird Ihr Geschirr strahlend sauber, ohne Wasserflecken. Funktion kann per Knopfdruck abgeschaltet werden.



Halbe Beladung

Jetzt müssen Sie nicht mehr warten, bis die Spülmaschine endlich voll ist. Dank der Funktion „Halbe Beladung“ können Sie jederzeit flexibel, auch schon bei kleineren Mengen, die Spülmaschine energiesparend und umweltschonend starten.



Leiser

Geschirrspülmaschinen mit diesem Icon zeichnen sich durch eine besonders geringe Betriebslautstärke mit nur 42 dB(A) aus.



Maßgedecke

Dieses Icon gibt an, wie viele Maßgedecke die Geschirrspülmaschine aufnehmen kann.



Programmvielfalt

Jede unserer Geschirrspülmaschinen zeichnet sich durch ihre Programmvielfalt aus. Dieses Icon zeigt Ihnen, wie viele Programme der Geschirrspüler hat.



Startzeitvorwahl

Mit der Startzeitvorwahl starten Sie den Reinigungsprozess bis zu 24 Stunden im Voraus, der Rest geht von ganz allein.

Glossar

GESCHIRRSPÜLER

A

Auto Open – Jederzeit glanzvolle Ergebnisse

Am Ende des Programms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch, um die feuchte Luft abzulassen. So wird Ihr Geschirr strahlend sauber, ohne Wasserflecken. Funktion kann per Knopfdruck abgeschaltet werden.

D

DeepClean Jets – Für Gläser, die sich sehen lassen können

Mit insgesamt vier Sprüh-Jets kann diese Spülmaschine noch so schmale Gläser oder Flaschen sowie größere Objekte, wie Weindekanter, ohne großen Aufwand gründlich reinigen.

E

Exzellente Performance – Jederzeit glänzende Ergebnisse

Geschirrspüler sind heute eines der wichtigsten Geräte in der Küche. Die Midea Geschirrspüler erleichtern Ihnen nicht nur die Hausarbeit. Durch innovative Technik, spezielle Programme und Funktionen sorgen sie vor allem für brillante Ergebnisse.

F

Focus Wash – Gründliche Reinigung bis in jede Ecke

Fünf individuelle Wasserstrahler sorgen so für eine besonders kraftvolle Reinigung, sogar bei Behältern mit schwer zugänglichen Böden.

Flexibler Besteckkorb – Variabel platzierbar

Der Besteckkorb kann beliebig überall im Unterkorb platziert werden. So kann der Platz optimal für allerlei Geschirr eingesetzt werden – so wie es am besten passt.

G

Golden Hygiene Certification

Das Goldene Virus-Hygiene-Zertifikat selbst stammt vom Institut für Integrative Hygiene und Virologie – InFluenc_H in Deutschland. Das Siegel „Virenhygiene Stufe 3“ ist eine Zertifizierung zierung, der Sie vertrauen können.

H

Halbe Beladung – Weniger Energie- und Wasserverbrauch

Jetzt müssen Sie nicht mehr warten, bis die Spülmaschine endlich voll ist. Dank der Funktion „Halbe Beladung“ können Sie jederzeit flexibel, auch schon bei kleineren Mengen, die Spülmaschine energiesparend und umweltschonend starten.

I

Innowash Pro Spray Arm – 720°-Abdeckung, gründliche Reinigung

Der einzigartige Innowash-Pro-Sprüharm, ausgestattet mit 15 Sprühgeräten und einer zusätzlichen vertikalen Achse, ist um 720° drehbar, spült in jede Ecke und macht Ihr Geschirr strahlend sauber.

I

Ion Dishfresh – So riecht Ihr Geschirr wirklich sauber

Die Ion-Dishfresh-Technologie nutzt die Kraft des Luftions, einer Substanz, die normalerweise in der Natur zu finden ist. Das hält die Luft frisch und tötet 99,8 % der Bakterien.

O

Optische Funktionsanzeige – Brillante Sicht, mehr Komfort

Die blaue Kontrollleuchte auf der rechten Seite der Geschirrspülmaschine informiert Sie auf einen Blick über den laufenden Status.

R

Restzeit-Projektor – Jederzeit den Überblick bewahren

Die Restzeit-Projektor-Funktion ermöglicht es den Benutzern, die verbleibende Zeit des Spülprogramms zu sehen, ohne die Geschirrspülertür öffnen zu müssen.

S

Sliding-Door-Funktion

Die Sliding-Door-Funktion des Midea Einbaugeschirrspülers ermöglicht eine reibungslose und einfache Installation, bei der die Frontblende des Geschirrspülers so angepasst werden kann, dass sie perfekt mit der Küchenfront abschließt. Diese Funktion stellt sicher, dass der Geschirrspüler nahtlos in das bestehende Küchendesign integriert wird, ohne sichtbare Lücken oder Fehlanpassungen, und somit ein elegantes und einheitliches.

SmartHome – Jederzeit und von überall Zugriff

Sie können sich ganz entspannt zurücklehnen und von Ihrem Smartphone aus alle Funktionen steuern und überwachen. Genießen Sie die Vorteile und haben Sie jederzeit alles im Blick – für ein rundum sauberes Ergebnis.

U

Ultra-real Touch Screen – Jederzeit glanzvolle Ergebnisse

Midea Geschirrspüler stehen nicht nur für hervorragende Leistung und Innovation, sondern auch für Design und Ästhetik. Mit dem neuen Ultra-real Touch Screen wird der Geschirrspüler zum Highlight in Ihrer Küche.

X

XXL-Innenraum – Höher. Größer. Besser.

Dank des großzügigen Innenraums finden bis zu 16 Maßgedecke Platz. Durch die zusätzliche Höhe des SV 8.60 XXL ist dieser Geschirrspüler perfekt für höher gelegte Küchen.

HeroLine

Einbau-Geschirrspüler-vollintegriert

MDWEB1403QB-WB **B** A
↑
G

Midea



Golden Hygiene Certification

Das Goldene Virus-Hygiene-Zertifikat selbst stammt vom Institut für Integrative Hygiene und Virologie, InFluenc_H in Deutschland. Das Siegel „Virenhygiene Stufe 3“ ist ein Zertifizierung, der Sie vertrauen können.



Restzeit-Projektor



720° Innowash Pro Spray Arm




Focus Wash



SmartHome
Compatible

Geschirrspüler vollintegrierbar, 60 cm breit, 42 dB(A), Energieeffizienzklasse B*, 14 Maßgedecke, Besteckschublade, leicht verstellbarer oberer Korb, AquaStop, Startzeitvorwahl



in mm



14 Maßgedecke



Automatische Türöffnung



Leise



Programmvielfalt



Startzeitvorwahl

ART.-NR.

MDWEB1403QB-WB

EAN

4048164119356

UVP

799,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MDWEB1403QB-WB
EAN	4048164119356
Produkt	Geschirrspüler
Produktkategorie	vollintegrierbar
Produktserien	Serie 8
Bauart	vollintegriert

Design

Farbe	Inox
Farbe Bedienblende	schwarzes Glas

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A-G]	B
Maßgedecke	14
Motor	BLDC
Filter	3 Fach ABT
Wasserhärte einstellbar	elektronisch

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch Control
Statusanzeige	LED
Digitale Anzeige Klarspüler & Salz	•/•
Startzeitvorwahl [Stunden]	0-24 h

Innenraum & Zubehör

Innenraum Material	Edelstahl
Spülarme	3
Körbe	2
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Klappbare Tassenhalter	•
Klappbare Tellerhalter unten	•
Besteckschublade	•

Funktionen

Extra Trocken / Power wash	•
Auto Open	•
Innenraum-Beleuchtung	•
Dual Zone	•
TURBO SPEED+	•
Ion Dishfresh	•

Programme

Anzahl Programme	9
App Programme (Smart Control)	Glas/Hygiene Care+/ Machine Care+
IntensiveCare+	•
Auto	•
Eco	•
90 Minuten	•
Flüsterleise - Nacht Programm	•
60 Minuten	•
Vorspülen	•
Schnell	•

Sicherheit & Reinigung

Wasserschutz	Vollwasserschutz
--------------	------------------

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-G]	B
Energieverbrauch pro 100 Zyklen [kWh]	65
Energieverbrauch pro Zyklus [kWh]	0.645
Wasserverbrauch pro Zyklus [Liter]	9,8
Programmdauer [min]	220
Schallleistungspegel [dB(A)]	42


Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	2100
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	41,3/47,3
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	815x598x570
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	890x645x645

Energielabel



HeroLine

Einbau-Geschirrspüler-vollintegriert

SV 8.60 XXL **B** A ↑ G

Midea



Auto Open



XXL Innenraum



DeepClean Jets



SmartHome
Compatible



Geschirrspüler vollintegrierbar, 60 cm breit, Energieeffizienzklasse B*, 16 Maßgedecke, Besteckschublade, leicht verstellbarer oberer Korb, Aquastopp, Startzeitvorwahl



16 Maßgedecke



Automatische
Türöffnung




Leise



Programmvierfalt



Startzeit-
vorwahl



ART.-NR.

SV 8.60 XXL

EAN

4048164114566

UVP

1.409,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	SV 8.60 XXL
EAN	4048164114566
Produkt	Geschirrspüler
Produktkategorie	vollintegrierbar
Produktserien	Serie 8
Bauart	vollintegriert

Design

Farbe	Inox
Farbe Bedienblende	schwarz

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A-G]	B
Maßgedecke	16
Motor	BLDC
Filter	3 Fach ABT
Wasserhärte einstellbar	elektronisch

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch Control
Statusanzeige	LED
Digitale Anzeige Klarspüler & Salz	•/•
Startzeitvorwahl [Stunden]	0-24 h

Innenraum & Zubehör

Innenraum Material	Edelstahl
Spülarme	3
Körbe	2
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Klappbare Tassenhalter	•
Klappbare Tellerhalter unten	•
Besteckschublade	•
Besteckkorb	-

Funktionen

DeepClean Sprüh-Jets	•
Auto Open	•
Innenraum-Beleuchtung	•
Dual Zone	•
TURBO SPEED+	•
Power wash	•

Programme

Anzahl Programme	9
Hygiene 72 Grad	•
Power Wash	•
Universal	•
Eco	•
Auto	•
Flüsterleise - Nacht Programm	•
60 Minuten	•
Schnell	•
App-Programme (Smart Control)	Self Clean

Sicherheit & Reinigung

Wasserschutz	Vollwasserschutz
--------------	------------------

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-G]	B
Energieverbrauch pro 100 Zyklen [kWh]	66,4
Energieverbrauch pro Zyklus [kWh]	0,664
Wasserverbrauch pro Zyklus [Liter]	9,3
Programmdauer [min]	215
Schallleistungspegel [dB(A)]	42


Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	2100
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	37,3/42,3
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	857x598x550
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	871x645x645

Energielabel





Golden Hygiene Certification

Das Goldene Virus-Hygiene-Zertifikat selbst stammt vom Institut für Integrative Hygiene und Virologie, InFluenc_H in Deutschland. Das Siegel „Virenhygiene Stufe 3“ ist ein Zertifizierung, der Sie vertrauen können.



Ultra-real Touch Screen




Ion Dishfresh




720° Innwash Pro Spray Arm



SmartHome Compatible



Sliding Door Funktion



Geschirrspüler vollintegrierbar, 60 cm breit, Energieeffizienzklasse B*, 14 Maßgedecke, Besteckschublade, leicht verstellbarer oberer Korb, Aquastopp, Startzeitvorwahl

- 
14 Maßgedecke
- 
Automatische Türöffnung
- 
Leise
- 
Programmvielfalt
- 
Startzeitvorwahl

ART.-NR.	EAN	UVP
MDWEB1403QB-WU	4048164116782	1.049,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MDWEB1403QB-WU
EAN	4048164116782
Produkt	Geschirrspüler
Produktkategorie	vollintegrierbar
Produktserien	Serie 8
Bauart	vollintegriert

Design

Farbe	Inox
Farbe Bedienblende	schwarzes Glas

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A-G]	B
Maßgedecke	14
Motor	BLDC
Filter	3 Fach ABT
Wasserhärte einstellbar	elektronisch

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Touch Control
Statusanzeige	LED
Digitale Anzeige Klarspüler & Salz	•/•
Startzeitvorwahl [Stunden]	0-24 h
Optische Boden-Funktionsanzeige	•

Innenraum & Zubehör

Innenraum Material	Edelstahl
Spülarme	3
Körbe	2
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Klappbare Tassenhalter	•
Klappbare Tellerhalter unten	•
Besteckschublade	•
Besteck-Ablage	•
Besteckkorb	•

Funktionen

Extra Trocken / Power wash	•
Auto Open	•
Innenraum-Beleuchtung	•
Dual Zone	•
TURBO SPEED+	•
Ion Dishflesh	•

Programme

Anzahl Programme	9
App Programme (Smart Control)	Glas/Hygiene Care+/ Machine Care+
Intensiv Care+	•
Auto	•
Eco	•
90 Minuten	•
Flüsterleise - Nacht Programm	•
60 Minuten	•
Vorspülen	•
schnell	•

Sicherheit & Reinigung

Wasserschutz	Vollwasserschutz
--------------	------------------

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-G]	B
Energieverbrauch pro 100 Zyklen [kWh]	65
Energieverbrauch pro Zyklus [kWh]	0,645
Wasserverbrauch pro Zyklus [Liter]	9,8
Programmdauer [min]	220
Schallleistungspegel [dB(A)]	42

Anschlusswerte


Anschlusswert [W]	2100
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	41,7/47,7
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	815x598x570
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	890x645x645

Midea Europe GmbH · Ludwig-Erhard-Straße 14 · 65760 Eschborn · Deutschland
+49 (0) 6196 90 20 0 | Kosten gemäß der Gebühren des Vertragspartners für
Festnetz- oder Mobilfunkanschlüsse · info-meg@midea.com · www.midea.com/de
Stand: 22.12.2024 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Energielabel




XtraLine

Einbau-Geschirrspüler-vollintegriert

MDWPB1303LS-W 



SmartHome
Compatible



Flexibler
Besteckkorb




Auto Open



Exzellente
Performance

Geschirrspüler vollintegrierbar, 60 cm breit, Energieeffizienzklasse D*, 13 Maßgedecke, leicht verstellbarer oberer Korb, halbe Beladung - weniger Energie- und Wasserverbrauch, Aquastopp, Startzeitvorwahl



13 Maß-
gedecke



Automatische
Türöffnung



Leise



halbe
Beladung



Program-
vielfalt

ART.-NR.

MDWPB1303LS-W

EAN

4048164116942

UVP

629,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MDWPB1303LS-W
EAN	4048164116942
Produkt	Geschirrspüler
Produktkategorie	vollintegrierbar
Produktserien	Serie 2
Bauart	vollintegriert

Design

Farbe	Inox
Farbe Bedienblende	Silber

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A-G]	D
Maßgedecke	13
Motor	Universal
Filter	3 Fach
Wasserhärte einstellbar	elektronisch

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Knopfbedienung
Statusanzeige	Digital light
Digitale Anzeige Klarspüler & Salz	•/•
Startzeitvorwahl [Stunden]	3/6/9/12 h

Innenraum & Zubehör

Innenraum Material	Edelstahl / Plastic base
Spülarme	2
Körbe	2
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Klappbare Tassenhalter	•
Klappbare Tellerhalter unten	•
Besteckkorb	•

Funktionen

Extra Trocken	•
Auto Open	•
Innenraum-Beleuchtung	-
Halbe Beladung	•
Dual Zone Wash	-
Power wash	-

Programme

Anzahl Programme	8
App Programme (Smart Control)	Glas/Hygiene/Nacht Programm/Self-clean
Intensiv Care	•
Universal	-
Eco	•
Auto	-
90 Minuten	•
Vorspülen	•
schnell	•

Sicherheit & Reinigung

Wasserschutz	Vollwasserschutz
--------------	------------------

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-G]	D
Energieverbrauch pro 100 Zyklen [kWh]	84
Energieverbrauch pro Zyklus [kWh]	0.836
Wasserverbrauch pro Zyklus [Liter]	11,0
Programmdauer [min]	210
Schallleistungspegel [dB(A)]	47


Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	2100
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	32,4/39,4
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	815x598x550
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	890x645x645

Energielabel



XtraLine

Einbau-Geschirrspüler-vollintegriert

MDWEB1004LS-W 





SmartHome
Compatible




Halbe Beladung



SmartHome



Exzellente
Performance



Geschirrspüler vollintegrierbar, 45 cm breit, Energieeffizienzklasse E*, 10 Maßgedecke, leicht verstellbarer oberer Korb, halbe Beladung - weniger Energie- und Wasserverbrauch, Aquastopp, Startzeitvorwahl



10 Maßgedecke



Programmvierfalt



Leise



halbe Beladung

ART.-NR.

MDWEB1004LS-W

EAN

4048164116980

UVP

749,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MDWEB1004LS-W
EAN	4048164116980
Produkt	Geschirrspüler
Produktkategorie	vollintegrierbar
Produktserien	Serie 2
Bauart	vollintegriert

Design

Farbe	Inox
Farbe Bedienblende	Silver

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Maßgedecke	10
Motor	Universal
Filter	3 Fach ABT
Wasserhärte einstellbar	elektronisch

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Knopfbedienung
Statusanzeige	Digital light
Digitale Anzeige Klarspüler & Salz	•/•
Startzeitvorwahl [Stunden]	3/6/9/12 h
Optische Boden-Funktionsanzeige	-

Innenraum & Zubehör

Innenraum Material	Edelstahl
Spülarme	2
Körbe	2
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Klappbare Tassenhalter	•
Klappbare Tellerhalter unten	•
Besteckschublade	-
Besteck-Ablage	•
Besteckkorb	•

Funktionen

Extra Trocken	•
Auto Open	-
Innenraum-Beleuchtung	-
Halbe Beladung	•

Programme

Anzahl Programme	8
App Programme (Smart Control)	Glas/Hygiene/Nacht Programm/Self-clean
Intensiv	•
Universal	-
Eco	•
Auto	-
90 Minuten	•
schnell	•

Sicherheit & Reinigung

Wasserschutz	Vollwasserschutz
--------------	------------------

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Energieverbrauch pro 100 Zyklen [kWh]	76
Energieverbrauch pro Zyklus [kWh]	0,759
Wasserverbrauch pro Zyklus [Liter]	9,0
Programmdauer [min]	235
Schallleistungspegel [dB(A)]	47


Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	2100
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	33,0/39,0
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	815x448x550
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	890x495x645

Energielabel



TrendLine

Einbau-Geschirrspüler-vollintegriert

MDWEB1303MS-W 

Midea



Golden Hygiene Certification

Das Goldene Virus-Hygiene-Zertifikat selbst stammt vom Institut für Integrative Hygiene und Virologie, InFluenc_H in Deutschland. Das Siegel „Virenhygiene Stufe 3“ ist eine Zertifizierung, der Sie vertrauen können.



Ion Dishfresh



Auto Open



Optische Funktionsanzeige



SmartHome
Compatible

Geschirrspüler vollintegrierbar, 60 cm breit, Energieeffizienzklasse D*, 13 Maßgedecke, leicht verstellbarer oberer Korb, Aquastopp, Startzeitvorwahl



13 Maßgedecke



Automatische Türöffnung



Leise



halbe Beladung



Programmvierfalt

ART.-NR.

MDWEB1303MS-W

EAN

4048164116799

UVP

739,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MDWEB1303MS-W
EAN	4048164116799
Produkt	Geschirrspüler
Produktkategorie	vollintegrierbar
Produktserien	Serie 4
Bauart	vollintegriert

Design

Farbe	Inox
Farbe Bedienblende	Silver

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A-G]	D
Maßgedecke	13
Motor	Universal
Filter	3 Fach ABT
Wasserhärte einstellbar	elektronisch

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Knopfbedienung
Statusanzeige	LED
Digitale Anzeige Klarspüler & Salz	-/•
Startzeitvorwahl [Stunden]	0-24 h
Optische Boden-Funktionsanzeige	•

Innenraum & Zubehör

Innenraum Material	Edelstahl
Spülarme	2
Körbe	2
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Klappbare Tassenhalter	•
Klappbare Tellerhalter unten	•
Besteckschublade	-
Besteck-Ablage	•
Besteckkorb	•

Funktionen

Ion Dishfresh	•
Auto Open	•
Innenraum-Beleuchtung	-
Halbe Beladung	-
Dual Zone Wash	•
Power wash	•

Programme

Anzahl Programme	9
App Programme (Smart Control)	Glas/Hygiene/ Nacht Programm
Intensiv	•
Universal	•
Eco	•
Auto	•
90 Minuten	•
Vorspülen	•
schnell	•

Sicherheit & Reinigung

Wasserschutz	Vollwasserschutz
--------------	------------------

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-G]	D
Energieverbrauch pro 100 Zyklen [kWh]	85
Energieverbrauch pro Zyklus [kWh]	0.849
Wasserverbrauch pro Zyklus [Liter]	10,0
Programmdauer [min]	198
Schallleistungspegel [dB(A)]	47


Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	2100
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	32,4/39,4
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	815x598x550
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	890x645x645

Energielabel



Alles eine Frage der Technik

Viele smarte Technologien und Details machen unsere Produkte zu etwas Besonderem. Hier erläutern wir Ihnen die Icons, anhand derer Sie unsere Geräte direkt vergleichen können. Außerdem erklären wir Ihnen – alphabetisch geordnet – die wichtigsten Eigenschaften der Midea Sologeräte.

SOLOGERÄTE



Auftaufunktion

Damit Ihre Lebensmittel schonend aufgetaut werden, können Sie diese ganz einfach in das Auftaufach hineinlegen. Die Lebensmittel werden dann ganz schonend auf die gewünschte Temperatur gebracht.



Digitalsteuerung

Dank seiner verschiedenen Funktionen, von der Zeitschaltuhr bis zur Alarmfunktion für Getränke im Gefrierfach, ist Ihr Kühlschrank ein nützlicher Helfer in der Küche.



Einstellbare Temperatur

Die gewünschte Temperatur für den Kühl- oder Gefrierkreislauf lässt sich ganz einfach am Display einstellen. So werden die Lebensmittel optimal gelagert und bleiben lange frisch.



Feuchtigkeitskontrolle

Um Lebensmittel besser zu konservieren, können Sie die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Obst- und Gemüse-Schubladeeinstellen, damit Ihre Zutaten frisch und unversehrt bleiben.



LED-Innenbeleuchtung

Highlight-LED-Design beleuchtet Ihren Kühlschrank. Dank der LED-Technologie sparen Sie Energie und profitieren gleichzeitig von einer hohen Helligkeit und verlängerter Lebensdauer.



NoFrost

Nie wieder abtauen dank NoFrost. Es gibt Dinge, die sind einfach out. Den Gefrierschrank abtauen zum Beispiel. Mit NoFrost von Midea ist das endlich vorbei.



Inverter-Quattro

Der exklusive Inverter-Motor bietet vier Hauptvorteile:

1. hohe Leistung, da er schneller und effizienter kühlt und eine stabile Temperatur im Inneren des Kühlschranks ($\pm 0,5$ °C) gewährleistet,
2. hohe Energieeffizienz, da er gegenüber einem normalen Kompressor 20 % Energie einspart,
3. geräuscharmer Betrieb und
4. erhöhte Haltbarkeit.

Außerdem gewähren wir 10 Jahre Garantie auf den Inverter.



Sicherheitsglas

Auch wenn mal eine Flasche umfliegt, sind die Glasböden dank Sicherheitsglas äußerst stabil.



Türanschlag wechselbar

Dank der reversiblen Tür kann die Öffnungsrichtung geändert werden. Auf diese Weise kann der Kühlschrank frei in der Küche positioniert werden und passt sich dem vorhandenen Raum an.



Touch-Bedienung

Die Standardmodelle sind mit einem übersichtlichen LED-Display ausgestattet. Die Temperatur sowie tolle Funktionen wie der Urlaubsmodus werden darauf angezeigt. Das Midea LED-Display zeigt, wie einfach Kühlen ist, und lässt sich mit einem Touch bedienen.



Schnelles Kühlen

Per Knopfdruck wird schnelles Kühlen aktiviert. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen zum Beispiel nach einem Großeinkauf alle Lebensmittel schnell auf die gewünschte Temperatur zu bringen.

Glossar

SOLOGERÄTE

A

Active-C Fresh – Aktivkohle für mehr Frische

Das neue Kühlsystem mit Aktivkohle sorgt für eine längere Frische der Lebensmittel und bewahrt den ursprünglichen Geschmack, die tolle Form und die leuchtenden Farben der Lebensmittel.

Anti-Sturz-Behälter – Ein sicheres und zuverlässiges Feature

Die untere Reihe der Türfächer des Kühlschranks ist um 2 cm erhöht, sodass das Umkippen der Flaschen verhindert wird.

C

Coole Highlights – Midea LED bringt Licht ins Kühlen

Richtig gute Lebensmittel sehen einfach gut aus. Die LED-Beleuchtung von Midea setzt Frische in Szene.

H

Heavy Metal Cooling – Danach schreiben die Lebensmittel

Midea Metal Cooling sorgt für eine gleichbleibende Temperatur im Innenraum und somit für frische Lebensmittel.

I

IPL-Reinigung – Eine saubere Sache

Tötet Bakterien in 3 Minuten ab, ideal für verzehrfertige Lebensmittel.

N

NoFrost – Nie wieder abtauen

Eis ist aus. Nie wieder abtauen dank NoFrost. Es gibt Dinge, die sind einfach out. Den Kühlschrank abtauen zum Beispiel. Mit NoFrost von Midea ist das endlich vorbei. Der Nährwert der Lebensmittel bleibt erhalten.

P

Perfect In – Überzeugt auf der ganzen Linie

Branchenweit schmalster Abstand zwischen Kühlschrank und Schrank. Türen lassen sich frei im 90°-Winkel öffnen, passt perfekt in den Schrank.

Perfekte Symmetrie – Symmetrie macht schön – Pythagoras

Perfekte Aufteilung von zwei Türen in eine komplett gleiche Größe. Das extrem symmetrische Design ermöglicht ein Höchstmaß an visuellem Genuss.

Plasma Sterilization – Frische, die man riecht

Beseitigt Gerüche in 9 Minuten, erleben Sie die Reinigung und riechen Sie die Sauberkeit.

P

Platinum Fresh – Unangenehme Gerüche gehören der Vergangenheit an

Das einzigartige Platin-Geruchs-Modul absorbiert unter dem Windzyklus Geruchsmoleküle wirkungsvoll und schnell. Das Nano-Platin-Modul ist antibakteriell, schimmelresistent und langlebig.

S

Smart Cooling – sorgt für eine präzise Innentemperatur

Der Kühlschrank arbeitet zuverlässiger und die Innentemperatur ist präziser. Die optimale Lagertemperatur für verschiedene Lebensmittel kann flexibel angepasst werden.

Soft Freeze – Schonend und effizient

Kein Auftauen erforderlich, und es gehen keine Nährstoffe verloren.

W

WLAN-Funktion – Verbinden Sie Ihren Kühlschrank mit smarten Geräten

Erhalten Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone oder steuern Sie aus der Ferne mit Mlife Smart App. Entdecken Sie weitere Anwendungen, die perfekt auf Sie zugeschnitten sind.

HeroLine

Kühl-/Gefrierkombination

MDRB521MGA280 **A** A ↑ G



Midea



NoFrost



Heavy Metal Cooling



Cooler Highlights



Kühl-/Gefrierkombination, 201cm hoch, Energieklasse A*, 378 Liter großes Kühl- und Gefriervolumen, Metal Cooling, Chiller-Box, Auto Close, LED-Display und LED-Beleuchtung



NoFrost



Touch Control



LED-Innenbeleuchtung



Türanschlag wechselbar

ART.-NR.

MDRB521MGA280

EAN

4048164114429

UVP

1.499,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MDRB521MGA280
EAN	4048164114429
Produkt	Kühl-/Gefrierkombination
Produktserien	Gefrierteile unten
Bauart	Standgerät
Türen	2
Türöffnung	Griffmulde

Design

Farbe	dark Inox
-------	-----------

Leistung & Technik Design

Kühltechnologie	Total NoFrost
NoFrost Kühl-/Gefrierteil	+/-
Energieeffizienzklasse [A-G]	A
Kompressor	Inverter
Schnellfunktion Kühlen/Gefrieren	+/-
Gefriervermögen [kg/24h]	8,5
Lagerzeit bei Störung [Stunden]	15

Bedienung & Anzeige

Steuerung	elektronisch
Position Steuerung	Tür-Display
Display	LED-Display
Gefrierteil separat steuerbar	•
Urlaubsfunktion	•

Innenraum & Zubehör

Nettoinhalt gesamt [Liter]	378
Nettoinhalt Kühl-/Gefrierteil [Liter]	256/122
LED Beleuchtung Kühl-/Gefrierteil	+/-
Türablagen Kühl-/Gefrierteil	3/-
Ablagen Kühl-/Gefrierteil	3/-
Schubladen Kühl-/Gefrierteil	2/3
Eierablage	•
Eiswürfelbehälter	•
Chiller Box	•

Sicherheit & Reinigung

Tür-offen-Warnung	•
Kindersicherung	•

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-G]	A
Energieverbrauch pro 24 Stunden [kWh]	0,383
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	140
Klimaklasse	N/SN/ST/T
Schallleistungspegel [dB(A)]	29

Anschlusswerte


Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	1,1

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	94/103
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	2010 x 595 x 700
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	2080 x 664 x 760

Installation

Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•

Energielabel

French Door

MDRF705BIE70 E A ↑ G



NEU





Perfect In



V-tech Soft Freeze



PST+



Slide-In, French Door, Energieeffizienzklasse E*, Kapazität von 515 Litern, LED-Anzeige, LED-Beleuchtung, Inverter-Quattro-Kompressor, digitale Steuerung mit farbenfrohem Panel, passt perfekt in den Schrank, ausgestattet mit WIFI.



WLAN-fähig



Inverter Quattro



NoFrost



Digital-steuerung

Breite	Gesamthöhe	Tiefe	Ohne Tür	Tiefe bei geöffneter Tür 125°	Breite bei geöffneter Tür 125°	Breite bei geöffneter Türen 90°	Tiefe bei geöffneter Türen 90°
A	B	C	C1	D	E	F	G
833	1910	600	540	930	1280	833	980

ART.-NR.

MDRF705BIE70

EAN

6940461938938

UVP

1.699,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Hinweis: Alle Abmessungen in mm.

French Door

MDRF705BIE70



Allgemein

Marke	Midea
Modell	MDRF705BIE70
EAN	6940461938938
Produkt	French Door
Produktserien	Kühl-/Gefrierkombination
Bauart	Standgerät
Türen	4
Türöffnung	Griffmulden

Design

Farbe	Nightsky Black/Glasfront
Farbe innen	Weiß

Leistung & Technik Design

Kühltechnologie	Total NoFrost
NoFrost Kühl-/Gefrierteil	•/•
Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Kompressor	Inverter Quattro
Schnellfunktion Kühlen/Gefrieren	•/•
Gefriervermögen [kg/24h]	13
Lagerzeit bei Störung [Stunden]	7

Bedienung & Anzeige

Steuerung	Touch-Bedienung
Position Steuerung	Tür-Display
Display	LED-Display
Gefrierteil separat steuerbar	•
WLAN-Funktion	•

Innenraum & Zubehör

Nettoinhalt gesamt [Liter]	515
Nettoinhalt Kühl-/Gefrierteil [Liter]	345/170
LED Beleuchtung Rückwand Kühl-/Gefrierteil	•/-
Türablagen Kühl-/Gefrierteil	6/-
Ablagen Kühl-/Gefrierteil	3/-
Schubladen Kühl-/Gefrierteil	3/2
Ablagen Material	gehärtetes Glas
Eierablage	-
Eiswürfelbehälter	-
Chiller Box	-

Sicherheit & Reinigung

Tür-offen-Warnung	•
Kindersicherung	•
Temperatur-Warnung	-

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Energieverbrauch pro 24 Stunden [kWh]	0,823
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	307
Klimaklasse	SN/N/ST/T
Schallleistungspegel [dB(A)]	38

Anschlusswerte

Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	1,8


Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	112/123
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	1910 x 833 x 600
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	2010 x 896 x 670

Installation

Türanschlag	•
Türanschlag wechselbar	-

Energielabel



Cross Door

MDRM706BIE70 E A ↑ G



NEU





IPL Reinigung



V-tech Soft Freeze



PST+



Slide-In, Cross Door, Energieeffizienzklasse E*, Kapazität von 515 Litern, LED-Anzeige, LED-Beleuchtung, Inverter-Quattro-Kompressor, digitale Steuerung mit farbenfrohem Panel, passt perfekt in den Schrank, ausgestattet mit WIFI.



WLAN-fähig



Inverter Quattro



NoFrost



Digital-steuerung

Breite	Gesamthöhe	Tiefe	Ohne Tür	Tiefe bei geöffneter Tür 125°	Breite bei geöffneter Tür 125°	Breite bei geöffneter Türen 90°	Tiefe bei geöffneter Türen 90°
A	B	C	C1	D	E	F	G
833	1910	600	540	930	1280	833	980

Hinweis: Alle Abmessungen in mm.

ART.-NR.

MDRM706BIE70

EAN

6940461938945

UVP

1.699,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MDRM706BIE70
EAN	6940461938945
Produkt	Cross Door
Produktserien	Kühl-/Gefrierkombination
Bauart	Standgerät
Türen	4
Türöffnung	Griffmulden

Design

Farbe	Nightsky Black/Glasfront
Farbe innen	Weiß & Grau

Leistung & Technik Design

Kühltechnologie	Total NoFrost
NoFrost Kühl-/Gefrierteil	•/•
Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Kompressor	Inverter Quattro
Schnellfunktion Kühlen/Gefrieren	•/•
Gefriervermögen [kg/24h]	13
Lagerzeit bei Störung [Stunden]	7

Bedienung & Anzeige

Steuerung	Touch-Bedienung
Position Steuerung	Tür-Display
Display	LED-Display
Gefrierteil separat steuerbar	•
WLAN-Funktion	•

Innenraum & Zubehör

Nettoinhalt gesamt [Liter]	515
Nettoinhalt Kühl-/Gefrierteil [Liter]	345/170
LED Beleuchtung Rückwand Kühl-/Gefrierteil	•/-
Türablagen Kühl-/Gefrierteil	6/-
Ablagen Kühl-/Gefrierteil	3/-
Schubladen Kühl-/Gefrierteil	2/6
Ablagen Material	gehärtetes Glas
Eierablage	-
Eiswürfelbehälter	-
Chiller Box	-

Sicherheit & Reinigung

Tür-offen-Warnung	•
Temperatur-Warnung	-

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Energieverbrauch pro 24 Stunden [kWh]	0,823
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	307
Klimaklasse	SN/N/ST/T
Schallleistungspegel [dB(A)]	38

Anschlusswerte

Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	1,8


Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	112/123
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	1910 x 833 x 600
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	2010 x 896 x 670

Installation

Türanschlag	•
Türanschlag wechselbar	-

Energielabel



Multi-door

MDRF632FIE46 



Multi-door, WLAN-fähig, Energieeffizienzklasse E*, 474 Liter Volumen, LED-Display, LED-Beleuchtung, smartes Kühlen, Anti-Sturz-Behälter, NoFrost, digital steuerbar per Touch, Inverter Quattro-Kompressor



Auftau-Funktion



Inverter Quattro



NoFrost



Digitalsteuerung



Schnelles Kühlen



WLAN-fähig



Gehärtetes Glas

ART.-NR.

MDRF632FIE46

EAN

4048164111961

UVP

1.499,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Multi-door

MDRF632FIE46



Allgemein

Marke	Midea
Modell	MDRF632FIE46
EAN	4048164111961
Produkt	Multi-door
Produktserien	Kühl-/Gefrierkombination
Bauart	Standgerät
Türen	4
Türöffnung	Griffmulden

Design

Farbe	Inox
Farbe innen	Weiß & Grau

Leistung & Technik Design

Kühltechnologie	Total NoFrost
NoFrost Kühl-/Gefrierteil	•/•
Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Kompressor	Inverter Quattro
Schnellfunktion Kühlen/Gefrieren	•/•
Gefriervermögen [kg/24h]	12

Bedienung & Anzeige

Steuerung	Touch-Bedienung
Position Steuerung	Tür-Display
Display	LED-Display
Gefrierteil separat steuerbar	•
WLAN-Funktion	•

Innenraum & Zubehör

Nettoinhalt gesamt [Liter]	474
Nettoinhalt Kühl-/Gefrierteil [Liter]	305/169
LED Beleuchtung Kühl-/Gefrierteil	•/•
Türablagen Kühl-/Gefrierteil	6/-
Ablagen Kühl-/Gefrierteil	3/-
Schubladen Kühl-/Gefrierteil	2/6
Ablagen Material	gehärtetes Glas
Frischefächer	2
Eierablage	-
Flaschenablage	•
Eiswürfelbehälter	-
Feuchtigkeitsbox	•

Sicherheit & Reinigung

Tür-offen-Warnung	•
Temperatur-Warnung	•
Kindersicherung	-
Anti-Sturz-Behälter	•

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Energieverbrauch pro 24 Stunden [kWh]	0,816
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	298
Klimaklasse	SN/N/ST
Schalleistungspegel [dB(A)]	41

Anschlusswerte

Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	1,8


Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	88/96
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	1775 x 833 x 653
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	1900 x 885 x 710

Installation


Türanschlag	rechts/links
Türanschlag wechselbar	-

Energielabel



Side by Side

MDRS619FIE46 



Active-C Fresh



WLAN-Funktion



Perfekte Symmetrie

Side by Side Slim Design, WLAN-fähig, Energieeffizienzklasse E*, 460 Liter Volumen, LEDDisplay, LED-Beleuchtung, Inverter Quattro Kompressor, schnelles Kühlen, Temperatur einstellbar, digital steuerbar per Touch



Feuchtigkeitskontrolle



Inverter Quattro



Einstellbare Temperatur



Digitalsteuerung



Schnelles Kühlen



WLAN-fähig



Touch Bedienung

ART.-NR.

MDRS619FIE46

EAN

4048164111954

UVP

1.449,00 €

*Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Side by Side

MDRS619FIE46 



Allgemein

Marke	Midea
Modell	MDRS619FIE46
EAN	4048164111954
Produkt	Side by Side
Produktserien	Serie 6
Bauart	Standgerät
Türen	2
Türöffnung	Griffmulden

Design

Farbe	Inox
Farbe innen	Weiß & Grau

Leistung & Technik Design

Kühltechnologie	Total NoFrost
NoFrost Kühl-/Gefrierteil	•/•
Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Kompressor	Inverter Quattro
Schnellfunktion Kühlen/Gefrieren	•/-
Gefriervermögen [kg/24h]	12

Bedienung & Anzeige

Steuerung	Touch-Bedienung
Position Steuerung	Tür-Display
Display	LED-Display
Gefrierteil separat steuerbar	•
WLAN-Funktion	•

Innenraum & Zubehör

Nettoinhalt gesamt [Liter]	460
Nettoinhalt Kühl-/Gefrierteil [Liter]	271/189
LED Beleuchtung Kühl-/Gefrierteil	•/•
Türablagen Kühl-/Gefrierteil	6/4
Ablagen Kühl-/Gefrierteil	8/4
Schubladen Kühl-/Gefrierteil	-/4
Frischefächer	1
Eierablage	-
Eiswürfelbehälter	-
Feuchtigkeitsbox	-

Sicherheit & Reinigung

Tür-offen-Warnung	•
Temperatur-Warnung	•
Kindersicherung	-
Wasserfilter	-

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-G]	E
Energieverbrauch pro 24 Stunden [kWh]	0,813
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	297
Klimaklasse	SN/N/ST/T
Schallleistungspegel [dB(A)]	41

Anschlusswerte

Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	1,9

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	81/90
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	1775 x 835 x 635
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	1865 x 900 x 697

Installation

Türanschlag	rechts/links
Türanschlag wechselbar	-

Energielabel

